

Poster Viewing

Date and Time :

June 6 (Thu.) 13 : 00~18 : 30 (Discussion Time 16 : 15~17 : 45 (Order Number - Odd numbers))

June 7 (Fri.) 8 : 30~19 : 10 (Discussion Time 18 : 10~19 : 10 (Order Number - Even numbers))

June 8 (Sat.) 8 : 00~19 : 00

June 9 (Sun.) 8 : 00~14 : 00

Poster Venue (1F New Hall, Kyoto International Conference Center)

Participants can view these digital posters in their app during the meeting,

from June 6th (Thursday) 8 : 00 to June 9th (Sunday) 17 : 00.

Basic research

EP1-1 On-line Monitoring of Minerals in Human Sweat

○Yanbei Zhu¹⁾, Kenshin Takemura²⁾, Yuichi Watanabe²⁾, Wataru Iwasaki²⁾, Kazuya Kikunaga²⁾, Takashi Fukuda²⁾, Kazumi Inagaki¹⁾

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Research Institute for Material and Chemical Measurement, Tokyo¹⁾, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Sensing System Research Center, Tsukuba²⁾

EP1-2 Inverse relationship between MZB1⁺B cells and disease severity of alopecia areata

○Takayoshi Komatsu-Fujii, Toshiaki Kogame, Keigo Takase, Akitaka Hata, Kenji Kabashima

Department of Dermatology, Kyoto University, Kyoto

EP1-3 Cholesterol sulfate is increased in the stratum corneum of AD and psoriasis

○Shoun Tokoro¹⁾, Tadayuki Ogawa²⁾, Ken Igawa¹⁾

Department of Dermatology, Dokkyo Medical University, Shimotsuga¹⁾,

Comprehensive Research Facilities for Advanced Medical Science, Dokkyo Medical University, Shimotsuga²⁾

EP1-4 Analysis of antigen specificity of tumor-infiltrating B lymphocytes in TLS+ melanoma

(E1-2) ○Kanta Hori^{1,3)}, Yoshihiko Hirohashi¹⁾, Tomoyuki Minowa²⁾, Kenji Murata¹⁾, Hisashi Uhara²⁾, Toshihiko Torigoe¹⁾

Department of Pathology, Sapporo Medical University School of Medicine, Sapporo¹⁾,

Department of Dermatology, Sapporo Medical University School of Medicine,

Sapporo²⁾, Department of Urology, Sapporo Kosei Hospital, Sapporo³⁾

EP1-5 Aryl Hydrocarbon Receptor in Dorsal Root Ganglion May Involve in Histamine-induced Itching (E1-3)

○Alafate Abudouwanli¹⁾, Ge Peng¹⁾, Wanchen Zhao¹⁾, Arisa Ikeda^{1,2)}, Quan Sun¹⁾, Ko Okumura¹⁾, Shigaku Ikeda¹⁾, Hideoki Ogawa¹⁾, Francois Niyonsaba^{1,3)}

Atopy (Allergy) Research Center, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo¹⁾, Department of Nephrology, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo²⁾, Faculty of International Liberal Arts, Juntendo University, Tokyo³⁾

- EP1-6 Imiquimod-induced oxidative stress and cell death are through p53/Nrf2 axis.**
(E1-1) ○Shu-Hao Chang¹⁾, Chu-Hsuan Hsueh¹⁾, Jeng-Jer Shieh^{1,2,3)}
 Institute of Biomedical Sciences, National Chung Hsing University, Taichung¹⁾,
 Department of Education and Research, Taichung Veterans General Hospital,
 Taichung²⁾, Rong Hsing Research Center for Translational Medicine, National Chung
 Hsing University, Taichung³⁾
- EP1-7 Withdrawn**
- EP1-8 M1 Macrophage may regulate innate immune system in wound healing through interleukin-1β**
 ○Wei-Cheng Fang¹⁾, Hsuan Cheng²⁾, Shu-Mei Huang^{2,3)}, Cheng-Che E Lan^{2,3)}
 Department of Dermatology, Kaohsiung Municipal Siaogang Hospital, Kaohsiung¹⁾,
 Department of Dermatology, Kaohsiung Medical University Hospital, Kaohsiung²⁾,
 Department of Dermatology, Collage of Medicine, Kaohsiung Medical University,
 Kaohsiung³⁾

Diagnosis

- EP2-1 Tentative new terminology : Initial comedonal phase of acne vulgaris**
 ○Ichiro Kurokawa¹⁾, Yuko Nomura²⁾, Toshitatsu Nogita³⁾
 Department of Dermatology, Meiwa Hospital, Tokyo¹⁾, Nomura Dermatology Clinic,
 Yokohama²⁾, Shinjuku Minamiguchi Dermatology Clinic, Tokyo³⁾
- EP2-2 Clinical and Immunological profiles of BP180 NC16A CLEIA false negative case of Pemphigoid**
(E4-8) ○Masahiro Tsutsumi¹⁾, Hiroshi Koga¹⁾, Kwesi Teye²⁾, Norito Ishii¹⁾,
 Takekuni Nakama¹⁾
 Department of Dermatology, Kurume University School of Medicine, Kurume¹⁾,
 Kurume University Institute of Cutaneous Cell Biology, Kurume²⁾
- EP2-3 Clinical significance of papular acne scar**
 ○Toshitatsu Nogita¹⁾, Ichiro Kurokawa²⁾, Yuko Nomura³⁾
 Shinjuku Minamiguchi Dermatology Clinic, Tokyo¹⁾, Department of Dermatology
 Meiwa Hospital, Tokyo²⁾, Nomura Dermatology Clinic, Yokohama³⁾
- EP2-4 An elder case of Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma**
 ○Natsumi Hara, Hikaru Kawahara, Natsuko Sasaki, Yu Sawada
 Department of Dermatology, University of Occupational and Environmental Health,
 Kitakyushu
- EP2-5 Monocyte-to-Lymphocyte Ratio and Eosinophils-to-Lymphocyte Ratio for Scabies diagnosis**
(E4-5) ○Ha Thi Thao Mai¹⁾, Nguyen Hoang Viet²⁾, Espinoza Luis³⁾
 Faculty of Medicine, Can Tho University of Medicine and Pharmacy, Can Tho¹⁾, Hanoi
 Medical University, Hanoi²⁾, Faculty of Health Sciences, Kanazawa University,
 Kanazawa³⁾

Treatment

EP3-1 **Measurement of Clinical Outcomes of Netherton Syndrome After Treatment with Upadacitinib**

○Ryo Fukaura¹⁾, Chiaki Murase¹⁾, Naoto Yamada²⁾, Natsuno Izuchi¹⁾, Hidesada Adachi²⁾, Tomoki Taki¹⁾, Shinya Hara³⁾, Takuya Takeichi¹⁾, Masashi Akiyama¹⁾

Department of Dermatology, Nagoya University, Nagoya¹⁾, Toyota Memorial Hospital

Department of Dermatology, Toyota²⁾, Toyota Memorial Hospital Department of Paediatrics, Toyota³⁾

EP3-2 **Noble Melanoma Targeted ChemoThermolmmunoTherapy by Melanogenic NPrCAP Nanoparticle**

○Kowichi Jimbow¹⁾, Shosuke Ito²⁾, Kazumasa Wakamatsu²⁾, Akira Ito³⁾, Hiroyuki Honda⁴⁾, Tokimasa Hida⁵⁾, Yasuaki Tamura⁶⁾, Toshihiko Torigoe⁶⁾

Institute of Dermatology & Cutaneous Sciences, Sapporo¹⁾, Institute for Melanin Chemistry, Fujita Health University, Toyoake²⁾, Department of Chemical Systems Engineering, School of Engineering, Nagoya University, Nagoya³⁾, Department of Biomolecular Engineering, School of Engineering, Nagoya University, Nagoya⁴⁾, Department of Dermatology, Sapporo Medical University School of Medicine, Sapporo⁵⁾, Department of Pathology, Sapporo Medical University School of Medicine, Sapporo⁶⁾

EP3-3 **Generalized Pustular Psoriasis Complicated by Bullous Pemphigoid Responded to Spesolimab**

○Risa Nakane, Ayaka Obata, Taiyo Hitaka, Natsuko Sasaki, Yu Sawada

Department of Dermatology, University of Occupational and Environmental Health, Kitakyushu

EP3-4 **The Efficacy of Early Pulsed Dye Laser Treatment for Superficial Type Infantile Hemangioma**

○Eiki Sugimoto, Maiko Fukayama, Jun Omatsu, Hinako Saito, Yurika Osuji,

Yusuke Watanabe, Hikari Boki, Tomomi Miyake, Ayumi Yoshizaki, Shinichi Sato
Department of Dermatology, The University of Tokyo Hospital, Tokyo

EP3-5 **Brodalumab Rapidly Modulates Psoriasis Pathology**

○Akimichi Morita¹⁾, James G Krueger²⁾, Chiharu Tateishi³⁾, Eisaku Ogawa⁴⁾, Koji Masuda⁵⁾, Yukie Yamaguchi⁶⁾, Sandra Garret²⁾, Hong Hur²⁾, Mona Uchida-Yamada⁷⁾, Yasumasa Kanai⁷⁾

Department of Geriatric and Environmental Dermatology, Nagoya City University

Graduate School of Medical Science, Nagoya¹⁾, Laboratory for Investigative

Dermatology, The Rockefeller University, New York²⁾, Department of Dermatology, Osaka Metropolitan University Graduate School of Medicine, Suita³⁾, Department of Dermatology, Shinshu University School of Medicine, Matsumoto⁴⁾, Department of Dermatology, Kyoto Prefectural University of Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto⁵⁾, Department of Environmental Immuno-Dermatology, Yokohama City University Graduate School of Medicine, Yokohama⁶⁾, Medical Affairs, Kyowa Kirin Co., Ltd., Tokyo⁷⁾

EP3-6 Objective and Subjective Assessment of Effect of Exosomes against Androgenic Alopecia

(E3-5)

○Yishan Liu¹⁾, Cheuk-Kwan Sun²⁾, Ju-Fang Wu³⁾

I-Shou University College of Medicine ; E-Da Hospital Department of Dermatology, Kaohsiung¹⁾, I-Shou University College of Medicine ; E-Da Hospital Department of Emergency Medicine, Ksohsiuung²⁾, Kaohsiung Municipal United Hospital Department of Pharmacy, Kaohsiung³⁾

EP3-7 Sebetalstat KONFIDENT Is the First Phase 3 On-demand HAE Trial to Include Japanese Sites

○Daisuke Honda¹⁾, Michihiro Hide²⁾, Isao Ohsawa³⁾, Yuko Watanabe⁴⁾, James Hao⁵⁾, Michael D. Smith⁵⁾, Christopher M. Yea⁵⁾, Paul K. Audhya⁵⁾, Marc A. Riedl⁶⁾, Danny M. Cohn⁷⁾

Department of Nephrology, Chiba University Graduate School of Medicine, Chiba¹⁾, Hiroshima City Hiroshima Citizens Hospital, Hiroshima²⁾, Saiyu Soka Hospital, Soka³⁾, Yokohama City University Graduate School of Medicine, Yokohama⁴⁾, KalVista Pharmaceuticals, Salisbury⁵⁾, University of California - San Diego, San Diego⁶⁾, Amsterdam UMC, University of Amsterdam, Amsterdam⁷⁾

EP3-8 Safety and Efficacy of 308 nm Excimer Light in Children with Vitiligo

○Wei Wu, Li Luo, Bona Zhang, Xiaoli Liu, Wenjing Tang, Yuehua Li, Shengchun Wang, Shuli Li, Chunying Li, Qiong Shi

Department of Dermatology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi'an

EP3-9 Polydopamine nanoparticles mitigate UVB-induced skin damage via ferroptosis inhibition

(E3-1)

○Yuqi Zhou¹⁾, Jia Zhang¹⁾, Zhaoting Jiang¹⁾, Bo Wang¹⁾, Qi Wang¹⁾,

Zeqian Wang¹⁾, Mingfeng Zhang¹⁾, Ziwei Deng²⁾, Chunying Li¹⁾, Zhe Jian¹⁾

Department of Dermatology, Xijing Hospital Fourth Military Medical University, Xi'an¹⁾,

Key Laboratory of Applied Surface and Colloid Chemistry, Ministry of Education, Shaanxi Key Laboratory for Advanced Energy Devices, Shaanxi Engineering Lab for Advanced Energy Technology, School of Materials Science and

Engineering, Shaanxi Normal University, Xi'an²⁾

Dermatopathology

EP4-1 Lymph Vascular Obstruction Could Result in Edema, Erythema and Fibrosis of Face

○Shuhei Imayama¹⁾, Seiya Momosaki²⁾

IMAYAYAMA Shuhei Clinic & Lab, DermatoPathology, Fukuoka¹⁾, National Hospital Organization Kyushu Medical Center, Department of Pathology, Fukuoka²⁾

EP4-2 Patterns and Trends in Skin Cancer in Sri Lanka (2015-2022)

○U.M. Navami P. Samaranayake^{1,2)}, U.M. Jayami E. Samaranayake¹⁾,

Roshana Constantine²⁾, Yasith Mathangasinghe^{3,4)}, Modini Jayawickrama²⁾, Janaka Akarawita²⁾

Postgraduate Institute of Medicine, University of Colombo, Colombo¹⁾, National Hospital of Sri Lanka, Colombo²⁾, Department of Anatomy, Genetics and Biomedical Informatics, Faculty of Medicine, University of Colombo, Colombo³⁾, Biomedical Discovery Institute, Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences, Monash University, Melbourne⁴⁾

Dermatologic surgery

EP5-1 Withdrawn

EP5-2 Reconstruction of a Lateral Eyelid Defect following Mohs Surgery

○Nerice Ngiam¹⁾, Hsi-Wei Chung²⁾, Choon Chiat Oh¹⁾

Department of Dermatology, Singapore General Hospital, Singapore¹⁾, Department of Ophthalmology, Singapore National Eye Center, Singapore²⁾

Inflammatory disease

EP6-1 Withdrawn

EP6-2 Inflammatory myopathy following COVID-19 mRNA vaccination in a patient with VEXAS syndrome

○Masakazu Kakurai¹⁾, Rie Honda¹⁾, Akihiro Kuroda²⁾, Naomi Tsuchida^{3,4,5)},

Ayaka Maeda⁵⁾, Yuri Uchiyama^{3,4)}, Naomichi Matsumoto³⁾, Shusaku Ito¹⁾

Division of Dermatology, Hitachi General Hospital, Hitachi¹⁾, Division of Hematology, Hitachi General Hospital, Hitachi²⁾, Department of Human Genetics, Yokohama City University Graduate School of Medicine, Yokohama³⁾, Department of Rare Disease Genomics, Yokohama City University Hospital, Yokohama⁴⁾, Department of Stem Cell and Immune Regulation, Yokohama City University Graduate School of Medicine, Yokohama⁵⁾

EP6-3 Efficacy of pulsed dye laser in facial redness of atopic dermatitis

○Yuko Kuriyama¹⁾, Sei-ichiro Motegi¹⁾, Shinji Noda²⁾

Department of Dermatology, Gunma University, Maebashi¹⁾, Tokyo Dermatology in Ikebukuro, Tokyo²⁾

EP6-4 Schnitzler syndrome with an immunoglobulin A gammopathy exacerbated by COVID-19 infection

○Yasuaki Ikuno, Toshifumi Takahashi, Takuya Nagata, Shuji Sugiura, Akihiko Yamaguchi, Noriki Fujimoto

Department of Dermatology, Shiga University of Medical Science, Otsu

EP6-5 (E4-2) Burdock-derived Arctiin may alleviate psoriatic symptoms via PI3K-Akt signaling pathway

○Mengyao Yang^{1,2,3)}, Tao Wang⁴⁾, Xuefei Du^{2,3)}, Wanchen Zhao¹⁾, Alafate Abudouwanli¹⁾, Quan Sun¹⁾, Arisa Ikeda^{1,5)}, Ge Peng¹⁾, Francois Niyonsaba^{1,6)}, Long Geng^{2,3)}

Atopy (Allergy) Research Center, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo¹⁾, Department of Dermatology, The First Hospital of China Medical University, Shenyang²⁾, NHC Key Laboratory of Immunodermatology, Ministry of Education Key Laboratory of Immunodermatology, National Joint Engineering Research Center for Diagnosis and Treatment of Immunologic Skin Diseases, The First Hospital of China Medical University, Shenyang³⁾, Department of Urology, The People's Hospital of Liaoning Province, Shenyang⁴⁾, Department of Nephrology, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo⁵⁾, Faculty of International Liberal Arts, Juntendo University, Tokyo⁶⁾

- EP6-6 AMP-IBP5 Attenuates Psoriatic Symptoms via LRP1 Signaling**
(E4-3) ○Ge Peng¹⁾, Saori Yoshioka¹⁾, Lixia Cui²⁾, Wanchen Zhao¹⁾, Alafate Abudouwanli¹⁾, Quan Sun¹⁾, Ko Okumura¹⁾, Hideoki Ogawa¹⁾, Shigaku Ikeda¹⁾, Francois Niyonsaba^{1,3)}
 Atopy (Allergy) Research Center, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo¹⁾, Department of Dermatology, the Second Affiliated Hospital of Hainan Medical University, Hainan²⁾, Faculty of International Liberal Arts, Juntendo University, Tokyo³⁾

Allergic disease

- EP7-1 Three Phases of Pathology in Skin Eruptions of Chronic Urticaria using Mathematics**
(E1-6) ○Sungrim Seirin-Lee^{1,2)}, Shunsuke Takahagi³⁾, Michihiro Hide^{3,4)}
 ASHBi, Kyoto University Institute for Advanced Study, Kyoto University, Kyoto¹⁾, Department of Mathematical Medicine, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Kyoto²⁾, Department of Dermatology, Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima University, Hiroshima³⁾, Department of Dermatology, Hiroshima City Hiroshima Citizens Hospital, Hiroshima⁴⁾
- EP7-2 Correlation of specific IgE with total IgE in atopic dermatitis patients**
(E1-7) ○Norika Akashi, Mariko Ogawa-Momohara, Tomoki Taki, Ryo Fukaura, Satoshi Kamiya, Yuta Yamashita, Haruka Koizumi, Takuya Takeichi, Yoshinao Muro, Masashi Akiyama
 Department of Dermatology, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya
- EP7-3 Real-world effectiveness of abrocitinib and transcriptome analysis in atopic dermatitis**
(E1-8) ○Mayu Ohtaka, Akihiko Uchiyama, Keiji Kosaka, Mai Ishikawa, Yuuta Inoue, Sei-ichiro Motegi
 Department of Dermatology, Gunma University, Maebashi
- EP7-4 Toxic Epidermal Necrolysis Associated With Cytomegalovirus Infection**
 ○Yuki Kobayashi¹⁾, Kyoko Kanno¹⁾, Kaori Umekage¹⁾, Chiaki Takahashi¹⁾, sawa Otsubo¹⁾, Mari Kishibe¹⁾, Akemi Yamamoto¹⁾, Aiko Noguchi²⁾, Kouji Takarada³⁾
 Department of Dermatology, Asahikawa Medical University, Asahikawa¹⁾, Department of Dermatology, Asahikawa Kosei General Hospital, Asahikawa²⁾, Department of Ophthalmology, Asahikawa Medical University, Asahikawa³⁾
- EP7-5 Voluntary Exercise Alleviates Inflammatory Responses in a Mouse Model of Atopic Dermatitis**
 ○Wanchen Zhao, Ge Peng, Alafate Abudouwanli, Arisa Ikeda, Quan Sun, Shigaku Ikeda, Hideoki Ogawa, Ko Okumura, Francois Niyonsaba
 Atopy (Allergy) Research Center, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo
- EP7-6 A Study on Drug Patch Testing in Severe Cutaneous Adverse Drug Reactions (SCARs)**
 ○Dulini Liyanagama¹⁾, Janaka Akarawita²⁾
 Consultant Dermatologist, Base Hospital Rikillagaskada, Rikillagaskada¹⁾, Consultantanat Dermatologist, National Hospital of Sri Lanka, Colombo²⁾
- EP7-7 Exposure to Air Hydrocarbons on Visits for Atopic Dermatitis in Central-Southern Taiwan**
 ○Hui-Wen Tseng^{1,2)}
 Department of Dermatology, Ministry of Health and Welfare Pingtung Hospital, Ping-Tung¹⁾, School of Medicine, National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung²⁾

Autoimmune disease

EP8-1 A case of intractable Pemphigus Vulgaris effectively treated with Rituximab

○Hibari Nakajima¹⁾, Airi Osawa²⁾, Shoko Watanabe²⁾, Asami Takehana²⁾, Sonoko Jikuya²⁾, Tadashi Koyama³⁾, Norito Ishii⁴⁾, Yoshihiro Kuwano²⁾

Department of Dermatology, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, Tokyo¹⁾, Department of Dermatology, Teikyo University Hospital, Kawasaki²⁾, Department of Pulmonology, Teikyo University Hospital, Kawasaki³⁾, Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Kurume University, Kurume⁴⁾

EP8-2 Anti-eIF2B antibody Detection by ELISA in Japanese Patients with Systemic Sclerosis

(E3-2)

○Haruka Koizumi¹⁾, Yoshinao Muro¹⁾, Yuta Yamashita¹⁾, Satoshi Kamiya¹⁾, Norika Akashi¹⁾, Mariko Ogawa-Momohara¹⁾, Takuya Takeichi¹⁾, Yasuhiko Yamano²⁾, Yasuhiro Kondoh²⁾, Masashi Akiyama¹⁾

Department of Dermatology, Nagoya University, Nagoya¹⁾, Department of Respiratory Medicine and Allergy, Tosei General Hospital, Seto²⁾

EP8-3 Inhibition of IgG Extravasation to Mucous Membranes with TKIs in a Murine Pemphigus Model

(E3-3)

○Yukako (Duerna) Akamatsu (Tie)¹⁾, Takashi Nomura^{1,2)}, Kenji Kabashima¹⁾ Department of Dermatology, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Kyoto¹⁾, Department of Drug Development for Intractable Diseases, Graduate School of Medicine, Kyoto University, Kyoto²⁾

EP8-4 Analysis for Characteristic Distribution of Vitiligo Lesions on the Hand

○Kazunori Yokoi, Jing Wang, Atsushi Tanemura, Haruna Kawashima, Narumi Jikihara, Eiji Kiyohara, Manabu Fujimoto

Department of Dermatology, Osaka University Graduate School of Medicine, Suita

EP8-5 DNA methylation analysis Reveals Epigenetic Perturbations of Vitiligo Tregs

(E3-6)

○Jianru Chen, Xinju Wang, Wei Wu, Qingrong Ni, Kaiqiao He, Luling Huang, Weiwei Sun, Jinrong Fan, Shuli Li, Chunying Li

Department of Dermatology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi'an

EP8-6 Memory and TCF1⁺ T Cells Aid in Diagnose and Monitor Disease Activity in Vitiligo

○Xinju Wang, Jianru Chen, Wei Wu, Jinrong Fan, Luling Huang, Weiwei Sun, Kaiqiao He, Shuli Li, Chunying Li

Department of Dermatology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi'an

EP8-7 The role of IL-7/IL-7R mediates stem cell-like Hobit⁺CD8⁺ T_{RM} in vitiligo recurrence

(E3-4)

○Yuqian Chang, Shuli Li, Chunying Li

Department of Dermatology, Xijing hospital, Fourth Military Medical University, Xi'an

EP8-8 TFAP2B : A New Marker of Epidermal Melanocytes and Essential for Melanocyte Regeneration

○Jingjing Ma, Sen Guo, Xiuli Yi, Weinan Guo, Chunying Li

Department of Dermatology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi'an

EP8-9 Efficacy and safety of Janus kinase inhibitors in patients with vitiligo

○Linhan Jiang, Weinan Guo, Shuli Li, Chunying Li

Department of Dermatology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi'an

- EP8-10 Oxidative Stress-Induced S100B : Enhancer of Immune Responses in Vitiligo**
(E3-7) ○Shuli Li, Wei Wu, Xinju Wang, Jianru Chen, Jinrong Fan, Luling Huang, Weiwei Sun, Chunying Li
 Department of Dermatology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi'an
- EP8-11 Dimethyl itaconate halts vitiligo depigmentation by suppressing DC-CD8⁺ T cell responses**
(E3-8) ○Yinghan Wang, Yuhua Chen, Jingjing Ma, Shuli Li, Chunying Li
 Department of Dermatology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University (Air Force Military Medical University), Xi'an

Tumor

- EP9-1 GAB1 : ABL1 fusion-positive spindle cell neoplasm**
 ○Erena Kimura¹⁾, Toshihisa Hamada¹⁾, Kazuma Ito¹⁾, Akari Matsuoka¹⁾, Yuta Norimatsu¹⁾, Taro Akatsuka¹⁾, Sohshi Morimura¹⁾, Mina Komuta²⁾, Takayuki Shiomi²⁾, Makoto Sugaya¹⁾
 Department of Dermatology, International University of Health and Welfare, Ohtawara¹⁾, Department of Diagnostic Pathology, International University of Health and Welfare, Ohtawara²⁾
- EP9-2 A case of sarcomatoid dedifferentiated melanoma**
 ○Taro Akatsuka¹⁾, Toshihisa Hamada¹⁾, Kazuma Ito¹⁾, Akari Matsuoka¹⁾, Erena Kimura¹⁾, Yuta Norimatsu¹⁾, Sohshi Morimura¹⁾, Makoto Sugaya¹⁾, Ryosuke Matsuoka²⁾, Mina Komuta²⁾
 Department of Dermatology, International University of Health and Welfare, Nasushiobara¹⁾, Department of Pathology, International University of Health and Welfare, Nasushiobara²⁾
- EP9-3 Activated Akt expression has the prognostic value for relapse in acral melanomas**
(E2-1) ○Takeshi Namiki¹⁾, Kohei Nojima¹⁾, Masahiro Hayashi²⁾, Atsushi Tanemura³⁾, Tamio Suzuki²⁾, Masashi Ishikawa⁴⁾, Naoya Yamazaki⁵⁾, Ichiro Katayama³⁾, Yoshiyuki Sasaki⁶⁾, Naoko Okiyama¹⁾
 Department of Dermatology, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo¹⁾, Department of Dermatology, Yamagata University, Yamagata²⁾, Department of Dermatology, Osaka University, Suita³⁾, Department of Dermatology, Saitama Cancer Center Hospital, Kitaadachi⁴⁾, Department of Skin Oncology, National Cancer Center Hospital, Tokyo⁵⁾, Clinical Dental Research Promotion Unit, Faculty of Dentistry, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo⁶⁾
- EP9-4 A Case of Signet-Ring Cell Carcinoma, Found Only in the Perianal Lesion**
 ○Sayuri Nakano¹⁾, Masaaki Kawase¹⁾, Ryosuke Hashizume²⁾
 Department of Dermatology, The Jikei University Katsushika Medical Center, Tokyo¹⁾, Department of Surgery, The Jikei University Katsushika Medical Center, Tokyo²⁾

- EP9-5 Dermatofibrosarcoma protuberance mimicking neurofibroma arising from a conventional area**
- Takayuki Suyama¹⁾, Megumi Yokoyama¹⁾, Jun Matsushima²⁾, Yasunori Matsuki¹⁾, Kazumoto Katagiri¹⁾
 Department of Dermatology, Dokkyo Medical University Saitama Medical Center, Koshigaya¹⁾, Department of Pathology, Dokkyo Medical University Saitama Medical Center, Koshigaya²⁾
- EP9-6 Relationship Between Tumor Thickness and Histological Invasion Level in Acral Melanoma (E2-2)**
- Shigeru Koizumi¹⁾, Yukiko Kiniwa²⁾, Tatsuya Takenouchi³⁾, Jun Asai⁴⁾, Takuya Miyagawa⁵⁾, Takamichi Ito⁶⁾, Noriki Fujimoto⁷⁾, Shigeto Matsushita⁸⁾, Yosuke Yamamoto⁹⁾, Yasuhiro Nakamura¹⁾
 Department of Skin Oncology/Dermatology, Saitama Medical University International Medical Center, Hidaka¹⁾, Department of Dermatology, Shinshu University School of Medicine, Matsumoto²⁾, Department of Dermatology, Niigata Cancer Center Hospital, Niigata³⁾, Department of Dermatology, Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto⁴⁾, Department of Dermatology, The University of Tokyo, Graduate School of Medicine, Tokyo⁵⁾, Department of Dermatology, Graduate School of Medical Science, Kyushu University, Fukuoka⁶⁾, Department of Dermatology, Shiga University of Medical Science, Otsu⁷⁾, Department of Dermato-Oncology/Dermatology, NHO Kagoshima Medical Center, Kagoshima⁸⁾, Department of Dermatology, Department of Dermatology, Chiba University Graduate School of Medicine, Chiba⁹⁾
- EP9-7 KS-EMPD-1 : a novel cell line of primary extramammary Paget's disease (E2-3)**
- Takamichi Ito, Yuka Tanaka, Toshio Ichiki, Yumiko Kaku-Ito, Takeshi Nakahara
 Department of Dermatology, Kyushu University, Fukuoka
- EP9-8 Milia en Plaque on the Face After Electron Therapy for Folliculotropic Mycosis Fungoides**
- Takuya Kawamura¹⁾, Yasuyuki Yamaguchi¹⁾, Sho Katayama¹⁾, Yu Fujimura¹⁾, Kentaro Izumi¹⁾, Motoyasu Shido²⁾, Takayuki Hashimoto²⁾, Hideyuki Ujiie¹⁾
 Department of Dermatology, Faculty of Medicine and Graduate School of Medicine, Hokkaido University, Sapporo¹⁾, Department of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Hokkaido University, Sapporo²⁾
- EP9-9 Sarcopenia is a prognostic factor in advanced BRAF wild-type malignant melanoma in Asians (E2-8)**
- Kohei Yamakawa¹⁾, Yusuke Kurita²⁾, Hideyuki Ishikawa¹⁾, Shingo Kato²⁾, Yukie Yamaguchi¹⁾
 Department of Environmental Immuno-Dermatology, Yokohama City University Graduate School of Medicine, Yokohama¹⁾, Department of Gastroenterology and Hepatology, Yokohama City University School of Medicine, Yokohama²⁾
- EP9-10 Analysis of surgical margins and prognostic factors in 116 Japanese DFSP patients (E2-4)**
- Yusuke Muto^{1,2)}, Taku Fujimura²⁾, Akira Takahashi³⁾, Kenjiro Namikawa⁴⁾, Dai Ogata⁴⁾, Eiji Nakano⁴⁾, Shunichi Jinnai³⁾, Akira Hashimoto²⁾, Asano Yoshihide²⁾, Naoya Yamazaki⁴⁾
 Department of Dermatology, South Miyagi Medical Center, Shibata¹⁾, Department of Dermatology, Tohoku University Graduate School of Medicine, Sendai²⁾, Dermatologic Oncology, National Cancer Center Hospital East, Kashiwa³⁾, Dermatologic Oncology, National Cancer Center Hospital, Tokyo⁴⁾

EP9-11 Investigation of gene specificity in metastatic acral melanoma among Asian patients

○Yu-Jen Chiu¹⁾, Jai-Sing Yang²⁾

Department of plastic and reconstructive surgery, Taipei Veterans General Hospital, Taipei¹⁾, China Medical University Hospital, Taichung²⁾

EP9-12 Granulomatous Mycosis Fungoides : A Diagnostic Challenge

○Nurrahma Wahyu Fitriyani¹⁾, Arif Widiatmoko¹⁾, Diah Prabawati Retnani²⁾

Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Universitas Brawijaya, Malang¹⁾, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Universitas Brawijaya, Malang²⁾

EP9-13 (E2-6) Experimental and clinical evidence suggests S100A7 may be involved in melanoma development

○Quan Sun¹⁾, Ge Peng¹⁾, Wanchen Zhao¹⁾, Alafate Abudouwanli¹⁾, Arisa Ikeda^{1,2)}, Ko Okumura¹⁾, Hideoki Ogawa¹⁾, Shigaku Ikeda¹⁾, Francois Niyonsaba^{1,3)}

Atopy (Allergy) Research Center, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo¹⁾, Department of Nephrology, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo²⁾, Faculty of International Liberal Arts, Juntendo University, Tokyo³⁾

EP9-14 Endocrine Mucin-Producing Sweat Gland Carcinoma : A Rare Lesion of the Eyelid

○Andrea Jing Shi Ang¹⁾, Fan Foon Cheo²⁾, Choon Chiat Oh¹⁾

Department of Dermatology, Singapore General Hospital, Singapore¹⁾, Department of Pathology, Singapore General Hospital, Singapore²⁾

EP9-15 (E2-5) ¹⁸F-FDG PET/CT Correlation with Tumor Stage in Acral Melanoma : A Retrospective Study

○Wei-Ting Liu, Yi-Han Chang, Tak-Wah Wong

Department of Dermatology, National Cheng Kung University Hospital, College of Medicine, National Cheng Kung University, Tainan

EP9-16 (E2-7) GSDME promotes melanoma progression by regulating chromatin accessibility of PLK4

○Juan Du, Chunying Li

Department of Dermatology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi'an

Congenital disease

EP10-1 IgA nephropathy and scalp squamous cell carcinoma associated with epidermolysis bullosa

○Ko Sunagawa, Taisuke Kanno, Hitoshi Urakami, Shogo Ikezawa,

Mikiko Takigawa, Yoji Hirai, Yoshio Kawakami, Shin Morizane

Department of Dermatology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry, and Pharmaceutical Sciences, Okayama

EP10-2 A Case of Castleman's disease Associated with Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa

○Satsuki Naruse¹⁾, syouta Takashima¹⁾, Yasuyuki Fujita²⁾, Hiroshi Kataoka³⁾,

Nobuaki Kawamura⁴⁾, Ken Natsuga¹⁾, Hideyuki Ujiie¹⁾

Department of Dermatology, Hokkaido University, Sapporo¹⁾, Department of Dermatology, Sapporo City General Hospital, Sapporo²⁾, Department of Rheumatology & Clinical Immunology, Sapporo City General Hospital, Sapporo³⁾, Department of Pediatrics, Sapporo City General Hospital, Sapporo⁴⁾

EP10-3 Lesion-specific Loss of Langerhans Cells in Progressive Symmetric Erythrokeratoderma**(E1-4)**

○Umi Tahara^{1,2)}, Kyoko Masuda¹⁾, Takashi Sasaki^{1,3)}, Kazuhiko Nakabayashi⁴⁾, Masayuki Amagai¹⁾, Akiharu Kubo^{1,5)}

Department of Dermatology, Keio University School of Medicine, Tokyo¹⁾, Department of Dermatology, Kawasaki Municipal Hospital, Kawasaki²⁾, Center for Supercentenarian Medical Research, Keio University School of Medicine, Tokyo³⁾, Department of Maternal-Fetal Biology, National Center for Child Health and Development, Tokyo⁴⁾, Division of Dermatology, Department of Internal Related, Kobe University Graduate School of Medicine, Kobe⁵⁾

EP10-4 Combination of oral propranolol therapy and laser therapy for infantile hemangioma

○Daisuke Omoto, Koji Nishihori

Nishihori Clinic of Plastic Surgery, Nagoya

EP10-5 Real-World Experience of Dupilumab and JAK Inhibitors in Epidermolysis Bullosa Pruriginosa**(E1-5)**

○Ping-Chen Hou¹⁾, Wilson Jr Aala²⁾, Wei-Ting Tu¹⁾, John A. McGrath^{1,3)}, Chao-Kai Hsu^{1,2,4)}

Department of Dermatology, National Cheng Kung University Hospital, College of Medicine, National Cheng Kung University, Tainan¹⁾, Institute of Clinical Medicine, College of Medicine, National Cheng Kung University, Tainan²⁾, St Johns Institute of Dermatology, School of Basic and Medical Biosciences, Kings College London, London³⁾, International Center for Wound Repair and Regeneration, National Cheng Kung University, Tainan⁴⁾

Infectious disease**EP11-1 Disseminated Mucocutaneous Leishmaniasis Coinfected by Two Distinct Species****(E4-7)**

○Yuki Kobayashi¹⁾, Takeshi Ouchi¹⁾, Takashi Okada²⁾, Kenta Kobayashi¹⁾, Haruka Omasa¹⁾, Takayuki Fusumae¹⁾, Sayaka Arakawa¹⁾, Chizu Sanjoba³⁾, Yasuyuki Goto³⁾, Takeru Funakoshi¹⁾

Department of Dermatology, Keio University School of Medicine, Tokyo¹⁾, Department of Otorhinolaryngology, Keio University School of Medicine, Tokyo²⁾, Laboratory of Molecular Immunology, Department of Animal Resource Sciences, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Tokyo³⁾

EP11-2 Influence of Risk Factors and Therapies on Prognosis of Herpes Zoster**(E4-4)**

○Marika Matsuya¹⁾, Motoshi Sugawara²⁾, Takeshi Iwasaki³⁾, Motoshi Kinouchi¹⁾
Department of Dermatology, Asahikawa Red Cross Hospital, Asahikawa¹⁾,
Department of Dermatology, Asahikawa Medical University, Asahikawa²⁾, Nishino Dermatology Clinic, Sapporo³⁾

EP11-3 An Illustrative Case of Tuberculous Tenosynovitis Presenting as Subcutaneous Nodules

○Jacqueline JL Liew¹⁾, Adeline MY Yong²⁾, Chee Hian Tan³⁾

National University of Singapore, Yong Loo Lin School of Medicine, Singapore¹⁾, Division of Dermatology, Department of Medicine, National University Hospital, Singapore, Singapore²⁾, National Skin Centre, Singapore, Singapore³⁾

EP11-4 Pretty leprosy as special characteristics in elderly leprosy patient

○Rusmawardiana Rusmawardiana, Fifa Argentina, Raden Pamudji, Rina Novriani Dermatology Venereology and Aesthetic Medicine, Faculty of Medicine Universitas Sriwijaya, Palembang

- EP11-5 Dermoscopic Patterns of Tinea Infections—A Cross-Sectional Study**
 ○Thanushah Balendran
 Senior Registrar in Dermatology, Postgraduate Institute of Colombo, Colombo
- EP11-6 Neglected for 25 Years : A Case Report on Overlooked Cutaneous Tuberculosis**
 ○Emy Kusumaningsih
 Simpang Lima Gumul General Hospital, Kediri
- EP11-7 Anti-GM-CSF autoantibodies in immunocompetent patients with cutaneous cryptococcosis**
 ○Li-Wen Chiu^{1,2)}, Wei-Cheng Fang³⁾
 Department of Dermatology, Kaohsiung Medical University Hospital, Kaohsiung¹⁾,
 Department of Dermatology, College of Medicine, Kaohsiung Medical University,
 Kaohsiung²⁾, Department of Dermatology, Kaohsiung Municipal Siaogang Hospital,
 Kaohsiung³⁾

Others

- EP12-1 A case of dermatopathic lymphadenopathy with atopic dermatitis**
 ○Akira Kaneko¹⁾, Ryoko Sakamoto²⁾, Satoshi Fukushima¹⁾
 Department of Dermatology and Plastic Surgery, Faculty of Life Sciences, Kumamoto University, Kumamoto¹⁾, Kumamoto Regional Medical Center, Kumamoto²⁾
- EP12-2 A Case of Pediatric Cutaneous Sarcoid Vasculitis**
 ○Yukino Kase^{1,2)}, Ryota Hayashi¹⁾, Kanade Shimada^{1,2)}, Yuka Tsutsui¹⁾,
 Osamu Ansai¹⁾, Koichi Tomii¹⁾, Riichiro Abe¹⁾, Utako Kaneko³⁾
 Division of Dermatology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata¹⁾, Division of Dermatology, Nagaoka Red Cross Hospital, Niigata²⁾,
 Department of Pediatrics, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata³⁾
- EP12-3 A case of calciphylaxis associated with hyperparathyroidism and panhypopituitarism**
 ○Atsushi Naito¹⁾, Yumi Masuo¹⁾, Kohdai Furuta¹⁾, Ichiro Yamauchi²⁾,
 Masakazu Fujimoto³⁾, Saeko Nakajima¹⁾, Naotomo Kambe¹⁾, Kenji Kabashima¹⁾
 Department of Dermatology, Kyoto University Graduate School of Medicine, Kyoto¹⁾,
 Department of Diabetes, Endocrinology and Nutrition, Kyoto University Graduate School of Medicine, Kyoto²⁾, Department of Diagnostic Pathology, Kyoto University Graduate School of Medicine, Kyoto³⁾
- EP12-4 The Risk Investigation of Deep Venous Thrombosis Associated with Lower Leg Cellulitis**
 ○Romane Teshima, Natsuko Sasaki, Yu Sawada
 Department of Dermatology, University of Occupational and Environmental Health, Kitakyushu
- EP12-5 Ip Is Superior to Secretome in Enhancing Skin Fibroblast Proliferation in Photoaging**
 ○Nora A Nora Ariyati¹⁾, Kusworini Kusworini²⁾, Nurdiana Nurdiana³⁾,
 Yohanes Widodo Wirohadidjojo⁴⁾
 Aurell Skin Care Private Clinic by Dermatologist, Malang¹⁾, Department of Clinical Pathology, Faculty of Medicine, Brawijaya University-Dr. Saiful Anwar General Hospital, Malang²⁾, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Brawijaya University, Malang³⁾, Department of Dermatology and Venereology, Faculty of Medicine, Gadjah Mada University-Sardjito General Hospital, Yogyakarta⁴⁾

EP12-6 Chronic urticaria—its correlation with autoimmunity and food allergy in Asian population

○Zi Teng Chai

Department of Dermatology, Singapore General Hospital, Singapore

EP12-7 Strong Association Between Sjögren's Syndrome and Vitiligo

○Poyuan Wu¹⁾, Jing-Xing Li²⁾, Po-Chang Wu⁵⁾, Teng-Shun Yu³⁾, Shu-Bai Hsu⁴⁾

Departement of Dermatology, China Medical University Hospital, Taichung¹⁾,

Department of Internal Medicine, Taipei Veteran General Hospital, Taipei²⁾,

Management Office for Health Data, China Medical University Hospital, Taichung³⁾,

Department of Nursing, China Medical University Hospital, Taichung⁴⁾, Rheumatology
and Immunology Center, China Medical University Hospital, Taichung⁵⁾

ポスター演題
プラグ

一般演題ポスター

ポスター閲覧日時：

6月6日(木) 13:00~18:30 (発表時間 奇数 16:15~17:45)

6月7日(金) 8:30~19:10 (発表時間 偶数 18:10~19:10)

6月8日(土) 8:00~19:00

6月9日(日) 8:00~14:00

ポスター展示会場：国立京都国際会館 1F ニューホール

※アプリをダウンロードしていただくことでご自身のPCやスマートフォンからもご覧いただけます(p. 1002)。

MICEnavi WEB・アプリ版デジタルポスター閲覧日時：

6月6日(木) 8:00~6月9日(日) 17:00

基礎研究

P1-1 食物纖維イヌリンによるマウス乾癬様皮膚炎の抑制

吉田 舞¹⁾ 〈よしだまい〉, 船坂 陽子¹⁾, 佐伯 秀久¹⁾, 神田奈緒子²⁾
日本医科大学皮膚科¹⁾, 日本医科大学千葉北総病院皮膚科²⁾

P1-2 酸化ストレスと皮膚筋炎：13例のd-ROM測定報告

松尾 真帆 〈まつおまほ〉, 太和田知里, 市來 尚久, 丹羽 宏文, 水谷 陽子,
周 円, 岩田 浩明
岐阜大学大学院医学系研究科皮膚科学教室

P1-3 皮膚タイトジャンクション機能を改善可能な新規化合物の探索

坂本 裕樹 〈さかもとひろき〉, 西川 桃代
ライオングループ会社研究開発本部ウェルビーイング研究所

P1-4 有効な製剤開発のための皮膚角層赤外吸収特性の理解

小幡 誉子 〈おばたやすこ〉, 毛 樹, 柴崎 一騎, 池内 由里
星薬科大学

P1-5 乾癬患者におけるサイトカイン産生B細胞の解析

北野 佑 〈きたのたすく〉, 藤井 皓, 伏田奈津美, 松下 貴史
金沢大学医薬保健研究域医学系皮膚分子病態学

P1-6 光免疫療法を応用したマスト細胞除去法の確立

中川 涼太¹⁾ 〈なかがわりょうた〉, 伊藤 謙¹⁾, 中島 孝平²⁾, 中村 啓哉¹⁾,
松崎 駿¹⁾, 濱口 裕明¹⁾, 小川美香子²⁾, 片岡 竜貴¹⁾
岩手医科大学医学部病理学講座機能病態学分野¹⁾,
北海道大学大学院薬学研究院生体分析化学研究室²⁾

P1-7 糖尿病に伴う皮膚微小血管障害が神経障害や皮膚乾燥に与える影響について（探索的検討）

新井 達¹⁾ 〈あらいさとる〉, 外池 美恵²⁾, 野村 征司³⁾, 金久保 晓³⁾,
能登 洋²⁾
聖路加国際病院皮膚科¹⁾, 聖路加国際病院内分泌代謝科²⁾,
マルホ株式会社メディカルアフェアーズ部³⁾

- P1-8 Calcitriol はアトピー性皮膚炎モデルマウスの皮膚バリア機能を改善する**
(O9-6) 梅原 芳恵¹⁾ 〈うめはら よしえ〉, Valentin Trujillo¹⁾, 彭 戈¹⁾, 岳 海楠¹⁾,
 奥村 康¹⁾, 小川 秀興¹⁾, ニヨンサバ フランソワ^{1,2)}
 順天堂大学大学院医学研究科アトピー疾患研究センター¹⁾, 順天堂大学国際教養学部²⁾
- P1-9 高脂肪食によるアトピー性皮膚炎の増悪における腸内細菌叢の役割**
(O9-1) 田端 慶斗 〈たばた けいと〉, 吉田涼太郎, 篠崎 優衣, 今 理紗子, 酒井 寛泰,
 細江 智夫, 五十嵐信智
 星薬科大学
- P1-10 乳酸菌発酵物による皮膚メラニン合成阻害作用メカニズムの解析**
(O9-4) 篠崎 優衣 〈しのざき ゆい〉, 西中 ゆい, 斎藤 凜佳, 田端 慶斗, 横山 公紀,
 今 理紗子, 酒井 寛泰, 細江 智夫, 五十嵐信智
 星薬科大学
- P1-11 マスト細胞機能制御を中心とした神経線維腫の新規治療法開発—基礎的検討—**
(O9-2) 山本 美佐¹⁾ 〈やまもと みさ〉, 小金丸理世²⁾, 藤川 竣典²⁾, 児玉 雅季¹⁾,
 河野 裕夫¹⁾
 山口大学大学院医学系研究科病態検査学¹⁾,
 山口大学大学院医学系研究科生体情報検査学領域²⁾
- P1-12 ドライスキン誘発性機械的アロネシスの発症における 2 型サイトカイン—JAK1 シグナル経路の関与**
 豊澤 優衣^{1,2)} 〈とよさわ ゆい〉, 古宮栄利子¹⁾, 金子 高英²⁾, 須賀 康²⁾,
 富永 光俊¹⁾, 高森 建二^{1,2)}
 順天堂大学大学院医学研究科環境医学研究所・順天堂かゆみ研究センター¹⁾,
 順天堂大学医学部付属浦安病院皮膚科²⁾
- P1-13 MHC class I 消失以外の腫瘍免疫エスケープ機序の網羅的解析**
(O9-3) 佐伯 優佳 〈さえき ゆか〉, 川島 秀介, 青山 和弘, 斎藤 宜子, 及川 綾子,
 松澤 高光, 川原 祐, 猪爪 隆史
 千葉大学大学院医学研究院皮膚科学
- P1-14 アトピー性皮膚炎患者皮膚表皮における上皮間葉転換マーカーの発現**
 北澤 和之¹⁾ 〈きたざわ かずゆき〉, 田中 一則¹⁾, 久保田芳樹¹⁾, 武藏 弥菜¹⁾,
 東 清史¹⁾, 長澤 輝明¹⁾, 五十嵐理慧^{1,2)}, 小林 美幸³⁾, 鎌倉 達郎³⁾, 山口 葉子^{1,2)}
 株式会社ナノエッグ先端医薬・ヘルスケア研究所医薬品研究開発部¹⁾,
 聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター²⁾, 聖心美容クリニック³⁾
- P1-15 酸化ストレスによるケラチノサイト障害は AChE 活性阻害を介して AD 患者皮膚内 ACh を増加させる**
 田中 一則¹⁾ 〈たなか かずのり〉, 久保田芳樹¹⁾, 武藏 弥菜¹⁾, 長澤 載明¹⁾,
 小林 美幸²⁾, 鎌倉 達郎²⁾, 山口 葉子^{1,3)}
 株式会社ナノエッグ¹⁾, 聖心美容クリニック²⁾,
 聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター³⁾
- P1-16 ピオクタニンブルーは、細胞内カルシウム濃度制御を介して免疫系を抑制し乾癬の治療効果を示す**
 久保田芳樹¹⁾ 〈くぼた よしき〉, 北澤 和之¹⁾, 東 清史¹⁾, 武藏 弥菜¹⁾,
 田中 一則¹⁾, 五十嵐理慧^{1,2)}, 山口 葉子^{1,2)}
 株式会社ナノエッグ先端医薬・ヘルスケア研究所医薬品研究開発部¹⁾,
 聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター²⁾

- P1-17 皮膚色素沈着に対する当帰芍薬散の効果と分子メカニズムの解析**
 斎藤 凜佳〈さいとう りんか〉, 篠崎 優衣, 西中 ゆい, 田端 慶斗,
 横山 公紀, 今 理紗子, 酒井 寛泰, 細江 智夫, 五十嵐信智
 星薬科大学生体分子薬理学研究室
- P1-18 抗TIF1 γ 抗体陽性悪性腫瘍合併皮膚筋炎における免疫レパトア解析**
(O9-7) 春名壯一朗^{1,2)}〈はるな そういちろう〉, 荒瀬 規子^{3,4)}, スタンドレー ダロン²⁾,
 荒瀬 尚³⁾, 藤本 學^{4,5)}
 大阪大学医学部附属病院初期研修医¹⁾, 大阪大学微生物病研究所ゲノム情報解析分野²⁾,
 大阪大学微生物病研究所免疫化学分野³⁾, 大阪大学医学系研究科皮膚科学⁴⁾,
 大阪大学免疫学フロンティア研究センター皮膚免疫学⁵⁾
- P1-19 紫外線による皮膚の色素沈着レベルに及ぼす加齢の影響**
 横山 公紀〈よこやま こうき〉, 斎藤 凜佳, 篠崎 優衣, 西中 ゆい,
 田端 慶斗, 今 理紗子, 酒井 寛泰, 細江 智夫, 五十嵐信智
 星薬科大学生体分子薬理学研究室
- P1-20 乾燥肌モデルマウスでは IL-31 誘導性搔破行動が増強される**
 河合 良奈〈かわい らな〉, 一柳 菜央, 片桐 一元
 獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科
- P1-21 ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液の皮膚科学的機能性の検討**
 南 一成¹⁾〈みなみ いつなり〉, 濱田 恵介¹⁾, 鈴木 寿紀¹⁾, 松本 隆明²⁾,
 大橋 秀一²⁾, 岩野 英生³⁾
 Cell Exosome Therapeutics株式会社¹⁾, 株式会社エテルナム²⁾, 株式会社テクノーブル³⁾

Quality of Life (QOL)

- P2-1 アトピー性皮膚炎患者における重症度と QOL 及び労働生産性との関連性に関する研究**
 能登 真一¹⁾〈のと しんいち〉, 室田 浩之²⁾, 中原 剛士³⁾, 松川 美幸⁴⁾,
 武田 裕枝⁴⁾, 戸田 力也⁴⁾
 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部¹⁾, 長崎大学病院皮膚科・アレルギー科²⁾,
 九州大学病院皮膚科³⁾, 大塚製薬株式会社メディカルアフェアーズ部⁴⁾

診断法・皮膚検査法（ダーモスコピーを含む）.....

- P3-1 3Dスキャニングによる皮膚病変記録の試み**
 池田 勇〈いけだ いさむ〉
 社会保険大学牟田天領病院
- P3-2 当院における乾癬やアトピー性皮膚炎の全身療法開始前のスクリーニング検査の傾向**
 上野 彩夏〈うえの あやか〉, 金子 栄, 吉岡 豊道
 益田赤十字病院
- P3-3 ImageJ を用いた光線角化症の非侵襲的治療判定法の検討**
(O9-5) 重原 康哉¹⁾〈しげはら ようや〉, 嵩 幸恵¹⁾, 加藤 峰幸¹⁾, 加藤 雪彦²⁾
 多摩総合医療センター皮膚科¹⁾, 東京医科大学八王子医療センター²⁾

皮膚病理組織学

P4-1 眼瞼黄色腫の病変形成におけるヒトマスト細胞の関与

松崎 駿^{1,2)} 〈まつざき たかし〉, 中川 涼太^{1,3)}, 中村 啓哉¹⁾, 伊藤 謙¹⁾,
羽賀 博典³⁾, 片岡 竜貴¹⁾

岩手医科大学医学部病理学講座機能病態学分野¹⁾, 岩手大学大学院獣医学研究科²⁾,
京都大学医学部付属病院病理診断科³⁾

P4-2 脱毛症生検検体の切り出し方法についての検討

古賀 佳織¹⁾ 〈こが かおり〉, 立花 克郎²⁾, 濱崎 慎¹⁾
福岡大学病院病理部¹⁾, 福岡大学医学部解剖学教室²⁾

P4-3 下腹部に生じた Sweat-gland carcinoma with neuroendocrine differentiation の 1 例

(O2-7) 篠田 進 〈しのだ すすむ〉, 小川 浩平, 中川 穂香, 南 有紀, 有馬 亜衣,
濱田 健吾, 宮川 史, 新熊 悟, 浅田 秀夫
奈良県立医科大学皮膚科

P4-4 胞巣形成やパジェット病様の異型細胞が混在するボーエン病の 1 例

高須賀琴巳¹⁾ 〈たかすか ことみ〉, 加藤あづさ¹⁾, 光井 聖子¹⁾, 馬屋原孝恒¹⁾,
都地 友紘²⁾, 田村麻衣子²⁾
岡山赤十字病院皮膚科¹⁾, 岡山赤十字病院病理診断科²⁾

治療薬・治療法

ポスター演題
プログラム

P5-1 シクロスボリン効果不十分・不耐・治療不適格のアトピー性皮膚炎に対するバリシチニブ継続/減量投与時の有効性

常深祐一郎¹⁾ 〈つねみ ゆういちろう〉, T Bieber²⁾, I Nart³⁾, J Seneschal⁴⁾,
A Offidani⁵⁾, S Grond⁶⁾, Y Dutronc⁶⁾, J McCollam⁶⁾, C Lin⁶⁾, K Eyerich⁷⁾
埼玉医科大学¹⁾, University of Bonn²⁾, Hospital de Bellvitge³⁾,
University of Bordeaux⁴⁾, Polytechnic Marche University⁵⁾, Eli Lilly⁶⁾,
Technical University of Munich⁷⁾

P5-2 2歳以上 18歳未満の小児アトピー性皮膚炎患者におけるバリシチニブの安全性

池田 政憲¹⁾ 〈いけだ まさのり〉, Chin-Yi Yang²⁾, Lawrence Eichenfield³⁾,
Andreas Wollenberg^{4,5)}, Marieke Seyger⁶⁾, Apurva Prakash⁷⁾, Danting Zhu⁷⁾,
Marco Pontes⁷⁾, Wen-Shuo Wu⁷⁾, Amy Paller⁸⁾
岡山大学医学部・福山市民病院¹⁾, Chang Gung University²⁾,
University of California San Diego³⁾, Ludwig Maximilian University⁴⁾,
Vrije University Brussel⁵⁾, Radboud University⁶⁾, Eli Lilly⁷⁾,
Northwestern University⁸⁾

P5-3 アトピー性皮膚炎患者でのバリシチニブ反応性予測因子：ベースラインの体表面積と痒み重症度 (O6-6)

乃村 俊史¹⁾ 〈のむら としふみ〉, Jacob P. Thyssen²⁾, Marjolein de Bruin-Weller³⁾,
Susanne Grond⁴⁾, Chunyuan Liu⁵⁾, 板倉 仁枝⁶⁾, Thomas Bieber^{7,8)}
筑波大学医学医療系¹⁾, University of Copenhagen²⁾, UMC Utrecht³⁾, Eli Lilly⁴⁾,
Tigermed-BDM Inc⁵⁾, 日本イーライリリー⁶⁾, University Hospital Bonn⁷⁾, CK-CARE⁸⁾

P5-4 レブリキズマブの有効性と安全性：中等症～重症アトピー性皮膚炎患者 ADvocate1/2 試験 52 週の結果

小泉 稔¹⁾ 〈こいすみ みのる〉, A Blauvelt²⁾, J Thyssen³⁾, E Guttman-Yassky⁴⁾, T Bieber⁵⁾, E Serra-Baldrich⁶⁾, E Simpson⁷⁾, D Rosmarin⁸⁾, H Elmaraghy¹⁾, J Silverberg⁹⁾
Eli Lilly¹⁾, Oregon Med Research Center²⁾, Bispebjerg Hospital³⁾, Icahn School of Medicine⁴⁾, University Hospital Bonn⁵⁾, Hospital Sant Pau⁶⁾, Oregon Health & Science University⁷⁾, Tufts University School of Medicine⁸⁾, George Washington University⁹⁾

P5-5 レブリキズマブの有効性と安全性：青少年アトピー性皮膚炎患者対象 ADore 試験

坂本 淳¹⁾ 〈さかもと あつし〉, Amy Paller²⁾, Carsten Flohr³⁾, Lawrence Eichenfield⁴⁾, Alan Irvine⁵⁾, Evangeline Pierce¹⁾, Sarah Reifeis¹⁾, Renata Lima¹⁾, Vivian Laquer⁶⁾, Stephan Weidinger⁷⁾
Eli Lilly¹⁾, Northwestern University²⁾, St John's Institute of Dermatology³⁾, University of CA⁴⁾, Children's Health Ireland⁵⁾, First OC Dermatology⁶⁾, University Hospital Schleswig-Holstein⁷⁾

P5-6 尋常性乾癬患者におけるビメキズマブの 4 年間の効果の維持：BE BRIGHT 非盲検延長試験

奥山 隆平¹⁾ 〈おくやま りゅうへい〉, Andrew Blauvelt²⁾, Peter Foley³⁾, Richard Langley⁴⁾, Curdin Conrad⁵⁾, David Rosmarin⁶⁾, Ricardo Romiti⁷⁾, Maggie Wang⁸⁾, Bengt Hoepken⁸⁾, Richard Warren⁹⁾
信州大学医学部皮膚科学¹⁾, Oregon Medical Research Center, USA²⁾, The University of Melbourne, Australia³⁾, Dalhousie University, Canada⁴⁾, University Hospital Lausanne, Switzerland⁵⁾, Indiana University School of Medicine, USA⁶⁾, University of Sao Paulo, Brazil⁷⁾, UCB, Belgium⁸⁾, Manchester Academic Health Science Centre, UK⁹⁾

P5-7 尋常性乾癬におけるビメキズマブの安全性：第 3/3b 相 5 試験最長 4 年間の併合解析

大久保ゆかり¹⁾ 〈おおくぼ ゆかり〉, Kenneth Gordon²⁾, Diamant Thaci³⁾, Melinda Gooderham⁴⁾, Bruce Strober⁵⁾, Luke Peterson⁶⁾, Delphine Deherder⁶⁾, Jose Lopez Pinto⁶⁾, Paolo Gisondi⁷⁾
東京医科大学皮膚科学分野¹⁾, Medical College of Wisconsin, USA²⁾, University of Lubeck, Germany³⁾, Peterborough and Queen's University, Canada⁴⁾, Yale University, USA⁵⁾, UCB, Belgium⁶⁾, Universita di Verona, Italy⁷⁾

P5-8 皮疹を有する乾癬性関節炎患者に対するビメキズマブの第 3 相試験サブグループ解析

朝比奈昭彦¹⁾ 〈あさひな あきひこ〉, Diamant Thaci²⁾, Mark Lebwohl³⁾, Iain McInnes⁴⁾, Joseph Merola⁵⁾, Richard Warren⁶⁾, Wolf-Henning Boehncke⁷⁾, Barbara Ink⁸⁾, Jason Coarse⁸⁾, Alice Gottlieb³⁾
東京慈恵会医科大学皮膚科¹⁾, University of Lubeck, Germany²⁾, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA³⁾, University of Glasgow, UK⁴⁾, Harvard Medical School, USA⁵⁾, Manchester University NHS Foundation Trust, UK⁶⁾, University of Geneva, Switzerland⁷⁾, UCB, Belgium⁸⁾

P5-9**ビメキズマブを中止/再開した尋常性乾癬患者における3年間の有効性**

鎌田 昌洋¹⁾ 〈かまた まさひろ〉, Antonio Costanzo²⁾, Kim Papp³⁾, Christopher Griffiths⁴⁾, David Rosmarin⁵⁾, Luis Puig⁶⁾, George Han⁷⁾, Nicola Tilt⁸⁾, Krista Wixted⁸⁾, Andrew Blauvelt⁹⁾

帝京大学医学部皮膚科学¹⁾, Humanitas Clinical and Research Centre, Italy²⁾, Probitry Medical Research and Alliance Clinical Trials, Canada³⁾, University of Manchester, UK⁴⁾, Indiana University School of Medicine, USA⁵⁾, Universitat Autonoma de Barcelona, Spain⁶⁾, Mount Sinai Medical Center, USA⁷⁾, UCB, Belgium⁸⁾, Oregon Medical Research Center, USA⁹⁾

P5-10**ビメキズマブによる乾癬性関節炎患者の疼痛と疲労の持続的な改善：第3相試験**

梅澤 慶紀¹⁾ 〈うめざわ よしのり〉, Alice Gottlieb²⁾, Joseph Merola³⁾, Barbara Ink⁴⁾, Rajan Bajracharya⁴⁾, Jeremy Lambert⁴⁾, Jason Coarse⁴⁾, Richard Warren⁵⁾

東京慈恵会医科大学皮膚科学¹⁾, The Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA²⁾, Harvard Medical School, USA³⁾, UCB, Belgium⁴⁾, Manchester Academic Health Science Centre, UK⁵⁾

P5-11**化膿性汗腺炎に対するビメキズマブの有効性と安全性：第3相試験併合解析****(O6-7)**

藤田 英樹¹⁾ 〈ふじた ひでき〉, Christos Zouboulis²⁾, Alice Gottlieb³⁾, Seth Forman⁴⁾, Jamie Weisman⁵⁾, Jacek Szepietowski⁶⁾, Errol Prens⁷⁾, Pratiksha Dohke⁸⁾, Robert Rolleri⁸⁾, Alexa Kimball⁹⁾

日本大学医学部板橋病院皮膚科学分野¹⁾, Brandenburg Medical School, Germany²⁾, The Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA³⁾, ForCare Clinical Research, USA⁴⁾, Medical Dermatology Specialists, Inc., USA⁵⁾, Wroclaw Medical University, Poland⁶⁾, Erasmus University Medical Center, The Netherlands⁷⁾, UCB, Belgium⁸⁾, Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School, USA⁹⁾

P5-12**乾癬性関節炎患者に対するビメキズマブのGRAPPAコアドメインへの影響**

井汲 菜摘¹⁾ 〈いくみ なつみ〉, Joseph Merola²⁾, Philip Mease³⁾, Atul Deodhar⁴⁾, Barbara Ink⁵⁾, Carmen Fleurinck⁵⁾, Rajan Bajracharya⁵⁾, Jason Coarse⁵⁾, Laura Coates⁶⁾

日本大学皮膚科¹⁾, Harvard Medical School, USA²⁾, University of Washington, USA³⁾, Oregon Health & Science University, USA⁴⁾, UCB, Belgium⁵⁾, Oxford University Hospitals NHS Trust, UK⁶⁾

P5-13**尋常性乾癬に対するビメキズマブ3年間の安全性解析：注目すべき有害事象を含む**

浅野 善英¹⁾ 〈あさの よしひで〉, Mark Lebwohl²⁾, Bruce Strober³⁾, Richard Langley⁴⁾, 大久保ゆかり⁵⁾, Peter Foley⁶⁾, Richard Warren⁷⁾, Luke Peterson⁸⁾, Delphine Deherder⁸⁾, Diamant Thaci⁹⁾

東北大学医学部皮膚科¹⁾, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA²⁾, Yale University, USA³⁾, Dalhousie University, Canada⁴⁾, 東京医科大学皮膚科学分野⁵⁾, University of Melbourne, Australia⁶⁾, University of Manchester, UK⁷⁾, UCB, Belgium⁸⁾, University of Lubeck, Germany⁹⁾

- P5-14 レブリキズマブの有効性と安全性：中等～重症アトピー性皮膚炎 TCS 併用 ADhere-J 試験
68週の結果**
- 井川 健¹⁾ 〈いがわ けん〉, 田中 晓生²⁾, 高橋 英俊³⁾, 清水 良輔⁴⁾,
片岡 葉子⁵⁾, 板倉 仁枝⁶⁾, 森崎 洋二⁶⁾, 山本 千詠⁶⁾, 加藤 則人⁷⁾
獨協医科大学¹⁾, 広島大学²⁾, 高木皮膚科³⁾, 皮ふ科しみずクリニック⁴⁾,
はびきの医療センター⁵⁾, 日本イーライリリー⁶⁾, 京都府立医科大学⁷⁾
- P5-15 アトピー性皮膚炎患者に対するバリシチニブの特定使用成績調査（68週間）の中間報告**
- 谷崎 英昭¹⁾ 〈たにざき ひであき〉, 加藤 則人²⁾, 梶島 健治³⁾, 常深祐一郎⁴⁾,
井阪 圭孝⁵⁾, 董 加毅⁵⁾, 山本 千詠⁵⁾, 板倉 仁枝⁵⁾, 佐伯 秀久⁶⁾
関西医科大学¹⁾, 京都府立医科大学²⁾, 京都大学³⁾, 埼玉医科大学⁴⁾,
日本イーライリリー⁵⁾, 日本医科大学⁶⁾
- P5-16 皮膚科領域におけるバリシチニブの安全性（アトピー性皮膚炎及び円形脱毛症）**
- 山本 千詠¹⁾ 〈やまもと ちえ〉, Thomas Bieber²⁾, Brett King³⁾, 加藤 則人⁴⁾,
Jacob Thyssen⁵⁾, Fan Emily Yang⁶⁾, Katrin Holzwarth⁶⁾, Najwa Soman⁶⁾,
Susan Ball⁶⁾, Jonathan I. Silverberg⁷⁾
日本イーライリリー¹⁾, University Hospital Bonn²⁾, Yale School of Medicine³⁾,
京都府立医科大学⁴⁾, University Copenhagen⁵⁾, Eli Lilly⁶⁾,
George Washington University Medical School⁷⁾
- P5-17 ナノサイズ微細水と外用薬によるアトピー性皮膚炎の症状改善効果について**
- 野村 有子¹⁾ 〈のむら ゆうこ〉, 井上 慎介²⁾, 田端 友紀²⁾, 横山 慶子²⁾,
松永 瑞希²⁾
野村皮膚科医院¹⁾, 株式会社アイシン²⁾
- P5-18 タピナロフの薬理学的特性と皮膚炎モデルにおける有効性
(O6-3)**
- 浦島 利樹¹⁾ 〈うらしま としき〉, 勝田 佳明¹⁾, 吉内 裕美¹⁾, 海老原 伸¹⁾,
篠崎 雄一¹⁾, 加藤 知子¹⁾, 島寄 大志²⁾, 安井 雄三²⁾, 米良 泰子¹⁾, 小西 典子¹⁾
日本たばこ産業生物研究所¹⁾, 日本たばこ産業安全性研究所²⁾
- P5-19 アトピー性皮膚炎患者を対象としたコレクチム軟膏の一般使用成績調査の中間解析結果**
- 伊藤さやか¹⁾ 〈いとう さやか〉, 重田 将彦¹⁾, 堀川 英治¹⁾, 西野 範昭¹⁾,
奥田 優理²⁾, 橋本 輝生²⁾, 鈴木慎一郎²⁾, 後藤 佑樹²⁾, 山田 良一²⁾
鳥居薬品株式会社安全情報管理部¹⁾, 日本たばこ産業株式会社医薬事業部医薬情報部²⁾
- P5-20 ナノサイズ微細水の尋常性痤瘡に対する効果と安全性の評価**
- 井上 慎介¹⁾ 〈いのうえ しんすけ〉, 田端 友紀¹⁾, 横山 慶子¹⁾, 松永 瑞希¹⁾,
黒川 一郎²⁾
株式会社アイシン¹⁾, 明和病院²⁾
- P5-21 糖尿病性壊疽の足趾切断時に骨髄を露出し治療した2例**
- 刀祢 勇樹 〈とね ゆうき〉, 帆足 俊彦, 井渕 善聖, 朴 愛理, 大谷 咲貴,
佐伯 秀久
日本医科大学付属病院皮膚科
- P5-22 照度の異なる2つのエキシマ治療器における紅斑反応の違い～reciprocity law の再考～
(O6-8)**
- 外川 八英¹⁾ 〈とがわ やえい〉, 川島 秀介²⁾, 長井 万恵³⁾, 川崎 洋平^{4,5)},
猪爪 隆史²⁾, 松江 弘之²⁾
千葉大学医学部附属病院皮膚科¹⁾, 千葉大学大学院医学研究院皮膚科学²⁾,
群馬大学食健康科学教育研究センター³⁾, 千葉大学医学部附属病院臨床試験部⁴⁾,
日本赤十字看護大学看護学部⁵⁾

- P5-23 アトピー性皮膚炎外用薬デルゴシチニブとジファミラストの症状改善因子の説明可能AIによる解析**
(O6-2)
- 石川 哲朗^{1,2)} 〈いしかわ てつお〉, 芦崎 晃一^{1,2)}, 野村 有子¹⁾
 野村皮膚科医院¹⁾, 理化学研究所情報統合本部先端データサイエンスプロジェクト²⁾,
 慶應義塾大学医学部石井・石橋記念講座（拡張知能医学）³⁾
- P5-24 Dupilumab のアトピー性皮膚炎、結節性痒疹、慢性特発性尋麻疹の痒みに対する効果**
(O6-1)
- 石氏 陽三¹⁾ 〈いしうじ ようぞう〉, G Yosipovitch²⁾, BS Kim³⁾, Maurer M⁴⁾,
 Koo J⁵⁾, Chen Z⁶⁾, Wiggins S⁷⁾, J Zahn⁶⁾, Sugerman P⁷⁾, Cyr S⁶⁾
 東京慈恵会医科大学¹⁾, マイアミ大学²⁾, マウントサイナイ医科大学³⁾,
 シャルテ・ベルリン医科大学⁴⁾, カリフォルニア大学⁵⁾, リジエネロン⁶⁾, サノフィ⁷⁾
- P5-25 マウスの自己搔破による皮膚損傷に対する Difamilast の改善作用**
(O6-4)
- 有近 直也¹⁾ 〈ありちか なおや〉, 中島 貴子²⁾, 山下 大輔¹⁾, 柴森 雅文²⁾,
 田中 正貴²⁾, 日山 英孝¹⁾
 大塚製薬株式会社先端創薬研究所¹⁾, 大塚製薬株式会社創薬基盤研究所²⁾
- P5-26 中等症から重症の成人アトピー性皮膚炎患者を対象にトラロキヌマブを4年間継続投与の結果**
- 安部 正敏¹⁾ 〈あべ まさとし〉, Andrew Blauvelt²⁾, Richard G Langley³⁾,
 Ketty Peris⁴⁾, Juan Francisco Silvestre⁵⁾, 加藤 則人⁶⁾, Matie Tauber⁷⁾,
 Andreas Pinter⁸⁾, Christian B Øland⁹⁾, Kristian Reich¹⁰⁾
 医療法人社団廣仁会¹⁾, Oregon Medical Research Center²⁾, Dalhousie University³⁾,
 Universita Cattolica del Sacro Cuore⁴⁾, Hospital General Universitario Dr Balmis⁵⁾,
 京都府立医科大学⁶⁾, Lyon Sud hospital⁷⁾, Goethe-Universitat Frankfurt am Main⁸⁾,
 LEO Pharma A/S⁹⁾, University Medical Center Hamburg-Eppendorfs¹⁰⁾
- P5-27 Improvement of Head and Neck with tralokinumab for up to 4 years with atopic dermatitis**
- Jacob P Thyssen¹⁾, Raj Chovatiya²⁾, Andreas Wollenberg³⁾, Simone Ribero⁴⁾,
 佐伯 秀久⁵⁾, Christian B Øland⁶⁾, Louise A Steffensen⁶⁾, Ann-Marie Tindberg⁶⁾,
 Andrew Blauvelt⁷⁾
 University of Copenhagen¹⁾, Northwestern University Feinberg School of Medicine²⁾,
 University of Munich³⁾, University of Turin⁴⁾, 日本医科大学⁵⁾, LEO Pharma A/S⁶⁾,
 Oregon Medical Research Center⁷⁾
- P5-28 中等度から重度のアトピー性皮膚炎患者に対する IL-22 受容体阻害薬の有効性と安全性：第 IIa 相試験**
- 田中 晓生¹⁾ 〈たなか あきお〉, Diamant Thaci²⁾, Vivian Laquer³⁾, Charles Lynde⁴⁾,
 Adam Reich⁵⁾, Weily Soong⁶⁾, Margitta Worm⁷⁾, Petra Arlert⁸⁾, Melinda Gooderham⁹⁾
 広島大学¹⁾, University of Lubeck²⁾, First OC Dermatology Research³⁾,
 University of Toronto⁴⁾, University of Rzeszow⁵⁾,
 AllerVie Health-Alabama Allergy and Asthma Center⁶⁾,
 Charite-Universitätsmedizin Berlin⁷⁾, LEO Pharma A/S⁸⁾, Queen's University⁹⁾
- P5-29 皮膚血管肉腫に対するニボルマブの第 II 相多施設共同非盲検非対照試験**
- 藤澤 康弘¹⁾ 〈ふじさわ やすひろ〉, 並川健二郎²⁾, 石月翔一郎³⁾, 吉野 公二⁴⁾,
 爲政 大幾⁵⁾, 加藤 裕史⁶⁾, 柳 輝希⁷⁾, 山本 有紀⁸⁾, 内 博史⁹⁾, 大塚 篤司¹⁰⁾
 愛媛大学皮膚科¹⁾, 国立がん研究センター中央病院²⁾, 筑波大学³⁾,
 がん研究会有明病院⁴⁾, 大阪国際がんセンター⁵⁾, 名古屋市立大学⁶⁾, 北海道大学⁷⁾,
 和歌山県立医科大学⁸⁾, 九州がんセンター⁹⁾, 近畿大学¹⁰⁾

- P5-30 皮膚軟化溶解剤貼付による巻き爪矯正治療補助**
 角田 明子 〈つのだ めいこ〉
 角田クリニック
- P5-31 当院における乳児血管腫に対するプロプラノロール内服療法 62 例の治療経験と臨床的検討**
 水野 彩加 〈みずの あやか〉, 中西 真理, 津田憲志郎
 市立四日市病院皮膚科
- P5-32 (O6-5) 名古屋市立大学病院皮膚科（光線治療センター）における生物学的製剤登場前後の光線療法の推移**
 渡邊 大起 〈わたなべ おおき〉, 山本 礼, 西村 香奈, 榎本 由季,
 金山 佳史, 櫻井 麻衣, 森田 明理
 名古屋市立大学
- P5-33 新規グリセリン化合物のアトピー性皮膚炎に対する安全性と有効性の評価**
 塩田剛太郎 〈しおた ごうたろう〉, 奥村 達也, 鶴岡 里沙
 株式会社メディプラス製薬

皮膚炎・湿疹

- P6-1 実臨床におけるアトピー性皮膚炎に対するバリシチニブの有効性と安全性**
 渡辺 愛友 〈わたなべ あゆ〉, 鎌田 昌洋, 石川 武子, 鈴木 翔也, 伊藤 誠時,
 千々和智佳, 内田 秀昭, 林 耕太郎, 田中 隆光, 多田 弥生
 帝京大学皮膚科
- P6-2 バリシチニブ投与後にウパダシチニブを投与しアトピー性皮膚炎に合併した円形脱毛症が改善した例**
 櫻井 恵海 〈さくらい えみ〉, 内田 秀昭, 鎌田 昌洋, 渡辺 愛友, 伊藤 誠時,
 深谷 早紀, 林 耕太郎, 田中 隆光, 石川 武子, 多田 弥生
 帝京大学
- P6-3 化粧水に含まれたフェニルベンズイミダゾールスルホン酸による脱色素性接触皮膚炎の 1 例**
 鈴木史方里 〈すずき しおり〉, 峠岡 理沙, 谷口 正和, 井岡奈津江, 服部 淳子,
 水谷 浩美, 益田 浩司, 加藤 則人
 京都府立医科大学大学院医学研究科皮膚科
- P6-4 栄養アプローチによるアトピー性皮膚炎の改善例**
 栗木 安弘 〈くりき やすひろ〉
 甲子園栗木皮膚科クリニック
- P6-5 (O7-1) 成人アトピー性皮膚炎を対象とした *amlitelimumab* の有効性及び安全性の検討：STREAM-AD 試験 24 週解析**
 片岡 葉子^{1,2)} 〈かたおか ようこ〉, S Weidinger²⁾, A Blauvelt²⁾, K Papp²⁾,
 A Reich²⁾, CH Lee²⁾, M Worm²⁾, C Lynde²⁾, P Foley²⁾, C Bernigaud²⁾
 大阪はびきの医療センター¹⁾, Amlitelimab study group²⁾
- P6-6 (O7-7) コカミドプロピルベタインによる頭部・顔面皮膚炎の 8 例**
 飯島 茂子^{1,2)} 〈いいじま しげるこ〉, 村山 佳代¹⁾, 高山 典子¹⁾, 杉山真理子^{3,4)},
 松永佳世子^{3,4)}
 はなみずきクリニック¹⁾, 龍ヶ崎済生会病院皮膚科²⁾,
 藤田医科大学医学部アレルギー疾患対策医療学³⁾, 一般社団法人SSCI-Net⁴⁾

- P6-7 (O7-3) 好酸球/リンパ球比はウパダシチニブによるアトピー性皮膚炎の臨床徴候、痒みの改善度を反映する**
 恩田茉利奈¹⁾ 〈おんだ まりな〉, 萩野 哲平¹⁾, 佐伯 秀久²⁾, 神田奈緒子¹⁾
 日本医科大学千葉北総病院皮膚科¹⁾, 日本医科大学皮膚科²⁾
- P6-8 (O7-2) アトピー性皮膚炎における Rocatitinlimab の第 2b 相臨床試験データ**
 高橋 英俊¹⁾ 〈たかはし ひでとし〉, 梶島 健治²⁾, 井川 健³⁾,
 Ehsanollah Esfandiari⁴⁾, Emma Guttman-Yassky⁵⁾
 高木皮膚科診療所¹⁾, 京都大学²⁾, 獨協医科大学³⁾, 協和キリン株式会社⁴⁾,
 Icahn School of Medicine at Mount Sinai⁵⁾
- P6-9 アトピー性皮膚炎患者でのステロイド外用薬への不安尺度 TOPICOP に関する研究**
 中原 剛士¹⁾ 〈なかはら たけし〉, 室田 浩之²⁾, 能登 真一³⁾, 松川 美幸⁴⁾,
 武田 裕枝⁴⁾, 戸田 力也⁴⁾
 九州大学皮膚科¹⁾, 長崎大学皮膚科・アレルギー科²⁾,
 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部³⁾,
 大塚製薬株式会社メディカルアフェアーズ部⁴⁾
- P6-10 アトピー性皮膚炎治療のバリシチニブ 4 mg からウパダシチニブ 30 mg へのスイッチの有効性**
 萩野 哲平¹⁾ 〈はぎの てっぺい〉, 佐伯 秀久²⁾, 藤本 栄大³⁾, 神田奈緒子¹⁾
 日本医科大学千葉北総病院皮膚科¹⁾, 日本医科大学皮膚科²⁾,
 ふじもと皮フ科クリニック³⁾
- P6-11 (O7-4) 小児アトピー性皮膚炎患者を対象としたネモリズマブの国内第 3 相長期投与試験成績**
 生駒 晃彦¹⁾ 〈いこま あきひこ〉, 永野 裕子¹⁾, 駒寄 弘¹⁾, 勝沼 俊雄²⁾,
 五十嵐敦之^{3,4)}
 マルホ株式会社¹⁾, 東京慈恵会医科大学附属第三病院²⁾, NTT 東日本関東病院³⁾,
 いがらし皮膚科東五反田⁴⁾
- P6-12 アトピー性皮膚炎における ePRO を活用した日常生活における臨床症状の把握に関する検討**
 竹中 基 〈たけなか もとい〉, 松本 舞, 室田 浩之
 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚病態学
- P6-13 (O7-5) 日本人アトピー性皮膚炎患者を対象としたタピナロフクリームの第 3 相試験**
 辻 学^{1,2)} 〈つじ がく〉, 五十嵐敦之³⁾, 深澤 秀一⁴⁾, 村田 竜清⁴⁾, 山根 智史⁴⁾
 九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター¹⁾, 九州大学病院皮膚科²⁾,
 いがらし皮膚科東五反田³⁾, 日本たばこ産業株式会社⁴⁾
- P6-14 当院におけるコレクチム軟膏の使用例について(2歳以下, 6か月以下使用例集計も含め)**
 板井 恒二 〈いたい こうじ〉
 いたい皮ふ科
- P6-15 当院にてデュピルマブにて加療したアトピー性皮膚炎患者の IgE 値の推移についての検討**
 竹腰 知紀 〈たけこし ともり〉, 藤本麻記子
 国際医療福祉大学三田病院皮膚科
- P6-16 イヤホンより検出された Tetrahydrofurfuryl acrylate によるアレルギー性接触皮膚炎の 1 例**
 宮川 まみ¹⁾ 〈みやかわ まみ〉, 中尾 恵美¹⁾, 鈴木加余子²⁾, 松永佳世子^{3,4)},
 三上万理子⁵⁾, 金岡 美和¹⁾
 横浜市立大学附属市民総合医療センター皮膚科¹⁾,
 藤田医科大学ばんたね病院総合アレルギー科²⁾, SSCI-Net³⁾,
 藤田医科大学医学部アレルギー疾患対策医療学⁴⁾, 横浜西口菅原皮膚科⁵⁾

- P6-17 自然発症アトピー性皮膚炎モデルマウスを用いた高齢アトピー性皮膚炎の検討**
 星野 優¹⁾ 〈ほしの ゆう〉, 柳井 千穂¹⁾, 向 亮²⁾, 梅林 芳弘¹⁾,
 松田 浩珍²⁾, 田中あかね²⁾, 加藤 雪彦¹⁾
 東京医科大学八王子医療センター皮膚科¹⁾, 東京農工大学比較動物医学研究室²⁾
- P6-18 アトピー性皮膚炎による痒み過敏がネモリズマブにより改善した1例**
 曽田 朋子 〈そた ともこ〉, 端本 宇志, 吉留 佳代, 佐藤 貴浩
 防衛医科大学校病院皮膚科
- P6-19 手術瘢痕上に生じた貨幣状湿疹 13 例の集計と発症機序についての考察**
 山本美友貴 〈やまもと みゆき〉, 山本 俊幸
 福島県立医科大学皮膚科学講座
- P6-20 バリシチニブで改善したアトピー性皮膚炎患者の痒疹結節—効果発現機序に関する組織学的検討—**
 杉浦利一郎 〈すぎうら りいちろう〉, 奥野 聰, 端本 宇志, 佐藤 貴浩
 防衛医科大学校
- P6-21 アトピー性皮膚炎患者におけるデュピルマブ関連顔面紅斑へのメトロニダゾール外用療法の効果
(O7-6)**
 石川 優人 〈いしかわ ゆうと〉, 畠 明人, 橋爪 秀夫
 磐田市立総合病院皮膚科
- P6-22 アジア人アトピー性皮膚炎(AD)患者に対するDupilumabの有用性**
 多田 弥生¹⁾ 〈ただ やよい〉, 片岡 葉子²⁾, 鐘 文宏³⁾, 武岡伸太郎⁴⁾,
 朱 家瑜^{5,6)}, 高橋 英俊⁷⁾, 矢上 晶子⁸⁾, J We⁹⁾, M Ardeleanu¹⁰⁾, K Bosman⁹⁾
 帝京大学医学部皮膚科学講座¹⁾, 大阪はびきの医療センター²⁾, 林口長庚紀念醫院³⁾,
 武岡皮膚科クリニック⁴⁾, 台大学医院⁵⁾, 台大学医学院⁶⁾, 高木皮膚科クリニック⁷⁾,
 藤田医科大学⁸⁾, Sanofi⁹⁾, Regeneron¹⁰⁾
- P6-23 日本人成人アトピー性皮膚炎に対するDupilumabの長期安全性:最長2年の特定使用成績調査結果より**
 望月 芳香¹⁾ 〈もちづき みちか〉, 有馬 和彦¹⁾, 宇佐美牧子¹⁾, 鈴木 勝久¹⁾,
 佐伯 秀久²⁾
 サノフィ¹⁾, 日本医科大学²⁾
- P6-24 JAK阻害薬投与後にIgE, TARC値が著増し, 二次無効となったアトピー性皮膚炎の3例
(O7-8)**
 村田 智孝 〈むらた ともたか〉, 浅井 知佳, 渡邊 裕子, 荒川 遥,
 賴母木まゆ美, 永山貴紗子, 高村 直子, 山口 由衣
 横浜市立大学附属病院皮膚科
- P6-25 思春期の重症アトピー性皮膚炎に伴う睡眠障害と低身長に対してウパダチニブが有効であった1例**
 太田 朝子¹⁾ 〈おおた あさこ〉, 黒崎友木穂¹⁾, 宮崎 明子¹⁾, 菊池麻衣子²⁾,
 高木 信明³⁾, 越智 沙織¹⁾
 市立吹田市民病院皮膚科¹⁾, きくち皮ふ科クリニック²⁾, たかぎこどもクリニック³⁾
- P6-26 当科でヤヌスキナーゼ阻害内服薬を投与したアトピー性皮膚炎患者の後方視的検討**
 千葉 優子 〈ちば ともこ〉, 高橋 隼也, 天貝まゆ子, 赤井 紗彩, 小澤 麻紀,
 浅野 善英
 東北大学
- P6-27 血液透析患者における亜鉛欠乏症の1例**
 坂下 千晶¹⁾ 〈さかした ちあき〉, 笠井 愛里¹⁾, 水野みどり¹⁾, 小里 大基²⁾,
 大西 孝宏²⁾
 伊勢赤十字病院皮膚科¹⁾, 伊勢赤十字病院腎臓内科²⁾

P6-28 アトピー性皮膚炎における新規外用剤の使い分け、当科の使用経験

竹内 聰聰^{1,2)} 〈たけうち さとし〉, 中原 剛士²⁾
 浜の町病院¹⁾, 九州大学²⁾

尋麻疹**P7-1 慢性特発性尋麻疹患者におけるレミブルチニブの有効性と安全性成績（REMIX 試験）**

秀 道広¹⁾ 〈ひで みちひろ〉, Sarbjit Saini²⁾, Ana Gimenez-Arnau²⁾,
 Mark Lebwohl²⁾, Gordon Sussman²⁾, Anne Barron²⁾, Sibylle Haemmerle²⁾,
 Karine Lheritier²⁾, Artem Zharkov²⁾, Marcus Maurer²⁾
 広島市立広島市民病院¹⁾, Remibrutinib study team²⁾

P7-2 日本人慢性特発性尋麻疹患者におけるレミブルチニブの安全性と有効性（BISCUIT 試験・中間解析）

葉山 惟大¹⁾ 〈はやま これまさ〉, 千貫 祐子²⁾, 矢上 晶子³⁾, 久米 昭廣⁴⁾,
 笹島 隆義⁵⁾, 松島総一郎⁵⁾, Karine Lheritier⁶⁾, Sibylle Haemmerle⁶⁾, 秀 道広⁷⁾,
 日本大学¹⁾, 島根大学²⁾, 藤田医科大学ばんたね病院³⁾, 皮ふ科眼科くめクリニック⁴⁾,
 ノバルティスファーマ株式会社⁵⁾, Novartis Pharma AG⁶⁾, 広島市立広島市民病院⁷⁾

P7-3 アンジオテンシン変換酵素阻害薬による血管性浮腫の1例

宗田 昂己 〈そうだ こうき〉, 生玉 梨紗, 長谷川敏男
 順天堂大学医学部附属静岡病院皮膚科

P7-4 異型狭心症と尋麻疹

庄本 拓平 〈しょうもと たっふい〉, 忽那 結希, 塩飽 詩織, 草野 淳,
 岩見 真衣, 高見 紗瑛, 坂口 きと, 和田 康夫
 赤穂市民病院皮膚科

P7-5 寻麻疹の歴史

忽那 結希 〈くつな ゆうき〉, 庄本 拓平, 塩飽 詩織, 草野 淳, 岩見 真衣,
 高見 紗瑛, 坂口 きと, 和田 康夫
 赤穂市民病院皮膚科

P7-6 極度の疲労状態で飼い犬に接触しアナフィラキシーを発症した犬アレルギーの1例

川本 真帆¹⁾ 〈かわもと まほ〉, 酒井 貴史^{1,2)}, 内村 公美²⁾, 生野 知子²⁾,
 石川 一志²⁾, 波多野 豊¹⁾
 大分大学医学部皮膚科学講座¹⁾, 大分県立病院皮膚科²⁾

P7-7 セリ科スパイスアレルギーの1例：血清学的解析を加えて

吉田 絵美¹⁾ 〈よしだ えみ〉, 岡 優実¹⁾, 石川悠梨子¹⁾, 上田 沙紀¹⁾,
 鷺尾 健¹⁾, 仲田かおり²⁾, 岡田 裕生³⁾, 佐藤 奈由^{3,4)}, 中村 政志^{3,4)}, 松永佳世子⁴⁾,
 神戸市立西神戸医療センター¹⁾, いけだ皮フ科クリニック²⁾,
 ホーユー株式会社総合研究所³⁾, 藤田医科大学医学部アレルギー疾患対策医療学講座

P7-8 慢性特発性尋麻疹、好酸球性副鼻腔炎、喘息、好酸球性胃腸炎に対してデュピルマブが奏効した1例

守田 達郎 〈もりた たつろう〉, 葉山 惟大, 藤田 英樹
 日本大学

P7-9 アレルゲンコンポーネント検査が診断に有用であったエビアレルギーの1例

安永 詩織¹⁾ 〈やすなが しおり〉, 古田 淳一¹⁾, 三木 春香²⁾, 伊藤 紗衣¹⁾,
 乃村 俊史¹⁾
 筑波大学¹⁾, 筑波大学膠原病リウマチアレルギー内科学²⁾

- P7-10 HAE with normal C1-INH 5 家系 15 症例の診断過程と治療経過についての検討
(O8-3)** 水野 嵩彬¹⁾ 〈みずの たかあき〉, 日置 千華¹⁾, 織田 好子²⁾, 森脇 真一¹⁾, 福永 淳¹⁾
大阪医科大学皮膚科¹⁾, 神戸大学医学部付属病院皮膚科²⁾
- P7-11 慢性特発性尋麻疹のベースライン特性と関連する Dupilumab の有効性 : CUPID 試験 A**
猪又 直子¹⁾ 〈いのまた なおこ〉, AM Gimenez-Arnau²⁾, M Maurer³⁾, TB Casale⁴⁾, SS Saini⁵⁾, M Ben-Shoshan⁶⁾, A Radin⁷⁾, J Maloney⁷⁾, D Bauer⁸⁾, E Laws⁸⁾
昭和大学¹⁾, IMIMデルマル病院²⁾, シャリテーベルリン医科大学³⁾, 南フロリダ大学⁴⁾, ジョンズ・ホプキンズ喘息アレルギーセンター⁵⁾, マギル大学⁶⁾, リジェネロン⁷⁾, サノフィ⁸⁾
- P7-12 慢性特発性尋麻疹に対する 2 つの Dupilumab 第 3 相試験の結果 : CUPID A/B**
矢上 晶子¹⁾ 〈やがみ あきこ〉, M Maurer²⁾, TB Casale³⁾, SS Saini⁴⁾, AM Gimenez-Arnau⁵⁾, D Bauer⁶⁾, T Gonzalez⁶⁾, Cyr SL⁷⁾, Sugerman P⁶⁾
藤田医科大学ばんたね病院¹⁾, シャリテーベルリン医科大学²⁾, 南フロリダ大学³⁾, ジョンズ・ホプキンズ喘息アレルギーセンター⁴⁾, IMIMデルマル病院⁵⁾, サノフィ⁶⁾, リジェネロン⁷⁾
- P7-13 亜硫酸ナトリウムによるアナフィラキシーの 1 例
(O8-7)** 福島 有貴 〈ふくしま ゆうき〉, 三井 広, 前島 えり, 富田 央澄,
川村 龍吉, 島田 真路
山梨大学医学部皮膚科学講座

痒疹・そう痒症

- P8-1 結節性痒疹患者を対象としたネモリズマブの国内第 2/3 相長期投与試験成績**
室田 浩之¹⁾ 〈むろた ひろゆき〉, 松村多加世²⁾, 駒寄 弘²⁾, 横関 博雄³⁾
長崎大学病院皮膚科・アレルギー科¹⁾, マルホ株式会社²⁾, 東京医科歯科大学皮膚科³⁾
- P8-2 結節性痒疹に対する Dupilumab の IgE 値別の臨床効果 : PRIME/PRIME2 試験**
宇賀神つかさ¹⁾ 〈うがじん つかさ〉, BS Kim²⁾, S Stander³⁾, G Yosipovitch⁴⁾, HC Hong^{5,6)}, LF Li⁷⁾, MDB Weller⁸⁾, A Praestgaard⁹⁾, J Zahn¹⁰⁾, S Wiggins⁹⁾
東京医科歯科大学皮膚科¹⁾, マウントサイナイ医科大学²⁾, ミュンスター大学³⁾, マイアミ大学⁴⁾, ブリティッシュコロンビア大学⁵⁾, プロビティメディカルリサーチ⁶⁾, 北京友誼医院⁷⁾, ユトレヒト大学医療センター⁸⁾, サノフィ⁹⁾, リジェネロン¹⁰⁾
- P8-3 反応性穿孔性膠原線維症と色素性痒疹が同時に併発した 7 例はすべて糖尿病患者であった**
澤田 世来¹⁾ 〈さわだ せいら〉, 神谷 秀喜¹⁾, 北島 康雄¹⁾, 杉山 誠治²⁾, 山田 鉄也²⁾, 松永 研吾²⁾
中部国際医療センター皮膚科¹⁾, 中部国際医療センター病理診断科²⁾
- P8-4 本邦における慢性特発性尋麻疹の実態把握 : 健康保険データベースを用いた後方視研究**
福永 淳¹⁾ 〈ふくなが あつし〉, 紀氏 優子²⁾, 須永 義則²⁾, 繩田 寿克²⁾, 有馬 和彦²⁾
大阪医科大学¹⁾, サノフィ²⁾
- P8-5 結節性痒疹 12 症例における Th2 サイトカインおよび IL-17 ファミリーの病理組織学的検討
(O8-1)** 草野美沙希 〈くさの みさき〉, 伊藤 崇, 山本 俊幸
福島県立医科大学皮膚科

- P8-6 ポリクオタニウム-10 を配合した液体入浴剤による肌の保湿とかゆみの抑制効果**
 山崎 彩香¹⁾〈やまざき あやか〉, 村木 和子¹⁾, 小堀 富広¹⁾, 関 太輔²⁾
 アース製薬株式会社研究開発本部研究部¹⁾, セキひふ科クリニック²⁾
- P8-7 多形慢性痒疹患者の併存疾患についての検討**
 笹瀬 玲奈〈ささせ れいな〉, 小泉 莉奈, 中内 恵美, 山本 哲久
 宝塚市立病院皮膚科

薬疹

- P9-1 ヤヌスキナーゼ阻害薬開始後に発症した HHV-6 髄膜炎/辺縁系脳炎を呈した薬剤性過敏症症候群**
 (O8-4)
 坊地 実¹⁾〈ぼうち みのり〉, 齊藤華奈実¹⁾, 高木 杏子¹⁾, 多田 瑞穂^{1,5)},
 金崎 彰三²⁾, 佐藤 龍一³⁾, 西田 陽登⁴⁾, 児玉 尚吾⁶⁾, 石井 宏治⁶⁾, 波多野 豊¹⁾
 大分大学皮膚科¹⁾, 大分大学救命救急センター²⁾, 大分大学脳神経内科³⁾,
 大分大学診断病理科・病理部⁴⁾, 大分赤十字病院皮膚科⁵⁾, 大分赤十字病院脳神経内科⁶⁾
- P9-2 抗腫瘍薬関連皮膚障害による皮膚科コンサルテーションの実態調査**
 (O8-5)
 北山 祥平^{1,2)}〈きたやま しょうへい〉, 勝海 洸司^{1,3)}, 高塚 純子¹⁾, 清水 忠道²⁾,
 竹之内辰也¹⁾
 新潟県立がんセンター新潟病院皮膚科¹⁾, 富山大学医学部学術研究部皮膚科²⁾,
 新潟大学医歯学総合病院皮膚科³⁾
- P9-3 リツキシマブ誘発性尋常性乾癬の1例**
 阿部 央聖〈あべ おうせい〉, 生玉 梨紗, 長谷川敏男
 順天堂大学医学部附属静岡病院皮膚科
- P9-4 アバタセプト投与中に生じた乾癬様皮疹の1例：逆説的反応との異同について**
 山内 悠大〈やまうち ゆうだい〉, 尾山 徳孝, 長谷川 稔
 福井大学医学部皮膚科
- P9-5 多彩な免疫再構築症候群を伴ったアバルタミドによる中毒性表皮壊死症の1例**
 藤本 萌〈ふじもと めぐみ〉, 富尾 鳩生, 吉村 亜紀, 藤森なぎさ, 小澤健太郎
 国立病院機構大阪医療センター皮膚科
- P9-6 演題取下げ**
- P9-7 重篤な消化器症状を伴った中毒性表皮壊死症の1例**
 住谷 茉帆¹⁾〈すみたに まほ〉, 楠谷 尚¹⁾, 福岡 里紗²⁾, 前川 直輝¹⁾,
 今西 明子¹⁾, 阿部 桂奈¹⁾, 深井 和吉¹⁾
 大阪市立総合医療センター皮膚科¹⁾, 大阪市立総合医療センター感染症内科²⁾
- P9-8 ヘパリンカルシウム皮下注射部位に生じた浸潤性紅斑の1例**
 福満 祥子〈ふくみつ しょうこ〉, 高橋 甲介, 濱戸 英伸
 高槻病院
- P9-9 Crohn 病に対するアダリムマブ投与により生じた paradoxical reaction の1例**
 加世田千夏¹⁾〈かせだ ちなつ〉, 加藤 和夏¹⁾, 林 耕太郎¹⁾, 鎌田 昌洋¹⁾,
 山本 貴嗣²⁾, 沼倉 里枝³⁾, 多田 弥生¹⁾
 帝京大学皮膚科¹⁾, 帝京大学消化器内科²⁾, 帝京大学病理部³⁾
- P9-10 エルロチニブ, ラムシルマブ併用療法中に四肢に毛孔一致性の点状紫斑を生じた1例**
 三間 芳人〈みま よしひと〉, 大塚 勤, 江波戸一平
 国際医療福祉大学病院皮膚科

- P9-11 チラブルチニブによる中毒性表皮壊死症をきたした1例**
 喜田真里奈〈きたまりな〉, 岩田昌史, 大日輝記
 香川大学医学部附属病院皮膚科
- P9-12 エンホルツマブベドチンによる水疱型薬疹**
(O8-8) 谷直実〈たになおみ〉, 山田七子, 吉田雄一
 鳥取大学皮膚科
- P9-13 薬剤リンパ球刺激試験陰性で負荷試験で診断し得たチラブルチニブによる中毒性表皮壊死症の1例**
 越智康之¹⁾〈おちやすゆき〉, 千貫祐子¹⁾, 高橋勉²⁾, 山崎修¹⁾
 島根大学医学部付属病院皮膚科¹⁾, 島根大学医学部付属病院血液内科²⁾
- P9-14 アポトーシス・ネクロプロトーシス・パイロトーシス抑制によるSJS/TENの新規医薬品の開発**
(O8-2) 日下部吉男¹⁾〈くさかべよしお〉, 露木貴浩²⁾, 長谷川瑛人³⁾, 濱菜摘³⁾,
 阿部理一郎³⁾, 渡辺秀晃⁴⁾
 帝京大学薬学部医療薬学講座¹⁾,
 北海道大学大学院薬学研究院創薬科学研究教育センター²⁾, 新潟大学大学院皮膚科³⁾,
 昭和大学横浜市北部病院皮膚科⁴⁾
- P9-15 エンホルツマブベドチンによる皮膚障害の1例**
 黒木脩矢¹⁾〈くろぎなおや〉, 西川陽太郎¹⁾, 永井崇敬²⁾, 天野正宏¹⁾
 宮崎大学皮膚科¹⁾, 宮崎大学泌尿器科²⁾
- P9-16 HHV-6ウイルスが長期間検出されたジアフェニルスルホンによる薬剤過敏性症候群(DIHS)の1例**
 小原勇二¹⁾〈おはらゆうじ〉, 前田慈音¹⁾, 畠中優¹⁾, 加瀬美咲¹⁾,
 青木奈津子¹⁾, 大湖健太郎¹⁾, 山本真有子¹⁾, 中島喜美子¹⁾, 中井浩三¹⁾, 松本由美²⁾
 高知大学皮膚科¹⁾, 高知記念病院²⁾
- P9-17 薬剤性過敏症症候群と鑑別を要したStevens-Johnson症候群の1例**
 横山友亮〈よこやまとあき〉, 濱田健吾, 南有紀, 篠田進,
 有馬亜衣, 小川浩平, 宮川史, 新熊悟, 浅田秀夫
 奈良県立医科大学附属病院皮膚科
- P9-18 スガマデクスによる薬剤性尋麻疹の1例**
 後藤みなみ〈ごとうみなみ〉, 古田淳一, 松吉奈穂, 乃村俊史
 筑波大学医学医療系皮膚科
- P9-19 当科において経験した生物学的製剤によるParadoxical reaction 17例の検討**
 入江絹子〈いりえきぬこ〉, 高田満喜, 草野美沙希, 佐藤真由, 菊池信之,
 山本俊幸
 福島県立医科大学皮膚科
- P9-20 再燃時に重症肝障害を併発した薬剤性過敏症症候群(DIHS)の1例**
 西谷恒星〈にしたにこうせい〉, 高本一盛, 辻花光次郎, 十一英子
 独立行政法人国立病院機構京都医療センター
- P9-21 免疫チェックポイント阻害薬の関与が疑われ眼症状が遷延したStevens-Johnson syndrome(SJS)の2例**
 中原由紀子^{1,2)}〈なかはらゆきこ〉, 小林祐香莉¹⁾, 中条恭子⁴⁾, 宮本樹里亜¹⁾,
 石崎純子¹⁾, 田中勝¹⁾, 梅垣知子¹⁾
 東京女子医科大学附属足立医療センター皮膚科¹⁾, 川崎医科大学総合医療センター皮膚科²⁾, 川崎医科大学皮膚科学³⁾,
 東京女子医科大学附属足立医療センター眼科⁴⁾

- P9-22 急性汎発性膿疱性細菌疹様皮疹を呈したサラゾスルファピリジンによる薬疹**
 酒井 雛子〈さかい ひなこ〉, 石倉 侑, 西尾紀一郎, 占部 和敬
 国立病院機構九州医療センター皮膚科
- P9-23 Enfortumab vedotin による皮膚障害**
(O8-6) 馨 有希¹⁾〈くま ゆうき〉, 中原真希子¹⁾, 冬野 洋子¹⁾, 猪口 淳一²⁾,
 小田 義直³⁾, 江藤 正俊²⁾, 中原 剛士¹⁾
 九州大学大学院医学研究院皮膚科学分野¹⁾,
 九州大学大学院医学研究院形態機能病理学²⁾,
 九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野³⁾
- P9-24 薬剤性過敏性症候群にて好酸球心筋炎を合併し多臓器不全に至った1例**
 富江 玲那¹⁾〈とみえ れな〉, 岸本 泉¹⁾, 寺本 薫子¹⁾, 浦上 貴弘¹⁾,
 植木 瑞子¹⁾, 諏訪 恵信²⁾, 谷崎 英昭¹⁾
 関西医科大学¹⁾, 関西医科大学循環器内科²⁾

血管炎, 血管・リンパ管疾患

- P10-1 生検後自然消退を認めた外耳道部 Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia**
 高橋 亨太〈たかはし きょうた〉, 井上 榮夫, 野老 翔雲, 井川 健
 獨協医科大学病院皮膚科学教室
- P10-2 アファチニブによる消化管出血を伴う重症皮膚血管炎の1例**
 奥 葵^{1,2)}〈おく あおい〉, 中井 浩三¹⁾, 池永 達彦¹⁾, 鶴田 大輔¹⁾,
 佐藤佳奈子³⁾, 光岡 茂樹³⁾, 高橋 駿介⁴⁾, 田上光治郎⁴⁾, 沢田 明也⁴⁾, 永見 康明⁴⁾
 大阪公立大学¹⁾, 大阪鉄道病院²⁾, 大阪公立大学呼吸器内科³⁾, 大阪公立大学消化器内科⁴⁾
- P10-3 多発する丘疹, 肥厚性瘢痕様外観を呈した持久性隆起性紅斑の1例**
 和田 麻依〈わだまい〉, 野澤 優, 河原 由恵
 けいゆう病院皮膚科
- P10-4 右第V足趾に生じた Acquired arteriovenous malformation の1例**
 山本真紗子¹⁾〈やまもと まさこ〉, 小田垣彩花¹⁾, 吉村 圭²⁾, 帯包 妃代³⁾,
 五十嵐 健¹⁾
 東京警察病院皮膚科¹⁾, 東京警察病院形成外科²⁾, 東京警察病院病理診断科³⁾
- P10-5 真性多血症を合併した IgA 血管炎の1例**
 藤島智慧子¹⁾〈ふじしま ちえこ〉, 武田 有生¹⁾, 藤井 洋介¹⁾, 長尾 愛¹⁾,
 田井 志正¹⁾, 小倉香奈子¹⁾, 長野 徹¹⁾, 近藤 忠一²⁾
 神戸市立医療センター中央市民病院皮膚科¹⁾,
 神戸市立医療センター中央市民病院血液内科²⁾
- P10-6 クローン病治療中にウステキヌマブによる IgA 血管炎を発症した1例**
 岡田 優¹⁾〈おかだ ゆう〉, 江原由布子¹⁾, 八島 一夫²⁾, 吉田 雄一¹⁾
 鳥取大学医学部感覚運動医学講座皮膚科学分野¹⁾,
 鳥取大学医学部統合内科医学講座消化器腎臓内科学分野²⁾
- P10-7 第Xa因子阻害剤を使用した下肢血管炎9症例の潰瘍治療のまとめ**
 村谷尚一郎¹⁾〈むらたに しょういちろう〉, 佐藤 紘美¹⁾, 伊藤宏太郎²⁾, 今福 信一¹⁾
 福岡大学医学部皮膚科学教室¹⁾, 伊藤皮膚科²⁾
- P10-8 直接経口抗凝固薬の併用によりステロイド内服を終了できたリベド血管症と皮膚動脈炎**
(O5-6) 鈴木 大介^{1,2)}〈すずき だいすけ〉, 阿部 郁子²⁾
 国際医療福祉大学市川病院皮膚科¹⁾, あべメディカルクリニック²⁾

- P10-9 壊死性強膜炎を発症した関節リウマチ患者の持久性隆起性紅斑**
(O5-8) 佐藤 雄志〈さとう ゆうし〉, 吉田 愛, 奥澤 愛美, 奥野 聰, 端本 宇志,
 佐藤 貴浩
 防衛医科大学校皮膚科
- P10-10 デュピルマブ投与中に発症した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の1例**
 山口文太郎¹⁾〈やまぐち ぶんたろう〉, 境井 尚大¹⁾, 桜井 隆喜¹⁾, 須永 知里¹⁾,
 保坂 浩臣¹⁾, 柿内 佑介²⁾, 渡辺 秀晃¹⁾
 昭和大学横浜市北部病院皮膚科¹⁾, 昭和大学横浜市北部病院呼吸器センター²⁾
- P10-11 免疫抑制中に生じた VZV 関連血管炎による片側性難治性下腿潰瘍の1例**
 八木田隼啓¹⁾〈やぎた としひろ〉, 福本 育¹⁾, 木原絵理子¹⁾, 原田 朋佳¹⁾,
 今村 真也¹⁾, 国定 充¹⁾, 谷川 瑛子²⁾, 久保 亮治¹⁾
 神戸大学医学部附属病院皮膚科¹⁾, 左門町皮膚科²⁾
- P10-12 臀裂上部のサットン現象を伴った黄色苔癬の1例**
 兵頭 麻里¹⁾〈ひょうどう まり〉, 作田 隆義¹⁾, 藤尾 由美¹⁾, 木花いづみ¹⁾,
 木花 光²⁾, 栗原 佑一¹⁾
 平塚市民病院¹⁾, 平塚市²⁾

紅斑症

- P11-1 長期経過観察の後に診断した Estrogen dermatitis**
 西 純平〈にし じゅんぺい〉, 井上 卓也, 杉田 和成
 佐賀大学医学部内科学講座皮膚科

角化症

- P12-1 オキシブチニン塩酸塩の外用が奏功した手背部 aquagenic acrokeratoderma の1例**
 平福啓一伍¹⁾〈ひらふく けいご〉, 延山 嘉眞²⁾, 遠藤 幸紀¹⁾
 東京慈恵会医科大学付属柏病院¹⁾, 東京慈恵会医科大学付属病院²⁾
- P12-2 血清抗 BP180 抗体が陽性であった庖疹状膿痂疹の1例**
 服部いくみ〈はっとり いくみ〉, 小泉 遼, 神谷 恵志, 明石 憲佳,
 野田 達弘, 山下 雄太, 桃原真理子, 武市 拓也, 室 慶直, 秋山 真志
 名古屋大学皮膚科
- P12-3 全身のびらんと紅斑が生じたロリクリン角皮症の1例**
 牧 卓矢¹⁾〈まき たくや〉, 村上めぐみ¹⁾, 坂井田恵利¹⁾, 明石 憲佳¹⁾,
 有沢 友希¹⁾, 堀田 美麗¹⁾, 満間 照之¹⁾, 武市 拓也²⁾
 一宮市立市民病院皮膚科¹⁾, 名古屋大学医学部皮膚科²⁾
- P12-4 乾癬に対してウステキヌマブ投与中に出現した扁平苔癬の1例**
 仲井 大樹〈なかい たいき〉, 木戸 一成, 大湖健太郎, 中井 浩三
 高知大学医学部附属病院皮膚科
- P12-5 G-CAP とスペソリマブが奏効した膿疱性乾癬の1例**
 北原祐里恵〈きたはら ゆりえ〉, 野々垣 彰, 竹島 良輔, 楠原 萌, 小原 明希
 国立国際医療研究センター病院皮膚科

炎症性角化症

P13-1 尋常性乾癬に対する 1 型 TNF 受容体低分子阻害薬の有効性と安全性の検討

藤田 浩之¹⁾ 〈ふじた ひろゆき〉, TR Matos^{1,2)}, 八幡 憲治¹⁾, M Kohlmann¹⁾, MA Nguyen¹⁾, OA Chow¹⁾, A Fishbein¹⁾, W Frank-Dietrich³⁾, L Perrin¹⁾, N Nassr¹⁾ サノフィ¹⁾, Amsterdam University Medical Centers²⁾, Charite Research Organisation³⁾

P13-2 尋常性乾癬に対する 1 型 TNF 受容体低分子阻害薬のバイオマーカーの検討

八幡 憲治¹⁾ 〈やはた けんじ〉, TR Matos^{1,2)}, 藤田 浩之¹⁾, MA Nguyen¹⁾, OA Chow¹⁾, C Dreis¹⁾, W Frank-Dietrich³⁾, L Perrin¹⁾, M Kohlmann¹⁾, N Nassr¹⁾ サノフィ¹⁾, Amsterdam University Medical Centers²⁾, Charite Research Organisation³⁾

P13-3 西日本乾癬レジストリにおけるトルツの有効性および 2 週間隔継続投与に関する解析

鶴田 紀子^{1,4)} 〈つるた のりこ〉, 今福 信一^{2,4)}, 有馬 久富³⁾ 北九州市立八幡病院皮膚科¹⁾, 福岡大学医学部皮膚科学教室²⁾, 福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室³⁾, 西日本炎症性皮膚疾患研究会⁴⁾

P13-4 ビメキズマブからリサンキズマブにスイッチを行った尋常性乾癬 6 例の検討

中島香緒里¹⁾ 〈なかじま かおり〉, 渡部 秀憲²⁾, 小牧 玲雄¹⁾, 望月 俊彦¹⁾, 岡野 達郎¹⁾, 竹内 そら¹⁾, 宮垣 朝光¹⁾, 門野 岳史¹⁾, 飯島 真珠¹⁾, 久保麻梨絵¹⁾ 聖マリアンナ医科大学皮膚科¹⁾, はるひ野皮フ科クリニック²⁾

P13-5 乾癬患者に対するイキセキズマブの特定使用成績調査（52 週+追跡 3 年後まで）

鳥居 秀嗣¹⁾ 〈とりい ひでし〉, 森田 明理²⁾, 照井 正³⁾, 山本 千詠⁴⁾, 董 加毅⁴⁾, 長岡 創志⁴⁾, 松尾 崇史⁴⁾, 板倉 仁枝⁴⁾, 大槻マミ太郎⁵⁾, 佐伯 秀久⁶⁾ 東京山手メディカルセンター¹⁾, 名古屋市立大学²⁾, 日本大学³⁾, 日本イーライリリー⁴⁾, 自治医科大学⁵⁾, 日本医科大学⁶⁾

P13-6 デルゴシチニブ軟膏が有効であった膿疱性乾癬の 1 例

中西 雄也 〈なかにし ゆうや〉, 三浦 宏之, 藤原 作平, 梅園 悠子, 高田真由美 大阪みなと中央病院

P13-7 チルドラキズマブを投与した乾癬患者 19 例の検討

大谷 愛美¹⁾ 〈おおたに めぐみ〉, 柴田 知之²⁾, 渡辺 大輔²⁾ 総合大学雄会病院皮膚科¹⁾, 愛知医科大学病院皮膚科²⁾

P13-8 中等症から重症の乾癬患者を対象とした TYK2 阻害薬 TAK-279 の後期第 2 相試験の有効性と安全性

江頭 佑規¹⁾ 〈えとう ゆうき〉, A Armstrong²⁾, C Lynde³⁾, S Forman⁴⁾, M Gooderham⁵⁾, X Zhang⁶⁾, E Gangolfi⁶⁾, N Franchimont⁶⁾, B Srivastava⁶⁾, K Papp⁷⁾ 武田薬品工業株式会社¹⁾, University of Southern California²⁾, Lynde Institute for Dermatology³⁾, ForCare Medical Center⁴⁾, SKiN Centre for Dermatology⁵⁾, Nimbus Discovery, Inc⁶⁾, Probitry Medical Research⁷⁾

P13-9 MEFV バリアントも汎発性膿疱性乾癬の発症因子である

(O4-6) 吉川 剛典¹⁾ 〈よしかわ たけのり〉, 西田 一貴²⁾, 小林由実子²⁾, 杉浦 一充³⁾, 室 慶直¹⁾, 秋山 真志¹⁾

名古屋大学皮膚科¹⁾, 名古屋大学先端医療開発部²⁾, 藤田医科大学皮膚科³⁾

P13-10 乾癬性関節炎に合併した水疱性類天疱瘡とアトピー性皮膚炎

稻吉 咲穂 〈いなよし さきほ〉, 井上 卓也, 杉田 和成 佐賀大学医学部内科学講座皮膚科

- P13-11 日本人尋常性乾癬患者を対象としたタピナロフクリームの第3相試験**
 五十嵐敦之¹⁾ 〈いがらし あつゆき〉, 辻 学^{2,3)}, 深澤 秀一⁴⁾, 村田 竜清⁴⁾, 山根 智史⁴⁾
 いがらし皮膚科東五反田¹⁾, 九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター²⁾, 九州大学病院皮膚科³⁾, 日本たばこ産業株式会社⁴⁾
- P13-12 DLQI から考える PASI clear 乾癬患者のアンメットニーズ**
 大石 直人 〈おおいし なおと〉, 東 晃太郎, 福井 米正
 黒部市民病院
- P13-13 グセルクマブのスーパーレスポンダーにおける治療中断期間: GUIDE 試験の 116 週中間解析**
 渡邊 玲¹⁾ 〈わたなべ れい〉, K. Schakel²⁾, K. Asadullah³⁾, A. Pinter⁴⁾, P. Weisenseel⁵⁾, C. Paul⁶⁾, S. Wegner⁷⁾, F. Taut⁸⁾, J. Makuc⁷⁾, N. Krüger⁷⁾, S. Tabori⁷⁾, K. Eyerich⁹⁾
 順天堂大学¹⁾, Heidelberg Univ.²⁾, Charite Univ.³⁾, Univ. Frankfurt am Main⁴⁾, Dermatologikum Hamburg⁵⁾, Toulouse Univ.⁶⁾, Janssen-Cilag⁷⁾, Taut Sci. and Serv.⁸⁾, Univ. of Freiburg⁹⁾
- P13-14 乾癬の難治例に対するアプレミラストと生物学的製剤併用療法の検討**
 有沢 友希 〈ありさわ ゆき〉, 牧 卓矢, 坂井田恵利, 明石 憲佳, 堀田 美麗, 村上めぐみ, 満間 照之
 一宮市立市民病院
- P13-15 肥大型および萎縮型の扁平苔癬における炎症性サイトカインおよびアポトーシス発現様式の比較検討**
 高田 満喜 〈たかだ まき〉, 山本 俊幸
 福島県立医科大学医学部皮膚科学講座
- P13-16 質問表と SF-36 による汎発性膿疱性乾癬患者の疾病負荷と背景に関する多施設共同調査研究第2報 (O4-7)**
 今福 信一^{1,5)} 〈いまふく しんいち〉, 佐藤 敦²⁾, 鶴田 紀子^{3,5)}, 斎藤 盛久⁴⁾, 鈴木 祐子⁴⁾, 有馬 久富²⁾
 福岡大学医学部皮膚科学教室¹⁾, 福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室²⁾, 北九州市立八幡病院³⁾, 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社⁴⁾, 西日本炎症性皮膚疾患研究会⁵⁾
- P13-17 イキセキズマブ投与後に全身性エリテマトーデスを発症した乾癬性関節炎の1例 (O4-1)**
 林 美沙¹⁾ 〈はやし みさ〉, 佐藤 祥奈¹⁾, 赤路 和哉¹⁾, 山下千佳紗¹⁾, 廣海 汐理²⁾, 小中 八郎²⁾, 高見 賢司³⁾, 辻 成佳⁴⁾, 東山 真里¹⁾
 日本生命病院皮膚科¹⁾, 日本生命病院呼吸器・免疫内科²⁾, 日本生命病院整形外科³⁾, 日本生命病院リハビリテーション科⁴⁾
- P13-18 関節症性乾癬に対してプロダルマブ投与中に発症した巨細胞性動脈炎の1例**
 赤井 望¹⁾ 〈あかい のぞみ〉, 吉田 愛¹⁾, 奥澤 愛美¹⁾, 端本 宇志¹⁾, 藤澤 梨花²⁾, 伊藤 健司²⁾, 佐藤 貴浩¹⁾
 防衛医科大学校病院皮膚科¹⁾, 防衛医科大学校病院膠原病内科²⁾
- P13-19 COVID-19 罹患後に再燃した膿疱性乾癬 (O4-2)**
 太田 円莉^{1,2)} 〈おおた えり〉, 岡田 悅子¹⁾, 上原 顯仁¹⁾
 国立病院機構高崎総合医療センター¹⁾, 産業医科大学²⁾

- P13-20 生物学的製剤投与中に逆説的反応による頭部脱毛を呈した症例**
 鈴木 理紗〈すずき りさ〉, 阿部名美子, 藤森 一希, 大倉 正寛, 森 美穂,
 比留間淳一郎, 原田 和俊, 大久保ゆかり
 東京医科大学病院皮膚科
- P13-21 心血管リスク評価において冠動脈狭窄を認めた乾癬の3例**
 岡崎 俊樹¹⁾〈おかざき としき〉, 大森 遼子¹⁾, 小林 愛里¹⁾, 関根 真奈¹⁾,
 照井 仁¹⁾, 高橋 岳浩¹⁾, 浅野 善英¹⁾, 西宮 健介²⁾
 東北大学皮膚科¹⁾, 東北大学循環器内科²⁾
- P13-22 若年発症の尋常性乾癬で感染契機に乾癬性紅皮症をきたした1例**
 小島 有紗〈こじま ありさ〉, 竹林 宏朗, 後藤 範子, 横見 明典
 市立豊中病院
- P13-23 生物学的製剤で治療中の尋常性乾癬患者における皮疹難治部位の検討**
 安藤 貴代〈あんどう たかよ〉, 神谷 浩二, 杉原 夏子, 岸本 恵美,
 菅井 順一, 小宮根真弓, 大槻マミ太郎
 自治医科大学皮膚科

膿疱症

- P14-1 アプレミラストが奏効した掌蹠膿疱症性骨関節炎**
 山崎 雄貴¹⁾〈やまざき ゆうき〉, 東野 俊英²⁾, 三浦 義則²⁾
 つつみクリニック¹⁾, 自衛隊中央病院皮膚科²⁾
- P14-2 アダリムマブが奏功した IgA 血管炎を合併した壞疽性膿皮症**
 竹内 杏奈〈たけうち あんな〉, 谷 直実, 森 裕美, 山田 七子, 吉田 雄一
 鳥取大学皮膚科
- P14-3 再生不良性貧血を伴う壞疽性膿皮症の1例**
 相良 良子¹⁾〈さがら りょうこ〉, 藤井 一恭¹⁾, 馬場 直子¹⁾, 指宿 敦子¹⁾,
 東 裕子¹⁾, 馬場 淳徳²⁾, 金蔵 拓郎¹⁾
 鹿児島大学医学部皮膚科¹⁾, 鹿児島市立病院皮膚科²⁾
- P14-4 掌蹠膿疱症に円形脱毛症を合併し、ステロイドバルス療法により掌蹠膿疱症の皮疹が消退した1例**
 中村 麗奈〈なかむら れな〉, 中 正直, 西井 正美
 市立伊勢総合病院

水疱症

- P15-1 シクロスボリンが奏功した優性栄養障害型表皮水疱症の1例**
 稲村 崇志¹⁾〈いなむら たかし〉, 山田 翔子¹⁾, 村上 英邦¹⁾, 澤村 大輔²⁾,
 伊藤 寿啓¹⁾
 東京慈恵会医科大学附属第三病院皮膚科¹⁾, 弘前大学大学院医学研究科皮膚科学講座²⁾
- P15-2 ネモリズマブ投与後に生じた水疱性類天疱瘡の1例**
 石川悠梨子¹⁾〈いしかわ ゆりこ〉, 吉田 絵美¹⁾, 明石 愛子¹⁾, 上田 沙紀¹⁾,
 中村 敦子²⁾, 鶯尾 健¹⁾
 神戸市立西神戸医療センター皮膚科¹⁾, たに皮フ科クリニック兵庫県神戸市²⁾
- P15-3 アプレミラストによる治療で改善を得た Hailey-Hailey 病の1例**
 野田 佑奈¹⁾〈のだ ゆうな〉, 鎌山あづさ¹⁾, 坪田ゆかり²⁾, 下松 達哉¹⁾
 和歌山ろうさい病院皮膚科¹⁾, 和歌山ろうさい病院病理診断科²⁾

- P15-4 睡瘡隨伴性天疱瘡の1例**
 西島 千博¹⁾〈にじじま ちひろ〉, 稲沖 真¹⁾, 三村 優仁²⁾, 高戸 葉月³⁾,
 加納 美優⁴⁾, 古賀 浩嗣⁵⁾, 石井 文人⁵⁾
 国立病院機構金沢医療センター皮膚科¹⁾, 国立病院機構金沢医療センター血液内科²⁾,
 国立病院機構金沢医療センター呼吸器内科³⁾, 地域医療機能推進機構金沢病院皮膚科⁴⁾,
 久留米大学医学部皮膚科⁵⁾
- P15-5 血漿交換療法施行後にヘパリン起因性血小板減少症を発症した水疱性類天疱瘡の2例
(O4-3)**
 宮川総一郎¹⁾〈みやかわ そういちろう〉, 小林 英資¹⁾, 下田由莉江¹⁾, 倉田麻衣子¹⁾,
 大貫 朋也²⁾, 吉森 恵未²⁾, 若林 典弘³⁾, 大山 学¹⁾
 杏林大学医学部皮膚科学教室¹⁾, 杏林大学医学部血液内科²⁾,
 杏林大学医学部循環器内科³⁾
- P15-6 ペムブロリズマブ投与後に発生した線状 IgA 水疱性皮膚症の1例**
 川端 公貴 〈かわばた こうき〉, 村岡 韶子, 国本 佳代, 山本 有紀, 神人 正寿
 和歌山県立医科大学皮膚科
- P15-7 若年女性に発症した後天性表皮水疱症の1例**
 金子 明¹⁾〈かねこ あきら〉, 飼沼 実優¹⁾, 佐々木 梓¹⁾, 白井 京美¹⁾,
 石井 文人²⁾, 古賀 浩嗣²⁾, 阿藤 晃一³⁾, 天羽 康之¹⁾
 北里大学皮膚科¹⁾, 久留米大学皮膚科²⁾,
 あとう皮膚科・形成外科クリニック東京都町田市³⁾
- P15-8 水疱性類天疱瘡49例における誘発因子を含む臨床的検討**
 藤田真依子 〈ふじた まいこ〉, 渡邊 京子
 湘南藤沢徳洲会病院皮膚科
- P15-9 線状 IgA/IgG 水疱性皮膚症の1例**
 後藤 彩¹⁾〈ごとう あや〉, 金 里紗¹⁾, 横山 大輔¹⁾, 国定 充¹⁾,
 永濱 陽²⁾, 織田 好子²⁾, 川田裕味子³⁾, 立石 千晴⁴⁾, 鶴田 大輔⁴⁾
 兵庫県立はりま姫路総合医療センター皮膚科¹⁾,
 神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学教室²⁾, 加古川中央市民病院皮膚科³⁾,
 大阪公立大学医学院研究科皮膚病態学⁴⁾
- P15-10 ジアフェニルスルホン内服が奏功した顆粒状 C3 皮膚症の1例**
 今居 葉¹⁾〈いまい しおり〉, 稲葉 豊¹⁾, 神人 正寿¹⁾, 立石 千晴²⁾,
 橋本 隆²⁾
 和歌山県立医科大学皮膚科¹⁾, 大阪公立大学皮膚科²⁾
- P15-11 多彩な臨床像を呈した顆粒状 C3 皮膚症の1例**
 山崎佳那子¹⁾〈やまさき かなこ〉, 白井 宏実¹⁾, 村尾 和俊¹⁾, 久保 宜明¹⁾,
 矢田 未央²⁾, 石井 文人³⁾
 徳島大学大学院医歯薬学研究部皮膚科学分野¹⁾, 西新町2丁目クリニック²⁾,
 久留米大学医学部皮膚科学教室³⁾
- P15-12 尋常性乾癬の治療経過中に発症した落葉状天疱瘡の1例**
 松本 千夏 〈まつもと ちなつ〉, 原田 侑弥, 高橋 美咲, 新山 史朗, 福田 英嗣
 東邦大学医療センター大橋病院皮膚科
- P15-13 表皮蛋白質に対する抗体を有した IgA 天疱瘡 (intraepidermal neutrophilic type) の1例
(O4-8)**
 前島 えり 〈まえじま えり〉, 木下 真直, 川村 龍吉, 島田 真路
 山梨大学
- P15-14 増殖性天疱瘡寛解後に生じた DPP-4 阻害薬関連水疱性類天疱瘡 (DPP-4iBP) の1例**
 杉山 聖子¹⁾〈すぎやま せいこ〉, 日置絢二朗¹⁾, 山本 剛伸²⁾, 青山 裕美¹⁾
 川崎医科大学皮膚科¹⁾, 川崎医科大学総合医療センター皮膚科²⁾

- P15-15 痒疹結節を併発した難治性水疱性類天疱瘡に対しデュピルマブが効果的であった1例**
 古森 環¹⁾〈こもり たまき〉, 山村 和彦¹⁾, 四本 周¹⁾, 辻 学¹⁾,
 中村 美沙²⁾, 中原 剛士¹⁾
 九州大学大学院医学研究院皮膚科学分野¹⁾, 福岡東医療センター²⁾
- P15-16 抗Dsg3抗体単独陽性から抗Dsg1抗体単独陽性への血清学的变化を伴って再発した尋常性天疱瘡の1例**
 佐々木 亘¹⁾〈ささき わたる〉, 高萩 俊輔¹⁾, 松尾 佳美¹⁾, 金本 麻由¹⁾,
 川本 一陽¹⁾, 石井 文人²⁾, 田中 曜生¹⁾
 広島大学皮膚科¹⁾, 久留米大学皮膚科²⁾
- P15-17 抗ラミニン332型粘膜類天疱瘡と抗ラミニンγ1類天疱瘡を合併した1例**
 近藤 春菜¹⁾〈こんどう はるな〉, 磯部里香子¹⁾, 犬飼実紗子¹⁾, 石原麻衣子¹⁾,
 吉川 真人¹⁾, 井上 優貴¹⁾, 古賀 浩嗣²⁾, 石井 文人²⁾
 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院¹⁾, 久留米大学医学部皮膚科²⁾
- P15-18 抗PD-1/PD-L1抗体投与後に水疱性類天疱瘡を発症した4例の臨床的検討
(O4-4)**
 張野 優文〈はりの ゆあ〉, 小田 充思, 並木 剛, 沖山奈緒子
 東京医科歯科大学病院皮膚科
- P15-19 BP180, BP230, ラミニンγ1, VII型コラーゲンに対する血清IgG自己抗体陽性の類天疱瘡の1例**
 神谷 恵志¹⁾〈かみや さとし〉, 棚橋 華奈¹⁾, 鶴田 京子²⁾, 古賀 浩嗣³⁾,
 石井 文人³⁾, 秋山 真志¹⁾
 名古屋大学¹⁾, だいどうクリニック²⁾, 久留米大学³⁾
- P15-20 水疱性類天疱瘡治療中に生じた潰瘍性単純疱疹の1例**
 足立 奈菜〈あだち なな〉, 福地 健祐, 杉山 智子, 坂本 慶子, 本田 哲也
 浜松医科大学皮膚科
- P15-21 子宮体癌に対するペンブロリズマブ投与中に発症した水疱性類天疱瘡の1例**
 井上 愛理¹⁾〈いのうえ あいり〉, 松村 裕¹⁾, 中川 幸延¹⁾, 藤本 学¹⁾,
 中川 慧²⁾
 大阪大学皮膚科¹⁾, 大阪大学産婦人科²⁾
- P15-22 抗BP180C末端部抗体陽性で、粘膜疹を有した水疱性類天疱瘡の1例**
 植村 彩記¹⁾〈うえむら さき〉, 野村 祐輝¹⁾, 石井 文人²⁾
 大阪府済生会泉尾病院皮膚科¹⁾, 久留米大学医学部皮膚科²⁾
- P15-23 家族性良性慢性天疱瘡の紅斑と合併した疣状結節・腫瘍に対しエトレチナートが奏効した1例**
 吉岡友梨香¹⁾〈よしおか ゆりか〉, 石原 朋典¹⁾, 林 秀樹¹⁾, 和田 吉弘¹⁾,
 井上裕香子¹⁾, 村田 光麻¹⁾, 永井 諒¹⁾, 夏秋 優¹⁾, 金澤 伸雄¹⁾, 法貴 憲²⁾
 兵庫医科大学病院皮膚科¹⁾, 法貴皮膚科²⁾
- P15-24 著明な角化を伴う紅皮症となった落葉状天疱瘡の1例**
 岡崎 優香〈おかざき ゆか〉, 大山慎一郎, 西村 友紀, 正畠 千夏, 小川 浩平,
 浅田 秀夫
 奈良県立医科大学附属病院皮膚科
- P15-25 ネモリズマブ投与後に水疱性類天疱瘡を発症した1例**
 富田日出瑠¹⁾〈とみた ひづる〉, 勝田 倫江¹⁾, 立野優紀子¹⁾, 伊藤 裕代¹⁾,
 小笛 美蘭¹⁾, 中條 聰美¹⁾, 延山 嘉眞¹⁾, 朝比奈昭彦¹⁾, 上出 良一²⁾
 東京慈恵会医科大学皮膚科学講座¹⁾, ひふのクリニック人形町²⁾

- P15-26 成人発症した COL17A1 遺伝子変異による接合部型表皮水疱症の 1 例**
 高橋ちあき¹⁾ 〈たかはし ちあき〉, 堀川 弘登¹⁾, 福田桂太郎¹⁾, 高橋 勇人¹⁾,
 佐々木貴史²⁾, 青木 里美¹⁾, 久保 亮治^{1,3)}, 谷川 瑛子¹⁾, 天谷 雅行¹⁾, 伊東 可寛¹⁾,
 慶應義塾大学医学部皮膚科¹⁾, 慶應義塾大学医学部百寿総合研究センター²⁾,
 神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学分野³⁾
- P15-27 実臨床における水疱性類天疱瘡患者に対するデュピルマブの有効性および安全性
(O4-5)**
 高村さおり 〈たかむら さおり〉, 中村かおり, 人見 勝博, 福田 知雄
 埼玉医科大学総合医療センター
- P15-28 診断と治療に難渋した卵巣癌の合併した粘膜症状主体の類天疱瘡の 1 例**
 南 百合菜 〈みなみ ゆりな〉, 渡辺 瞳, 柴田 知之, 大嶋雄一郎, 渡辺 大輔
 愛知医科大学皮膚科

膠原病

- P16-1 WEB アンケートによる全身性強皮症に伴う痛みの実態調査**
 茂木精一郎¹⁾ 〈もてぎ せいいちろう〉, 山田 萌菜²⁾, 嶋 良仁³⁾, 島田 拓²⁾,
 石井 遥²⁾, 大家 義登²⁾, 金井 康真²⁾
 群馬大学大学院医学系研究科皮膚科学¹⁾,
 協和キリン株式会社メディカルアフェアーズ部²⁾,
 大阪大学大学院医学系研究科血管作動温熱治療学共同研究講座³⁾
- P16-2 東北大学病院皮膚科におけるトリソリズマブ治療中の全身性強皮症患者についての後方視的解析
(O5-2)**
 瀬川雄一朗 〈せがわ ゆういちろう〉, 高橋 岳浩, 山本 淳, 高橋 拓也,
 照井 仁, 井川 徹也, 高橋 隼也, 浅野 善英
 東北大学大学院医学系研究科皮膚科学分野
- P16-3 抗 Zo 抗体陽性皮膚筋炎の 1 例**
 大西 翔¹⁾ 〈おおにし しょう〉, 加藤麻衣子¹⁾, シリポンウティコン ヤナカウイ²⁾,
 中林 晃彦²⁾
 大阪南医療センター皮膚科¹⁾, 大阪南医療センターリウマチ・膠原病²⁾
- P16-4 TNF 阻害薬による薬剤性亞急性皮膚エリテマトーデスの 1 例
(O5-7)**
 西村健太郎¹⁾ 〈にしむら けんたろう〉, 長谷川 巧¹⁾, 知野 剛直¹⁾, 尾山 徳孝¹⁾,
 長谷川 稔¹⁾, 廣田 智哉²⁾
 福井大学皮膚科¹⁾, 福井大学感染症・膠原病内科²⁾
- P16-5 抗 NXP-2 抗体陽性の皮膚筋炎患者における抗体価と病勢の相関についての検討
(O5-3)**
 湯浅 智子¹⁾ 〈ゆあさ さとこ〉, 斎藤 健太¹⁾, 岩田 洋平¹⁾, 室 慶直²⁾,
 杉浦 一充¹⁾
 藤田医科大学皮膚科¹⁾, 名古屋大学皮膚科²⁾
- P16-6 A-Cube[®]で自己抗体を検出した全身性強皮症の 1 例**
 芦塚 賢美 〈あしづか まさよし〉, 小池 雄太, 朴 玄貞, 池永 恵理,
 江原 大輔, 室田 浩之
 長崎大学病院皮膚科・アレルギー科
- P16-7 抗セントロメア抗体陽性の全身性強皮症に合併したびまん浸潤型皮膚サルコイドーシスの 1 例
(O5-4)**
 石塚友記子 〈いしづか ゆきこ〉, 高橋 岳浩, 浅野 善英
 東北大学大学院医学系研究科皮膚科学分野

- P16-8 横浜市大附属病院における足部潰瘍を合併した全身性強皮症 22 例の臨床的特徴の解析**
(O5-5) 茂木いづみ¹⁾〈もてき いづみ〉, 渡邊 友也¹⁾, 村田 智孝¹⁾, 熊谷 晴菜¹⁾,
 今井 紗綾¹⁾, 川村 飛翔¹⁾, 乙竹 泰¹⁾, 高村 直子¹⁾, 金岡 美和²⁾, 山口 由衣¹⁾
 横浜市立大学大学院医学研究科環境免疫病態皮膚科学¹⁾,
 横浜市立大学附属市民総合医療センター²⁾
- P16-9 心不全を併発した好酸球性筋膜炎と汎発性限局性強皮症の合併例**
 林 慧〈はやし けい〉, 竹中 祐子, 吉田 傑, 石黒 直子
 東京女子医科大学皮膚科

自己炎症性疾患

- P17-1 CK 上昇を伴う一過性の筋炎症状を合併した壞疽性膿皮症の 1 例**
 清水 聰子¹⁾〈しみず さとこ〉, 萩本 倫大¹⁾, 山賀三紗子¹⁾, 島野麻由奈¹⁾,
 佃 曜子²⁾, 高橋 士郎³⁾, 片岡 浩⁴⁾, 藤田 靖幸¹⁾
 市立札幌病院皮膚科¹⁾, 愛育病院消化器内科²⁾, 愛育病院整形外科³⁾,
 市立札幌病院リウマチ・免疫内科⁴⁾
- P17-2 薬剤師のオンラインフォローアップが乾癬患者のアドヒアランス維持及び症状改善に繋がった症例**
 福井 彩保¹⁾〈ふくい さほ〉, 飯田 広光²⁾, 高木 沙織³⁾, 平野 良真³⁾, 澤田 翔平⁴⁾
 日本調剤川越薬局¹⁾, 日本調剤毛呂薬局²⁾, 日本調剤株式会社教育情報部³⁾,
 日本調剤株式会社北関東支店⁴⁾
- P17-3 A 群溶血性レンサ球菌の皮膚感染が契機と考えられ背部に出現した Sweet 病の 1 例**
 鷹尾 純〈たかお じゅん〉, 飯島孝四郎, 伊藤 理恵
 埼玉協同病院皮膚科
- P17-4 当科において経験した Sweet 病の再検討と VEXAS 症候群の可能性**
(O5-1) 佐藤 真由〈さとう まゆ〉, 山本 俊幸
 福島県立医科大学
- P17-5 TNFRSF1A 遺伝子にミスセンス変異を認めた TNF 受容体関連周期性症候群の 1 例**
 川西 智子〈かわにし ともこ〉, 新熊 悟, 小川 浩平, 宮川 史, 浅田 秀夫
 奈良県立医科大学皮膚科学講座

代謝異常症

- P18-1 乾癬との鑑別を要した高齢者の亞鉛欠乏症の 1 例**
 坂元 亮子〈さかもと りょうこ〉
 熊本地域医療センター
- P18-2 汗管腫を合併し、両眼団に限局して生じた稗粒腫様特発性皮膚石灰沈着症の 1 例**
 立野優紀子〈たての ゆきこ〉, 平福啓一伍, 脇 裕磨, 遠藤 幸紀
 東京慈恵会医科大学附属柏病院

軟部組織（皮下脂肪組織・筋肉）疾患

- P19-1 軟部腫瘍との鑑別を要した皮膚 Rosai-Dorfman 病の 1 例**
 要藤 歩美〈ようとう あゆみ〉, 牧野 輝彦, 林 政雄, 鹿児山 浩, 清水 忠道
 富山大学学術研究部医学系皮膚科学

- P19-2 喉頭浮腫を伴った好酸球性蜂窩織炎の1例**
 桑折 信重〈こおり のぶしげ〉, 吉田 諭, 八束 和樹, 武藤 潤,
 白石 研, 村上 正基, 藤澤 康弘
 愛媛大学大学院医学系研究科皮膚科学
- P19-3 悪性黒色腫との鑑別を要した左足底の明細胞肉腫の1例**
 栗栖 卓哉¹⁾〈くりす たくや〉, 安野秀一郎¹⁾, 下村 裕¹⁾, 村松 慶一²⁾,
 三原 悅史³⁾, 八木 献⁴⁾
 山口大学大学院医学系研究科皮膚科学講座¹⁾, 長門総合病院整形外科²⁾,
 山口大学大学院医学系研究科整形外科学³⁾,
 山口大学大学院医学系研究科皮膚科学講座形成外科⁴⁾
- P19-4 当科で経験した隆起性皮膚線維肉腫(DFSP)16例の症例検討**
 浅倉 鎌〈あさくら れん〉, 玉腰 和, 松田真佑香, 大河内智子, 花村 拓哉,
 楠原 章浩
 安城更生病院
- P19-5 顔面・体幹部の紅斑が短時間で消褪した毒素性ショック症候群の1例**
 衛藤 景子¹⁾〈えとう けいこ〉, 正畠 千夏¹⁾, 大山慎一郎¹⁾, 金谷 萌¹⁾,
 小泉 陽介²⁾, 西村 知子²⁾, 小川 浩平¹⁾, 宮川 史¹⁾, 新熊 悟¹⁾, 浅田 秀夫¹⁾
 奈良県立医科大学皮膚科¹⁾, 奈良県立医科大学感染症内科²⁾
- P19-6 若年女性の下肢に生じた偽性筋原性血管内皮腫の1例**
 松坂 美貴¹⁾〈まつざか みき〉, 勝又 文徳¹⁾, 大瀧 薫¹⁾, 梅本 尚可¹⁾,
 平山 貴浩²⁾, 秋山 達³⁾, 大城 久⁴⁾, 前川 武雄¹⁾
 自治医科大学附属さいたま医療センター皮膚科¹⁾, 同形成外科²⁾, 同整形外科³⁾,
 同病理診断科⁴⁾

肉芽腫症

- P20-1 木片による異物肉芽腫の1例**
 堀尾 真帆〈ほりお まほ〉, 飯島孝四郎, 伊藤 理恵
 埼玉協同病院
- P20-2 Crohn病に対してリサンキズマブ投与後に軽快した肉芽腫性口唇炎の1例**
 山田 瑞穂〈やまだ みづほ〉, 園田 真也, 掛地由貴人, 佐々木洋香, 高瀬早和子,
 西村 陽一, 太田 深雪, 八木 洋輔
 大阪赤十字病院皮膚科
- P20-3 口腔内深達性潰瘍をきたしたAnnular Elastolytic Giant Cell Granulomaの1例**
 野田 莉佳〈のだ りか〉, 川口 亜美, 田中美奈子, 稲葉 豊, 山本 有紀,
 神人 正寿
 和歌山県立医科大学皮膚科
- P20-4 ミノサイクリンとトラニラストで軽快したサルコイドーシスの1例**
 松本 梨佳¹⁾〈まつもと りか〉, 石氏 陽三¹⁾, 朝比奈昭彦¹⁾, 伊藤 三郎²⁾,
 江藤 隆史³⁾
 東京慈恵会医科大学医学部皮膚科¹⁾, 東京慈恵会医科大学医学部呼吸器内科講座²⁾,
 あたご皮膚科³⁾
- P20-5 有棘細胞癌が疑われた右側頭部リウマチ結節の1例**
 本田 理恵¹⁾〈ほんだ りえ〉, 加倉井真主¹⁾, 宮原 華子¹⁾, 伊藤 周作¹⁾, 山本 祐介²⁾
 日立総合病院皮膚科¹⁾, 日立総合病院呼吸器内科²⁾

P20-6 Icthyosiform sarcoidosis : 1 例報告と国内外報告例のまとめ

石崎 莉子 〈いしざき りこ〉, 大塚 幹夫, 山本 俊幸
福島県立医科大学皮膚科学講座

P20-7 全身性エリテマトーデス治療中に顔面播種状粟粒性狼瘡を発症した 1 例

辻野 真広 〈つじの まさひろ〉, 高市 美佳, 鶴田 大輔
大阪公立大学大学院医学研究科皮膚病態学

太陽光線による皮膚障害・光線過敏・光発癌**P21-1 ポリコナゾール長期内服患者に生じ、急速に進行した多発性有棘細胞癌リンパ節転移の 1 例**

内川 理紗¹⁾ 〈うちかわ りさ〉, 新谷 悠花¹⁾, 新川 宏樹¹⁾, 富永 健裕²⁾,
羽生 昇²⁾, 小橋 澄子³⁾, 稲積 豊子¹⁾
立川病院皮膚科¹⁾, 立川病院耳鼻咽喉科²⁾, 立川病院血液内科³⁾

P21-2 名古屋市立大学病院にて光線検査を実施した患者 87 例の検討

(O3-2) 山本 礼 〈やまもと あや〉, 榎本 由季, 渡邊 大起, 金山 佳史, 櫻井 麻衣,
森田 明理
名古屋市立大学医学部加齢環境皮膚科学

創傷・褥瘡・熱傷**P22-1 ハイパードライヒト羊膜 (HD 羊膜) の皮膚軟部組織欠損創/3 度熱傷に対する効果**

(O3-4) 吉田 淑子¹⁾ 〈よしだ としこ〉, 天野 浩司²⁾, 白井 章浩²⁾, 安原裕美子³⁾,
吉田 一晴⁴⁾, 盛田 克子⁵⁾
富山大学医学部臨床生体材料応用講座¹⁾, 堺市立総合医療センター救命救急科²⁾,
堺市立総合医療センター病理診断科³⁾, 東京理化学テクニカルセンター株式会社⁴⁾,
医療法人社団めぐみ会杉並堀之内クリニック⁵⁾

P22-2 出血リスクの高い中年男性に生じた皮下深部解離性血腫に対して保存的治療で経過良好であった 1 例

川崎 碧^{1,2)} 〈かわさき みどり〉, 安田 澄奈^{1,3)}, 有馬 豪¹⁾, 杉浦 一充¹⁾
藤田医科大学¹⁾, 藤田医科大学岡崎医療センター²⁾, 西知多総合病院³⁾

P22-3 足人（あしんちゅ）かるたで足に関する市民啓発をめざす

岡田 克之 〈おかだ かつゆき〉
桐生厚生総合病院皮膚科

P22-4 フルスルチアミンの血管外漏出により生じた皮膚潰瘍の 1 例

加藤 香澄¹⁾ 〈かとう かすみ〉, 日下部有希子¹⁾, 丹羽 統子²⁾, 春原 晶代¹⁾
社会福祉法人聖霊会聖霊病院¹⁾, 同内科²⁾

P22-5 クマ外傷の 1 例

佐藤 晴香¹⁾ 〈さとう はるか〉, 能登 舞¹⁾, 佐藤 貴彦¹⁾, 東海林 恵¹⁾,
五十嵐悠大¹⁾, 手塚 崇文¹⁾, 三田 基樹²⁾, 亀山 孔明³⁾, 西山 俊吾⁴⁾, 河野 通浩¹⁾,
秋田大学皮膚科・形成外科¹⁾, 秋田大学整形外科²⁾, 秋田大学高度救命救急センター³⁾,
秋田大学眼科⁴⁾

- P22-6 新時代の熱傷手術・治療戦略**
(O3-5) 岩田 匡祐¹⁾ 〈いわた まさひろ〉, 加藤 宏典¹⁾, 船積 雅登¹⁾, 盛山 吉弘¹⁾, 石塚 俊介²⁾, 荒木 祐一³⁾, 久下 晶子³⁾, 阿久津智洋³⁾, 鈴木 啓介³⁾, 遠藤 彰³⁾
 総合病院土浦協同病院皮膚科¹⁾, 総合病院土浦協同病院麻酔科²⁾, 総合病院土浦協同病院救急集中治療科³⁾
- P22-7 難治性鬱滯性潰瘍に対するヒト羊膜使用創傷被覆材 EPIFIX の使用経験について**
 浦上 貴弘 〈うらがみ たかひろ〉, 中谷佳保里, 上尾 礼子
 関西医科大学香里病院皮膚科

色素異常症

- P23-1 FGFR3 遺伝子変異を検出した家族性黒色表皮腫の家族例**
 片岡 和也¹⁾ 〈かたおか かずや〉, 牧野 輝彦¹⁾, 木村 杏理¹⁾, 林 政雄¹⁾, 井波智恵子¹⁾, 虎井僚太郎¹⁾, 河野 通浩²⁾, 清水 忠道¹⁾
 富山大学¹⁾, 秋田大学²⁾
- P23-2 銀イオン水の摂取により生じた全身性銀皮症**
 長谷川道子 〈はせがわ みちこ〉, 村田 祐子, 田村 敦志
 伊勢崎市民病院皮膚科
- P23-3 EDNRB 遺伝子に早期終止コドン変異を認めた Waardenburg 症候群 II 型の 1 例**
 金谷 萌¹⁾ 〈かなや もえ〉, 新熊 悟¹⁾, 小川 浩平¹⁾, 宮川 史¹⁾, 小豆澤宏明²⁾, 浅田 秀夫¹⁾, 森本 千裕³⁾
 奈良県立医科大学附属病院皮膚科学教室¹⁾, あづきざわ皮ふ科²⁾, 奈良県立医科大学附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科学³⁾
- P23-4 白斑に対するリハビリメイクの有用性**
 小田切俊子¹⁾ 〈おたぎり としこ〉, かづきれいこ^{1,2)}, 小川 令²⁾
 REIKO KAZKI¹⁾, 日本医科大学形成外科学教室²⁾
- P23-5 SASH1 遺伝子変異を同定し QSRL 照射が有効性を示した遺伝性汎発性色素異常症の 1 例**
 左野 桐子 〈さの きりこ〉, 勝村 えり, 川村みゆき, Kwesi Teye, 山本紗由美, 石井 文人, 濱田 尚宏, 名嘉眞武國
 久留米大学医学部皮膚科
- P23-6 片側性に Blaschko 線に沿い生じた ashy dermatosis の 1 例**
 久保 善嗣 〈くぼ よしつぐ〉, 飯島孝四郎, 伊藤 理恵
 医療生協さいたまふれあい生協病院皮膚科
- P23-7 ブラシュコ線に沿った色素斑を認めた 2 番染色体微細欠失 (2p12-13.1) の 1 例**
 橋本 玲奈¹⁾ 〈はしもと れな〉, 福原 康之²⁾, 田中 諒¹⁾, 福田 理紗¹⁾, 吉田 和恵¹⁾
 国立成育医療研究センター小児外科系専門診療部皮膚科¹⁾, 国立成育医療研究センター遺伝診療センター遺伝診療科²⁾
- P23-8 眼皮膚白皮症 (oculocutaneous albinism : OCA) 4 型の 1 例～生活指導について～**
 福代 通人¹⁾ 〈ふくしろ みちひと〉, 岡村 賢²⁾, 齋藤 亨²⁾, 鈴木 民夫²⁾, 高垣 謙二³⁾, 山崎 修¹⁾
 島根大学医学部附属病院皮膚科¹⁾, 山形大学医学部附属病院皮膚科²⁾, 高垣皮膚科クリニック³⁾

母斑と母斑症

P24-1 皮膚症状から診断に至ったオスラー病の1例

越後 岳士¹⁾ 〈えちご たけし〉, 筒井 清広¹⁾, 中西 宏佳²⁾, 内山 尚之³⁾,
小川真智子⁴⁾, 野原 淳⁵⁾, 川原 繁⁶⁾

石川県立中央病院¹⁾, 同消化器内科²⁾, 同脳神経外科³⁾, 同耳鼻咽喉科⁴⁾,
同遺伝診療科⁵⁾, ソフィアひふ科クリニック金沢市⁶⁾

P24-2 両鼻翼に限局した敷石状の褐色斑から両側性太田母斑が疑われた症例

中嶋 千紗 〈なかしま ちさ〉, 渡辺 圭子, 三宅 早苗, 山本 晴代, 大塚 篤司
近畿大学病院皮膚科

P24-3 頸部、腋窩に化膿性汗腺炎類似の臨床像を呈した comedo nevus syndrome の1例

金田雅祐子¹⁾ 〈かねだ まゆこ〉, 深浦 彰子¹⁾, 赤須里沙子¹⁾, 内山 真樹¹⁾,
横井 清²⁾, 久保 亮治³⁾, 出光 俊郎¹⁾
上尾中央総合病院皮膚科¹⁾, 春日部市²⁾, 神戸大学皮膚科³⁾

P24-4 プロプラノロール塩酸塩シロップにて治療した tufted angioma の1例

堀田 美麗 〈ほった みらい〉, 牧 卓矢, 坂井田恵利, 明石 憲佳, 有沢 友希,
村上めぐみ, 満間 照之
一宮市立市民病院

P24-5 ピコ秒レーザーとナノ秒レーザーによる異所性蒙古斑に対する有効性・安全性の比較

盛田 紘有 〈もりた ひろみち〉, 尾松 淳, 大筋由里桂, 齊藤日向子,
渡邊 裕介, 坊木ひかり, 深山麻衣子, 三宅 知美, 吉崎 歩, 佐藤 伸一
東京大学医学部附属病院皮膚科

P24-6 耳介低位と母親の顔の多発性黒子から診断に至った Noonansyndrome with multiple lentigines の親子例

辰田奈那恵¹⁾ 〈たつた ななえ〉, 吉岡 愛育¹⁾, 福本 毅¹⁾, 小野 竜輔¹⁾,
長濱 通子²⁾, 久保 亮治¹⁾
神戸大学附属病院¹⁾, 神戸ほくと病院皮膚科・美容皮膚科²⁾

P24-7 TEK 遺伝子変異を同定した Blue rubber bleb nevus syndrome の1例

落合咲和子¹⁾ 〈おちあい さわこ〉, 山口 礼門¹⁾, 清水 晶¹⁾, 新井田 要²⁾
金沢医科大学皮膚科¹⁾, 金沢医科大学ゲノム医療センター²⁾

上皮性腫瘍

P25-1 ALPK1 に変異を伴う multiple linear spiradenoma の1例

(O2-1) 古河裕紀子¹⁾ 〈ふるかわ ゆきこ〉, 古賀 文二¹⁾, 大山 拓人²⁾, 古賀 佳織³⁾,
高木 誠治²⁾, 今福 信一¹⁾

福岡大学医学部皮膚科学教室¹⁾, 福岡大学医学部形成外科²⁾, 福岡大学病院病理部³⁾

P25-2 がん遺伝子パネル検査結果と免疫組織学的検討による乳房外パジェット病の遺伝子変異の意義の考察

岩澤 優斗 〈いわさわ おくと〉, 住田 隼一, 盛田 紘有, 齊藤日向子,
大森 一星, 淡路健太郎, 尾松 淳, 山田 大資, 宮川 卓也, 佐藤 伸一
東京大学皮膚科

P25-3 頭部に生じた増殖性外毛根鞘性囊腫の1例

小林 里佳 〈こばやし りか〉, 岡本 千明, 山科 茉由, 津田 真里, 寺井沙也加,
横村 馨, 清原 隆宏
関西医科大学総合医療センター皮膚科

- P25-4 当科で経験した乳房パジェット病 55 例の臨床的検討**
(O2-5) 勝海 洸司^{1,2)} 〈かつうみ こうじ〉, 北山 祥平^{1,3)}, 高塚 純子¹⁾, 竹之内辰也¹⁾,
 五十嵐麻由子⁴⁾, 神林智寿子⁴⁾, 金子 耕司⁴⁾
 新潟県立がんセンター新潟病院皮膚科¹⁾, 新潟大学皮膚科²⁾, 富山大学皮膚科³⁾,
 新潟県立がんセンター新潟病院乳腺外科⁴⁾
- P25-5 演題取下げ**
(O2-3)
- P25-6 乳房外パジェット病におけるトレフォイルファクター (TFF) 1 および 3 発現の病理組織学的検討**
(O2-4) 小林 研太¹⁾ 〈こばやし けんた〉, 平井 郁子¹⁾, 堀川 弘登¹⁾, 足立 剛也¹⁾,
 中村 善雄¹⁾, 福田桂太郎¹⁾, 岩田 卓²⁾, 天谷 雅行¹⁾, 船越 建¹⁾
 慶應義塾大学皮膚科¹⁾, 慶應義塾大学産婦人科²⁾
- P25-7 高カルシウム血症と腋窩リンパ節転移をきたした PTHrP 産生肩部有棘細胞癌の 1 例**
 森 祐樹 〈もり ゆうき〉, 石月翔一郎, 安重 佳祐, 伊藤 紗衣, 乃村 俊史
 筑波大学附属病院皮膚科
- P25-8 両側の眼瞼浮腫から始まった頭部血管肉腫の 1 例**
 小宮山紗代 〈こみやま さよ〉, 坪井 美樹, 堀川 知久, 兼島 明子, 與那嶺周平,
 山口さやか, 高橋 健造
 琉球大学病院
- P25-9 巨大な深部血管粘液腫に対して外科的切除を施行した 1 例**
 中嶋 悠里 〈なかじま ゆうり〉, 角田 美鈴, 矢富 良寛, 清水 智子, 中捨 克輝
 国立病院機構埼玉病院皮膚科
- P25-10 上腕に発生した脂腺癌の 1 例**
 角田 美鈴 〈つのだ みすず〉, 中嶋 悠里, 清水 智子, 中捨 克輝
 独立行政法人国立病院機構埼玉病院
- P25-11 足底の非荷重部に生じた疣状癌の 1 例**
 田中 久夢¹⁾ 〈たなか ひさむ〉, 岩田 昌史¹⁾, 加来 洋²⁾, 大日 輝記¹⁾
 香川大学医学部皮膚科学¹⁾, 久留米大学医学部皮膚科学²⁾
- P25-12 Spindle cell squamous cell carcinoma 再発の 1 例**
 山村 修司 〈やまむら しゅうじ〉, 柏田 香代, 寺崎 萌, 澤村創一郎,
 福島 聰
 熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座
- P25-13 当科で経験した破壊型基底細胞癌の 2 例**
 南場 瑞穂 〈なんば みづほ〉, 村井 孝弥, 寺田 明莉
 八戸市立市民病院皮膚科
- P25-14 巨大腫瘍を形成していたが微小浸潤のみであった乳房外 Paget 病の 1 例**
 卷口 萌¹⁾ 〈まきぐち もえ〉, 西澤 綾¹⁾, 川上 美咲¹⁾, 大國谷彰人¹⁾,
 後藤 啓介²⁾, 比島 恒和²⁾
 都立駒込病院皮膚腫瘍科¹⁾, 都立駒込病院病理科²⁾
- P25-15 手術瘢痕に沿って 10 年後に生じた左下眼瞼基底細胞癌の 1 例**
 山田友莉香¹⁾ 〈やまだ ゆりか〉, 矢野優美子¹⁾, 中島 範久¹⁾, 小野 智洋²⁾,
 岩井奈都子²⁾, 利根川 守²⁾, 三井 浩¹⁾
 東京通信病院皮膚科¹⁾, 東京通信病院形成外科²⁾

- P25-16 多発する尋常性疣贅と有棘細胞癌および皮膚アスペルギルス症の1例**
 高野 正暉〈こうの まさあき〉, 猿田 祐輔, 緒方 正浩, 加瀬 美咲,
 青山由貴子, 中島喜美子, 吉岡 玲子, 堀野 太郎, 伊藤 広明, 中井 浩三
 高知大学皮膚科
- P25-17 色素性乳房外 Paget 病の2症例**
 石倉 侑〈いしくら ゆう〉, 酒井 雛子, 西尾紀一郎, 占部 和敬
 国立病院機構九州医療センター皮膚科
- P25-18 右鼻翼部の毛包漏斗部癌の1例**
 寺井沙也加¹⁾〈てらい さやか〉, 岡本 千明¹⁾, 小林 里佳¹⁾, 山科 茉由¹⁾,
 津田 真里¹⁾, 横村 馨¹⁾, 鈴木 健司²⁾, 岩井 大³⁾, 清原 隆宏¹⁾
 関西医科大学総合医療センター¹⁾, 関西医科大学総合医療センター形成外科²⁾,
 関西医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科³⁾
- P25-19 瘢痕部に発生した有棘細胞癌の3例**
 渡邊 清未〈わたなべ せいみ〉, 水谷 健人, 坂下 千晶, 杉岡 恭子,
 北川 敬之, 波部 幸司, 山中 恵一
 三重大学皮膚科
- P25-20 生検後に消退傾向を示したメルケル細胞癌の1例：当科7例の臨床的特徴を含めて**
 辛 和樹〈しん かずき〉, 城内 和史, 橋本 恵里, 小林 香映, 田代 康哉,
 猪又 直子
 昭和大学皮膚科
- P25-21 有茎性腫瘍を呈した外陰部パジェット病の1例**
 大塚 倫代¹⁾〈おおつか みちよ〉, 山田 隆弘¹⁾, 武藤 正彦¹⁾, 宮内 律子²⁾
 山口県立総合医療センター皮膚科¹⁾, 山口県立総合医療センター形成外科²⁾
- P25-22 二分脊椎患者の褥瘍に発生した臀部有棘細胞癌の1例**
 坪井 美樹〈つぼい みき〉, 小宮山紗代, 堀川 知久, 兼島 明子, 與那嶺周平,
 山口さやか, 高橋 健造
 琉球大学皮膚科
- P25-23 脂漏性角化症に合併したエクリン汗孔癌の2例**
 千葉 馨〈ちば かおる〉, 阿部佳奈美, 水野 謙太, 中野小百合, 川瀬 正昭
 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター皮膚科
- P25-24 アトピー性皮膚炎患者に生じた胸部有棘細胞癌の1例**
 田沼 剛〈たぬま ごう〉, 渡邊 売
 横浜市立みなと赤十字病院皮膚科
- P25-25 当科で施行したがんゲノムパネル検査32例の解析**
 渡邊 寛人〈わたなべ ひろと〉, 吉満 真紀, 中村 元樹, 安井由希子,
 加納 慎二, 加藤 裕史, 森田 明理
 名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学
- P25-26 特徴的な分布を呈した唾液腺悪性腫瘍の皮膚転移の2例**
 藤本麻記子〈ふじもと まきこ〉, 橋本 優希, 竹腰 知紀
 国際医療福祉大学三田病院皮膚科
- P25-27 Labyrinthine basal cell carcinoma の1例**
 中村 剛大〈なかむら たけひろ〉, 高田 満喜, 山本美友貴, 伊藤 崇,
 山本 俊幸
 福島県立医科大学皮膚科

- P25-28 体表超音波検査にて囊腫壁の増殖を描出した増殖性外毛根鞘腫の1例**
 津田 貴子〈つだ きこ〉, 立野優紀子, 小笛 美蘭, 松崎 大幸, 唐川 大,
 延山 嘉眞, 朝比奈昭彦
 東京慈恵会医科大学皮膚科学講座
- P25-29 手指背面に生じた Bowen 病: 当科 18 例の臨床的特徴**
 中村 瞳〈なかむら ひとみ〉, 面高 俊和, 木庭 幸子, 奥山 隆平
 信州大学皮膚科
- P25-30 Corynebacterium 属の関与が示唆された Pigmented intratarsal keratinous cyst**
 吉川 未雪〈よしかわ みゆき〉, 六戸 大樹, 松本 実か, 是川あゆ美,
 中島 康爾, 中野 創, 澤村 大輔, 松崎 康司, 赤坂英二郎
 弘前大学大学院医学研究科皮膚科
- P25-31 avelumab により胆管炎を繰り返したメルケル細胞癌の1例**
 和田 尚子¹⁾〈わだ なおこ〉, 李 倫學²⁾, 内 博史¹⁾
 国立病院機構九州がんセンター皮膚腫瘍科¹⁾,
 国立病院機構九州がんセンター消化管・肝胆膵内科²⁾
- P25-32 リンパ管浸潤を認めた神経内分泌型皮膚原発粘液癌の1例**
 八尾 祥吾〈やお しょうご〉, 六戸 大樹, 山下 あや, 古川 和仁, 福井 智久,
 松崎 康司, 赤坂英二郎
 弘前大学大学院医学系研究科皮膚科
- P25-33 頭部に生じた agminated blue nevus の1例**
 吉田 優¹⁾〈よしだ すぐる〉, 竹中 祐子¹⁾, 松田 薫¹⁾, 辻 麗生¹⁾,
 福屋 泰子¹⁾, 関 敦子²⁾, 長嶋 洋治²⁾, 泉 美貴^{2,3)}, 石黒 直子¹⁾
 東京女子医科大学皮膚科¹⁾, 東京女子医科大学病理診断科²⁾,
 昭和大学医学部医学教育学講座³⁾
- P25-34 MVD 遺伝子に変異を認めた日光表在播種型汗孔角化症の1例**
 谷口江利菜〈たにぐち えりな〉
 大阪公立大学大学院医学研究科皮膚病態学
- P25-35 多中心性に病変を認めた男性外陰部乳房外 Paget 症例の検討**
 横溝紗佑里¹⁾〈よこみぞ さゆり〉, 池澤 勝吾¹⁾, 藤田 周作¹⁾, 瀧川充希子^{1,2)},
 石浦 信子¹⁾, 浅越 健治¹⁾
 岡山医療センター¹⁾, 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学分野²⁾
- P25-36 左眼瞼脂腺癌術後再発に対し拡大切除後、側頭頭頂筋膜弁を用いて再建した1例**
 稲葉かずは〈いなば かずは〉, 木村 俊寛, 青井 淳, 水谷 望, 増口 信一,
 福島 聰
 熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座
- P25-37 HPV42 が検出された Digital Papillary Adenocarcinoma の1例
 (O2-6)**
 今崎 克也¹⁾〈いまざき かつや〉, 堀井 幹喜¹⁾, 清水 恒子¹⁾, 大石 京介¹⁾,
 前田進太郎¹⁾, 小村 一浩²⁾, 安澤 数史³⁾, 清水 晶³⁾, 松下 貴史¹⁾
 金沢大学医薬保健研究域医学系皮膚分子病態学¹⁾, 金沢赤十字病院皮膚科²⁾,
 金沢医科大学皮膚科³⁾
- P25-38 有棘細胞癌に対するセンチネルリンパ節生検の有用性の検討
 (O3-8)**
 松本 薫郎¹⁾〈まつもと ゆきろう〉, 並川健二郎¹⁾, 岸川さつき²⁾, 森 泰昌²⁾,
 福田 朱美¹⁾, 中山 裕一¹⁾, 中野 英司¹⁾, 緒方 大¹⁾, 山崎 直也¹⁾
 国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科¹⁾,
 国立がん研究センター中央病院病理診断科²⁾

神経と神経系腫瘍

P26-1 左右対称の位置に認めた上口唇メルケル細胞癌の1例

橋本 弘規¹⁾〈はしもと ひろき〉, 菊池 智子¹⁾, 竹井 樹¹⁾, 岡本 理沙²⁾,
塚本 遥子²⁾, 伏見 文良³⁾

九州中央病院皮膚科¹⁾, 九州中央病院形成外科²⁾, 九州中央病院病理診断科³⁾

P26-2 放射線と免疫チェックポイント阻害薬を併用したメルケル細胞癌の1例

衣斐 菜々¹⁾〈えび なな〉, 下宮 大輝¹⁾, 徳田 真優¹⁾, 大谷 稔男¹⁾, 長尾 由理²⁾,
青木 久尚²⁾

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院皮膚科¹⁾,

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院形成外科²⁾

P26-3 悪性顆粒細胞腫の1例

田中 沙季¹⁾〈たなか さき〉, 柴田 知之¹⁾, 内堀 貴文¹⁾, 大嶋雄一郎¹⁾,
渡辺 大輔^{1,2)}, 都築 豊徳²⁾

愛知医科大学皮膚科¹⁾, 愛知医科大学病理診断科²⁾

P26-4 アベルマブ投与中止後も完全奏功を維持したメルケル細胞癌の1例

平野 智隆 〈ひらの ともたか〉, 森 智史, 野中 一輝, 宮本 沙織,
井上 穎夫, 齊藤 美穂, 藤原由佳子, 鈴木 利宏, 井川 健
獨協医科大学病院皮膚科

P26-5 粘液線維肉腫術後植皮部に近接して生じ、局所再発との鑑別を要した traumatic neuroma の1例

梶間 諒¹⁾〈かじま りょう〉, 倉地祐之眞¹⁾, 福積 聰²⁾, 八代 聖¹⁾
静岡市立清水病院皮膚科¹⁾,
社会医療法人駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病院形成外科²⁾

P26-6 神経線維腫症1型を伴わない患者に発症した ANNUBP の1例

(O2-8) 三谷のりこ 〈みたに のりこ〉, 国本 佳代, 西山 幸佑, 山本 有紀, 神人 正寿
和歌山県立医科大学附属病院皮膚科

P26-7 当科における叢状神経線維腫に対するセルメチニブ硫酸塩の使用経験

吉岡 華子^{1,2)}〈よしおか はなこ〉, 金田 真理^{1,2)}, 藤本 学²⁾
大阪大学大学院医学系研究科神経皮膚症候群の治療法の開発と病態解析学寄附講座¹⁾,
大阪大学大学院医学系研究科皮膚科²⁾

P26-8 Avelumab が奏効した潰胞性リンパ腫に併発した Merkel 細胞癌の1例

大國谷彰人¹⁾〈おおくにたに あきひと〉, 西澤 綾¹⁾, 卷口 萌¹⁾, 川上 美咲¹⁾,
比島 恒和²⁾
都立駒込病院皮膚腫瘍科¹⁾, 都立駒込病院病理科²⁾

P26-9 皮膚生検が診断に有用であった神経核内封入体病の3例

宮崎 明子¹⁾〈みやざき あきこ〉, 越智 沙織¹⁾, 黒崎友木穂¹⁾, 太田 朝子¹⁾,
佐木山裕史²⁾, 細川 明子²⁾, 中野 美佐²⁾
市立吹田市民病院皮膚科¹⁾, 市立吹田市民病院脳神経内科²⁾

間葉系腫瘍

P27-1 胸鎖関節部皮下に生じた異所性過誤腫性胸腺腫の1例

福井 伶奈¹⁾ 〈ふくい れいな〉, 梅本 尚可¹⁾, 大瀧 薫¹⁾, 山田 朋子¹⁾,
岡部 直太²⁾, 伊東 慶悟³⁾, 前川 武雄¹⁾

自治医科大学附属さいたま医療センター皮膚科¹⁾,
自治医科大学附属さいたま医療センター病理診断科²⁾,
日本医科大学武藏小杉病院皮膚科³⁾

P27-2 乳癌の術後放射線治療後に発生した続発性血管肉腫の3例

奥村 真央¹⁾ 〈おくむら まお〉, 中野 英司²⁾, 並川健二郎²⁾, 緒方 太²⁾,
和田 昇悟²⁾, 松本 薫郎²⁾, 秋山 真志¹⁾, 山崎 直也²⁾

名古屋大学大学院医学系研究科皮膚科¹⁾, 国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科²⁾

P27-3 外科的切除を施行した腰部動脈奇形の1例

大谷 咲貴 〈おおたに さき〉, 帆足 俊彦, 宮崎 駿, 刀狩 勇樹, 佐伯 秀久
日本医科大学皮膚科

P27-4 線維肉腫への転化を認めた隆起性皮膚線維肉腫(DFSP)の2例

清水 郁樹¹⁾ 〈しみず ゆき〉, 森 明日香²⁾, 濱田 健吾²⁾, 小川 浩平²⁾,
宮川 史²⁾, 新熊 悟²⁾, 浅田 秀夫²⁾, 萬木 聰³⁾, 桑原 理充³⁾
大和高田市立病院¹⁾, 奈良県立医科大学皮膚科²⁾, 奈良県立医科大学形成外科³⁾

P27-5 遺伝性平滑筋腫症腎細胞癌症候群の1例

三浦 淳¹⁾ 〈みうら じゅん〉, 岸 晶子¹⁾, 西村 望¹⁾, 野田 大将²⁾,
関根 章成³⁾, 林 伸和¹⁾
虎の門病院¹⁾, 虎の門病院泌尿器科²⁾, 虎の門病院遺伝診療センター³⁾

P27-6 Superficial CD34-positive fibroblastic tumorの1例

宮里 太朗¹⁾ 〈みやさと たろう〉, 名嘉眞健太¹⁾, 添田 麻莉¹⁾, 嘉多山絵理¹⁾,
武藤 一考¹⁾, 加来 洋¹⁾, 橋川 恵子¹⁾, 石井 文人¹⁾, 小田 義直²⁾, 名嘉眞武國¹⁾
久留米大学皮膚科¹⁾, 九州大学大学院医学研究院形態機能病理学²⁾

P27-7 皮膚転移をきたした外胚葉性間葉腫の1例

島田 邦彦¹⁾ 〈しまだ くにひこ〉, 川平 尚生¹⁾, 寺田 夏未¹⁾, 指宿 敦子¹⁾,
東 裕子¹⁾, 佐々木裕美²⁾, 金蔵 拓郎¹⁾
鹿児島大学¹⁾, 同整形外科²⁾

P27-8 腹部の皮下腫瘍から診断した木村病の1例

山田いづみ 〈やまだ いづみ〉, 斎藤 京
さいたま市立病院

P27-9 ALK遺伝子転座を有したEpithelioid fibrous histiocytomaの1例

中島 瑞穂¹⁾ 〈なかじま みづほ〉, 安田 正人¹⁾, 斎藤晋太郎¹⁾, 渋沢 弥生¹⁾,
佐藤 恵子¹⁾, 横山 洋子¹⁾, 伊古田勇人²⁾, 茂木精一郎¹⁾
群馬大学医学部附属病院皮膚科¹⁾, 群馬大学医学部附属病院病理部²⁾

P27-10 血管肉腫における予後予測因子として血小板減少の検討 (O3-6)

上原 治朗¹⁾ 〈うえはら じろう〉, 松崎友里江¹⁾, 吉村 有彩¹⁾, 豊島 梨乃¹⁾,
後藤 啓介³⁾, 河内 洋³⁾, 北野 滋久²⁾, 吉野 公二¹⁾
公益財団法人がん研究会有明病院皮膚腫瘍科¹⁾,
公益財団法人がん研究会有明病院先端医療開発科²⁾,
公益財団法人がん研究会有明病院病理部³⁾

P27-11 ダーモスコピーが診断に有用であった成人発症 mastocytosis in the skin の 1 例早川道太郎^{1,2)} 〈はやかわ みちたろう〉, 馬場 裕子¹⁾東京歯科大学市川総合病院皮膚科¹⁾, 国立病院機構埼玉病院皮膚科²⁾**P27-12 消化管穿孔を契機に小腸転移の診断に至った頭部血管肉腫の 1 例**

鶴田 成二 〈つるた せいじ〉, 中野 英司, 並川健二郎, 緒方 大, 山崎 直也

国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科

リンパ腫と類症**P28-1 当科における血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫疑い症例における予測因子の検討**(O3-7) 田中 美穂 〈たなか みほ〉, 宮垣 朝光, 岡野 達郎, 竹内 そら, 門野 岳史
聖マリアンナ医科大学病院皮膚科**P28-2 HTLV-1 関連脊髄症を契機に診断された成人 T 細胞白血病/リンパ腫の 1 例**高岡真梨子¹⁾ 〈たかおか まりこ〉, 宮木 春佳¹⁾, 佐々木 聰¹⁾, 山本 博紀¹⁾,
永野 知佳¹⁾, 川浪 文²⁾, 片山 卓爾³⁾, 堀田 紗綾子⁴⁾, 斎藤 生朗⁴⁾, 大松 華子¹⁾
国立相模原病院皮膚科¹⁾, 国立相模原病院脳神経内科²⁾, 国立相模原病院血液内科³⁾,
国立相模原病院病理部⁴⁾**P28-3 Surgical CR が得られた皮膚原発性 MALT リンパ腫の 1 例**宿院 梨衣¹⁾ 〈しゅくいん りえ〉, 小野木裕梨¹⁾, 井土なつの¹⁾, 間瀬 曉代²⁾,
渡邊 直樹¹⁾
公立陶生病院皮膚科¹⁾, 公立陶生病院血液・腫瘍内科²⁾**P28-4 限局性強皮症様皮下脂肪織炎様 T 細胞性リンパ腫の 1 例**得地 景子¹⁾ 〈とくち けいこ〉, 柳 輝希¹⁾, 稲村 衣美¹⁾, 川村 拓也¹⁾,
瀬尾 拓志¹⁾, 藤田 靖幸²⁾, 中川 雅夫³⁾, 笠原 郁美⁴⁾, 松野 吉宏⁵⁾, 氏家 英之¹⁾
北海道大学大学院医学研究院皮膚科¹⁾, 市立札幌病院皮膚科²⁾,
北海道大学大学院医学研究院血液内科³⁾, 市立札幌病院血液内科⁴⁾,
北海道大学病理部病理診断科⁵⁾**P28-5 広範な全身性の紅褐色網目状皮疹を呈したポイキロデルマ型菌状息肉症の 1 例**深江紗央里 〈ふかえ さおり〉, 宮野 恭平, 中村晃一郎, 常深祐一郎
埼玉医科大学皮膚科**P28-6 デニロイキン ジフチトクスで加療した皮膚 T 細胞性リンパ腫の 4 例**天貝 謙 〈あまがい りょう〉, 藤村 卓, 渡邊 愛美, 山崎 絵美,
赤井 紗彩, 玉渕恵里佳, 神林 由美, 橋本 彰, 浅野 善英
東北大学皮膚科**P28-7 両側の頬部の打撲様紫斑を呈した芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍の 1 例**井土なつの¹⁾ 〈いづち なつの〉, 間瀬 曉代²⁾, 小野木裕梨¹⁾, 宿院 梨衣¹⁾,
渡邊 直樹¹⁾公立陶生病院皮膚科¹⁾, 公立陶生病院血液・腫瘍内科²⁾**P28-8 獅子様顔貌を呈し、各種治療に抵抗した毛包向性菌状息肉症の 1 例**小原 千明^{1,2)} 〈おばる ちあき〉, 宮下加奈子¹⁾, 田中憲一郎¹⁾, 城野 昌義¹⁾,
松尾 敦子¹⁾, 花田 駿志²⁾, 鈴島 仁²⁾
くまもと森都総合病院皮膚科¹⁾, くまもと森都総合病院血液内科²⁾

P28-9 顔面腫脹で発症した皮下脂肪織炎様T細胞リンパ腫の1例橋原 亮¹⁾〈ならはら りょう〉, 成田 幸代¹⁾, 池田 涼馬²⁾, 鮎 光太郎²⁾,川口 剛³⁾, 天野 正宏¹⁾, 中村恵理子⁴⁾, 盛口 清香⁴⁾宮崎大学皮膚科¹⁾, 宮崎大学内科学講座血液糖尿病内分泌内科学分野²⁾,宮崎大学内科学講座呼吸器・膠原病・感染症・脳神経内科学分野³⁾,宮崎大学病理学講座構造機能病態学分野⁴⁾**P28-10 急速に増大したPD-L1を発現するALK陽性未分化大細胞型リンパ腫の1例**坂本 光¹⁾〈さかもと ひかり〉, 末廣 昌敬¹⁾, 松原 大樹¹⁾, 菅 崇暢¹⁾,田中 曜生¹⁾, 石川 哲三²⁾, 一戸 辰夫³⁾広島大学病院皮膚科¹⁾, 呉医療センター中国がんセンター²⁾, 広島大学病院血液内科³⁾**P28-11 菌状息肉症に対するデニロイキンジフチトクスの治療経験**

阿部 史華〈あべ ふみか〉, 菅 裕司, 勝賀瀬なゆは, 前田理沙子, 松田 宇充,

執行 遥香, 小栗 瑛実, 安食さえ子, 熊谷 綾子, 宇原 久

札幌医科大学医学部皮膚科

P28-12 急性骨髓性白血病の化学療法中に皮膚転移再発を認めた1例山本 佳乃¹⁾〈やまもと かの〉, 渡辺 圭子¹⁾, 谷崎 琢哉¹⁾, 大原裕士郎¹⁾,大磯 直毅¹⁾, 服部 高史²⁾, 花本 仁²⁾, 若狭 朋子³⁾近畿大学奈良病院皮膚科¹⁾, 近畿大学奈良病院血液内科²⁾,近畿大学奈良病院病理診断科³⁾**P28-13 IgG-κ型多発性骨髄腫が皮膚浸潤した1例**谷崎 琢哉¹⁾〈たにざき たくや〉, 渡辺 圭子¹⁾, 山本 佳乃¹⁾, 大原裕士郎¹⁾,大磯 直毅¹⁾, 鳴田 高広²⁾, 花本 仁²⁾, 若狭 朋子³⁾近畿大学奈良病院皮膚科¹⁾, 近畿大学奈良病院血液内科²⁾,近畿大学奈良病院病理診断科³⁾**P28-14 前胸部に発生した皮下脂肪織炎様T細胞リンパ腫の1例**

阿部 夏実〈あべ なつみ〉, 東郷 朋佳, 中村晃一郎, 常深祐一郎

埼玉医科大学皮膚科

P28-15 多発性顔面腫瘍を呈した医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾患の1例加賀 麻弥¹⁾〈かが まや〉, 天野 浩文²⁾, 今 高之²⁾, 原田早希子³⁾, 小倉加奈子⁴⁾順天堂大学医学部附属練馬病院皮膚科¹⁾, 順天堂大学医学部附属練馬病院膠原病内科²⁾,順天堂大学医学部附属練馬病院血液内科³⁾, 順天堂大学医学部附属練馬病院病理診断科⁴⁾**P28-16 小児に生じた芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍の1例**國方 江実¹⁾〈くにかた えみ〉, 宮本 翔子¹⁾, 川島 啓道¹⁾, 村尾 和俊¹⁾,久保 宜明¹⁾, 岡村 和美²⁾, 柿本 拓海³⁾, 坂東 良美³⁾, 上原 久典³⁾徳島大学大学院医歯薬学研究部皮膚科学分野¹⁾,徳島大学大学院医歯薬学研究部小児科学分野²⁾, 徳島大学病院病理部³⁾**P28-17 Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm (BPDCN) の1例**

中川 穂香〈なかがわ ほのか〉, 小川 浩平, 西村 友紀, 宮川 史,

新熊 悟, 浅田 秀夫

奈良県立医科大学皮膚科

P28-18 皮下に多発した骨髓性肉腫の1例椎谷 千尋¹⁾〈しいや ちひろ〉, 渡邊 美佳¹⁾, 夏賀 健¹⁾, 松永 卓也²⁾,後藤田裕子³⁾, 長谷川 匠⁴⁾, 氏家 英之¹⁾北海道大学大学院医学研究院皮膚科¹⁾, 札幌北辰病院血液内科²⁾,江別市立病院病理診断科³⁾, 札幌医科大学病理診断科⁴⁾

- P28-19 血管内大細胞型B細胞リンパ腫を疑いランダム皮膚生検を施行した20症例の臨床的検討**
 西田 美央〈にしだ みお〉, 島本 純子, 古川 福実
 高槻赤十字病院皮膚科
- P28-20 治療に難渋した高齢者の皮膚限局性ランゲルハンス細胞組織球症の1例**
 浅野 和奏¹⁾〈あさの わかな〉, 中川 倫代¹⁾, 角田加奈子¹⁾, 福井 玲矛¹⁾,
 井上 剛¹⁾, 渡部 大輔¹⁾, 天野 博雄¹⁾, 佐藤 孝²⁾
 岩手医科大学医学部皮膚科学講座¹⁾, 岩手医科大学医学部病理診断学講座²⁾
- P28-21 骨関節症状と爪病変を伴い掌蹠膿疱症性骨関節炎、症候型化膿性汗腺炎と鑑別を要したATLLの1例**
 平山愛里彩¹⁾〈ひらやま ありさ〉, 小林 里実^{1,2)}, 松浦 功一^{1,2)}, 吉茶ひかる²⁾,
 長内 聰子³⁾, 吉永健太郎³⁾
 聖母病院皮膚科¹⁾, 東京女子医科大学皮膚科²⁾, 東京女子医科大学血液内科³⁾
- P28-22 顔面に多数の結節を生じたIgG4関連疾患の1例**
 服部 真美〈はっとり まみ〉, 伊藤 真未, 山科 茉由, 谷崎 英昭
 関西医科大学皮膚科学講座
- P28-23 顔面に生じリンパ腫との鑑別を要した偽リンパ腫型IgG4関連皮膚疾患の1例**
 武田 有生〈たけだ ゆい〉, 藤井 洋介, 藤島智慧子, 長尾 愛, 田井 志正,
 小倉香奈子, 長野 徹
 神戸市立医療センター中央市民病院
- P28-24 馬尾症候群を初発しランダム皮膚生検が診断に有用であった血管内大細胞型リンパ腫の1例**
 影山 葉月¹⁾〈かげやま はづき〉, 鈴木 謙仁¹⁾, 竹ノ内晃之²⁾, 坂本 奈美³⁾,
 島内 隆寿¹⁾, 本田 哲也¹⁾, 馬場 聰⁴⁾
 浜松医科大学皮膚科¹⁾, 浜松医科大学脳神経内科²⁾, 浜松医科大学血液内科³⁾,
 浜松医科大学病理診断科⁴⁾

メラノサイト系腫瘍

- P29-1 メラノーマ治療における予後良好と相関するimmune-related Adverse Eventsの血中因子の解析**
 中村 謙太〈なかむら けんた〉, 芦田 敦子, 木庭 幸子, 奥山 隆平
 信州大学皮膚科
- P29-2 術後36年でultra-late recurrenceをきたした左腹部悪性黒色腫の1例**
 松浦友里恵¹⁾〈まつうら ゆりえ〉, 水谷 健人¹⁾, 小林 鮎子¹⁾, 野田 恵那¹⁾,
 斎藤 拓郎¹⁾, 北川 敬之¹⁾, 波部 幸司¹⁾, 中村 佳帆²⁾, 石飛 真人²⁾, 山中 恵一¹⁾
 三重大学皮膚科¹⁾, 三重大学乳腺外科²⁾
- P29-3 進行期メラノーマ治療におけるニボルマブ・PAI-1阻害薬療法の安全性・有効性の検討：最終報告(O3-3)**
 藤村 卓¹⁾〈ふじむら たく〉, 吉野 公二²⁾, 加藤 裕史³⁾, 福島 聰⁴⁾,
 藤澤 康弘⁵⁾, 石月翔一郎⁶⁾, 大塚 篤司⁷⁾, 松下 茂人⁸⁾, 神林 由美¹⁾, 浅野 善英¹⁾
 東北大学皮膚科学¹⁾, がん研有明皮膚腫瘍科²⁾, 名古屋市立大学皮膚科³⁾,
 熊本大学皮膚科⁴⁾, 愛媛大学皮膚科⁵⁾, 筑波大学皮膚科⁶⁾, 近畿大学皮膚科⁷⁾,
 鹿児島医療センター皮膚腫瘍科⁸⁾

- P29-4 尿道に生じ診断に難渋した Amelanotic malignant melanoma**
坂井田恵利〈さかいだ えり〉, 明石 憲佳, 有沢 友希, 堀田 美麗, 村上めぐみ,
満間 照之
一宮市立市民病院皮膚科
- P29-5 サルコイドーシスの合併が病期決定に影響を与えた下腿悪性黒色腫の1例**
福井沙也加〈ふくい さやか〉, 北川 敬之, 松島 由明, 渡邊 清未, 波部 幸司,
山中 恵一
三重大学皮膚科
- P29-6 毛細血管拡張性肉芽腫様の外観を呈した無色素性悪性黒色腫の1例**
青木裕宇希¹⁾〈あおき ゆうき〉, 杉本 紘子¹⁾, 安野秀一郎¹⁾, 下村 裕¹⁾,
古川 惣一²⁾, 田口 沙和²⁾, 河崎 玲子³⁾
山口大学大学院医学系研究科皮膚科学講座¹⁾,
山口大学大学院医学系研究科皮膚科学講座形成外科²⁾, 医療法人河崎医院³⁾
- P29-7 当科で経験した2014年以降の進行期悪性黒色腫の84例の検討**
伊藤 実奈〈いとう みな〉, 三浦 慎平, 井上 剛, 中川 倫代, 渡辺 彩乃,
大西 正純, 渡部 大輔, 前田 文彦, 天野 博雄
岩手医科大学医学部皮膚科学講座
- P29-8 免疫チェック阻害薬にてPD後 BRAF・MEK 阻害薬が著効した悪性黒色腫左腋窩転移の1例**
川上 美咲〈かわかみ みさき〉, 西澤 綾, 卷口 萌, 大國谷彰人
都立駒込病院皮膚腫瘍科
- P29-9 IL-12 発現型がん治療用ウイルスを用いた悪性黒色腫に対する革新的なウイルス免疫療法の開発
(O3-1)**
松本 和彦¹⁾〈まつもと かずひこ〉, 奥山 隆平²⁾, 古賀 弘志²⁾, 中村 謙太²⁾,
芦田 敦子¹⁾, 田中 実³⁾, 藤堂 具紀³⁾
信州大学医学部附属病院臨床研究支援センター¹⁾, 信州大学医学部皮膚科²⁾,
東京大学医科学研究所先端がん治療分野³⁾
- P29-10 演題取下げ**
- P29-11 皮膚悪性腫瘍におけるPET-CTの有用性**
尾関 隆広〈おぜき たかひろ〉, 加藤 裕史, 中川 結愛, 吉満 真紀,
安井由希子, 加納 慎二, 中村 元樹, 森田 明理
名古屋市立大学加齢・環境皮膚科
- P29-12 BRAF変異陽性悪性黒色腫における血漿 circulating tumor DNA のバイオマーカーとしての可能性**
御子柴飛鳥〈みこしば あすか〉, 芦田 敦子, 境澤 香里, 木庭 幸子, 奥山 隆平
信州大学
- P29-13 抗PD-1抗体によるirAE硬化性胆管炎の1例**
中山 裕一〈なかやま ゆういち〉, 緒方 大, 和田 昇悟, 鶴田 成二,
奥村 真央, 松井 馨之, 中野 英司, 並川健二郎, 山崎 直也
国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科
- P29-14 病理組織学的に脂腺母斑様構造を混じており非特異的な臨床像を呈した耳前部悪性黒色腫の1例**
辻 綱氣¹⁾〈つじ ごのぎ〉, 伏間江貴之¹⁾, 小川 夕貴¹⁾, 雪野祐莉子¹⁾,
白石 淳一²⁾, 吉田 哲也¹⁾
国立病院機構東京医療センター皮膚科¹⁾,
国立病院機構東京医療センター臨床検査科病理²⁾

ウイルス感染症

P30-1 腹筋麻痺と排尿障害を合併した帯状疱疹の2例

浪花研一郎¹⁾〈なにわ けんいちろう〉, 麻上 千鳥^{1,2)}

医療法人社団季朋会王司病院¹⁾, 山口大学皮膚科名誉教授²⁾

P30-2 日本赤十字社長崎原爆病院皮膚科における帯状疱疹の統計学的検討（2016-2022年）

宿輪 哲生 〈しゅくわ てつお〉

日本赤十字社長崎原爆病院皮膚科

P30-3 運動麻痺と髄膜脳炎を合併した汎発性帯状疱疹の1例

南 有紀¹⁾〈みなみ ゆき〉, 濱田 健吾¹⁾, 篠田 進¹⁾, 田中 裕彬²⁾,

田中 聰人²⁾, 杉江 和馬²⁾, 小川 浩平¹⁾, 宮川 史¹⁾, 新熊 悟¹⁾, 浅田 秀夫¹⁾

奈良県立医科大学皮膚科¹⁾, 奈良県立医科大学脳神経内科²⁾

P30-4 帯状疱疹および帯状疱疹ワクチン接種に関する一般市民と医師の知識、姿勢、行動に関する知見

須崎 友紀¹⁾〈すざき ゆき〉, 今福 信一²⁾, Jennifer Si³⁾, Viola Xiang³⁾,

Vince Grillo³⁾, 今井 孝彦¹⁾, Jing Chen⁴⁾, Jerusha Naidoo⁴⁾, Sumitra Shantakumar⁴⁾

GSK (日本)¹⁾, 福岡大学医学部皮膚科学教室²⁾,

Cerner Enviza (an Oracle company) (シンガポール)³⁾, GSK (シンガポール)⁴⁾

P30-5 動眼神経麻痺をきたした帯状疱疹の2例

阿部 倫大¹⁾〈あべ みちひろ〉, 柴田 知之¹⁾, 小林美佐子¹⁾, 大嶋雄一郎¹⁾,

渡辺 大輔¹⁾, 神野安季子²⁾, 安藤 宏明³⁾

愛知医科大学皮膚科¹⁾, 愛知医科大学眼科²⁾, 愛知医科大学神経内科³⁾

P30-6 胸腹部痛を伴い重症化した内臓播種性水痘・帯状疱疹ウイルス感染症の1例

杉山 智子¹⁾〈すぎやま ともこ〉, 福地 健祐¹⁾, 足立 奈菜¹⁾, 島内 隆寿¹⁾,

船井 尚子²⁾, 本田 哲也¹⁾

浜松医科大学皮膚科学講座¹⁾, 浜松労災病院皮膚科²⁾

P30-7 足底疣贅に対するブレオマイシン局所注入療法の有効性の検討

吉川 顕太^{1,2)}〈よしかわ けんた〉, 豊澤 優衣^{1,2)}, 矢野 大輔^{1,2)}, 宇佐美圭恵^{1,2)},

須賀 康^{1,2)}, 三石 剛¹⁾

さいたま赤十字病院皮膚科¹⁾, 順天堂大学医学部附属浦安病院²⁾

P30-8 強い腹痛を主訴とした内臓播種性水痘の1例

竹上 智也¹⁾〈たけがみ ともや〉, 古川 優太¹⁾, 奥野 愛香¹⁾, 趙 玲愛¹⁾,

姉川 修子²⁾, 蔭山 豪一²⁾, 高西 泰輝³⁾, 矢野 愛華³⁾, 松尾 充宏³⁾, 工藤比等志¹⁾

兵庫県立尼崎総合医療センター皮膚科¹⁾, 兵庫県立尼崎総合医療センターリウマチ科²⁾,

兵庫県立尼崎総合医療センター救急科³⁾

P30-9 東京医科大学病院皮膚科におけるエムポックス症例の検討

(O1-1) 中澤亜美香 〈なかざわ あみか〉, 伊藤 友章, 沼田 貴史, 堀 則康,

大久保ゆかり, 原田 和俊

東京医科大学皮膚科学分野

P30-10 九州中央病院における帯状疱疹入院患者の統計的観察

竹井 樹 〈たけい いつき〉, 橋本 弘規, 菊池 智子

公立学校共済組合九州中央病院

P30-11 右三叉神経第1枝領域帯状疱疹に外転神経麻痺を合併した1例

西牟田真由 〈にしむた まゆ〉, 竹中 祐子, 古茶ひかる, 吉田 傑, 伊藤まどか,

石黒 直子

東京女子医科大学皮膚科

P30-12 プレドニゾロン減量中に生じた皮膚サイトメガロウイルス性潰瘍の5例

土田 和奈¹⁾〈つちだ かずな〉, 山本 史徳²⁾, 岡田 寛文¹⁾, 神谷 浩二¹⁾,
佐藤 篤子¹⁾, 小宮根真弓¹⁾, 大槻マミ太郎¹⁾
自治医科大学皮膚科¹⁾, 日本赤十字社医療センター²⁾

細菌感染症

P31-1 HIV感染3期梅毒疹の1例

下農 真弘〈しもの まさひろ〉, 森内 幸美, 前田 泰宏, 村山 直也, 吉見 公佑
佐世保市総合医療センター皮膚科

P31-2 蜂窩織炎治癒過程における色調の客観的評価法の開発

(O1-2) 宮田 和法¹⁾〈みやた かずのり〉, 山上 淳²⁾, 竹中 祐子²⁾, 大貫 真依²⁾,
澤柳 智明³⁾, 石黒 直子²⁾
東京女子医科大学八千代医療センター皮膚科¹⁾, 東京女子医科大学皮膚科²⁾,
株式会社リアリニット³⁾

P31-3 若年女性の腋窩に皮下腫瘍を形成した放線菌症の1例

(O1-6) 手塚 純子¹⁾〈てづか じゅんこ〉, 太田 美貴¹⁾, 石合 誠¹⁾, 野々山翔子¹⁾,
田邊 洋¹⁾, 金森 直美²⁾, 住吉 真治²⁾, 阿部 教行³⁾, 福本 隆也⁴⁾
天理よろづ相談所病院皮膚科¹⁾, 天理よろづ相談所病院病理診断部²⁾,
天理よろづ相談所病院臨床検査部³⁾, 福本皮膚病理診断科⁴⁾

P31-4 歯性感染から波及した頬部膿瘍の1例

阿部 桂奈¹⁾〈あべ かな〉, 今西 明子¹⁾, 楠谷 尚¹⁾, 前川 直輝¹⁾, 住谷 茉帆¹⁾,
深井 和吉¹⁾, 大石 健三²⁾, 吳 孟樺²⁾
大阪市立総合医療センター皮膚科¹⁾, 大阪市立総合医療センター歯科口腔外科²⁾

P31-5 梅毒性アンギーナの1例

津田 真里〈つだ まり〉, 岡本 千明, 小林 里佳, 山科 茉由, 寺井沙也加,
横村 馨, 清原 隆宏
関西医科大学総合医療センター皮膚科

P31-6 家族内感染を繰り返した Panton-Valentine leukocidin (PVL) 産生 MRSA による再発性皮下
膿瘍の2例

益田知可子¹⁾〈ますだ ちかこ〉, 今中 洋子¹⁾, 藤田 敦¹⁾, 須藤 ゆか¹⁾,
安楽 正輝²⁾, 河原 隆二²⁾, 大畑 千佳¹⁾
大阪急性期総合医療センター¹⁾, 大阪健康安全基盤研究所微生物部細菌課²⁾

P31-7 2011年から2023年の間に当院で入院加療した蜂窩織炎436例についての検討

永谷 圭〈ながたに けい〉, 角田 孝彦, 新井 陽介, 川口純之介, 吉岡 千春
山形市立病院済生館

P31-8 Pasteurella multocida による壊死性筋膜炎の1例

水川伊津美^{1,2)}〈みづかわ いつみ〉, 川満久美子¹⁾, 柴田 夕夏¹⁾, 井波真矢子¹⁾,
出月 健夫¹⁾
NTT東日本関東病院皮膚科¹⁾, 帝京大学附属構の口病院²⁾

P31-9 大腸菌による尿路感染症から急性感染性電撃性紫斑病を発症した1例

須長 幸嗣〈すなが よしつぐ〉, 山下 大樹, 長坂 恭子, 須山 孝雪, 片桐 一元
獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科

P31-10 真皮から皮下組織血管内に菌塊による塞栓像を認めた両下肢壊死性筋膜炎の1例

鈴木 健太〈すずき けんた〉, 羽田野詩乃, 柴田 知之, 大嶋雄一郎, 渡辺 大輔
愛知医科大学皮膚科学講座皮膚科

- P31-11 古今東西 蜂窓織炎：皮膚科を代表する細菌感染症は10年の月日でどう変化したのか？**
 石井 貴之〈いしい たかゆき〉, 西尾 次郎, 八田 尚人
 富山県立中央病院皮膚科
- P31-12 小児に発症したサルモネラ菌による左足足根骨骨髄炎の1例**
 鈴木 友博¹⁾〈すずき ともひろ〉, 松梨 智子¹⁾, 朝倉 涼平¹⁾, 福田 清香²⁾,
 渡辺絵美子¹⁾
 済生会横浜市東部病院皮膚科¹⁾, 済生会横浜市東部病院小児科²⁾
- P31-13 当科における炎症性粉瘤の細菌学的検討**
 炭竈 晏奈〈すみがま あんな〉, 後藤 祐介, 加納 宏行
 岐阜市民病院皮膚科
- P31-14 当院における過去10年の壞死性軟部組織感染症のまとめ；55症例の検討**
 藤尾 由美¹⁾〈ふじお ゆみ〉, 兵頭 麻里¹⁾, 作田 隆義¹⁾, 木花いづみ¹⁾,
 葉 季久雄²⁾, 中川 基人³⁾, 厚川 和裕⁴⁾, 杉木 正⁵⁾, 堤内 教子⁶⁾
 平塚市民病院¹⁾, 平塚市民病院救急²⁾, 平塚市民病院外科³⁾, 平塚市民病院内科⁴⁾,
 平塚市民病院整形外科⁵⁾, 平塚市民病院看護部⁶⁾
- P31-15 両肘窩に多発した *Gordonia bronchialis* による放線菌腫様皮膚感染症の1例**
 栗田 昂幸〈くりた たかゆき〉, 吉田 憲司, 石河 晃
 東邦大学医学部皮膚科学講座
- P31-16 *Edwardsiella tarda* により急性感染性電撃性紫斑病をきたした1例**
 坪井 雅敬¹⁾〈つぼい まさひろ〉, 松尾 佳美¹⁾, 古川 大²⁾, 芹川 正浩²⁾,
 菊谷 知也³⁾, 田中 曜生¹⁾
 広島大学病院皮膚科¹⁾, 広島大学病院消化器内科²⁾, 広島大学病院救急集中治療科³⁾
- P31-17 Panton-Valentine leukocidin 產生メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の2例**
 瀬川真莉香¹⁾〈せがわ まりか〉, 岸本 泉¹⁾, 久米 典子¹⁾, 釘 祐一郎²⁾,
 谷崎 英昭¹⁾
 関西医科大学¹⁾, 関西医科大学細菌検査室²⁾

真菌感染症

- P32-1 水疱性類天疱瘡患者の前胸部の隆起性局面より診断した播種性クリプトコッカス症の1例**
 松岡 廣¹⁾〈まつおか こう〉, 河原 望¹⁾, 伊藤美佳子¹⁾, 小林 桂子¹⁾,
 富岡真一郎²⁾, 小原 克之³⁾
 水戸赤十字病院皮膚科¹⁾, 水戸赤十字病院内科²⁾, 水戸赤十字病院神経内科³⁾
- P32-2 爪白癬のホスラブコナゾール内服後、エフィナコナゾール爪外用液併用療法の後ろ向き観察研究**
 横井 聰美〈よこい さとみ〉, 岩田 洋平, 塚本 崇子, 杉浦 一充
 藤田医科大学皮膚科
- P32-3 多剤耐性 *Trichophyton rubrum* による汎発性白癬および白癬性肉芽腫**
 (O1-3) 木村有太子^{1,2)}〈きむら うたこ〉, 比留間政太郎²⁾, 加納 墓³⁾, 松本 忠彦^{2,4)},
 野口 博光^{2,4)}, 大谷 倫子¹⁾, 金子 高英¹⁾, 高森 建二¹⁾, 須賀 康¹⁾
 順天堂大学浦安病院皮膚科¹⁾, お茶の水真菌アレルギー研究所²⁾,
 帝京大学医真菌研究センター³⁾, のぐち皮ふ科⁴⁾
- P32-4 足白癬に対する経口抗真菌薬ホスラブコナゾールの短期投与の有用性の探索的検討**
 仲 弥¹⁾〈なか わたる〉, 常深祐一郎²⁾
 仲皮フ科クリニック¹⁾, 埼玉医科大学皮膚科²⁾

- P32-5 急性骨髓性白血病患者に生じた皮膚ムコール症の1例**
 長谷川 巧¹⁾〈はせがわ たくみ〉, 尾山 徳孝¹⁾, 笠松 宏至¹⁾, 知野 剛直¹⁾,
 飯野 志郎¹⁾, 長谷川 稔¹⁾, 山内 英暉²⁾, 山内 高弘²⁾
 福井大学皮膚科¹⁾, 福井大学血液・腫瘍内科²⁾
- P32-6 テルビナフィン内服とイミキモド外用による併用療法で治癒した右手背の黒色真菌症の1例**
 金城 賢吾¹⁾〈きんじょう けんご〉, 武藤 雄介¹⁾, 渡邊 哲²⁾
 みやぎ県南中核病院¹⁾, 千葉大学真菌医学研究センター²⁾
- P32-7 STAT1 機能獲得変異を検出した慢性粘膜皮膚カンジダ症**
 虎井僚太郎 〈とらい りょうたろう〉, 牧野 輝彦, 清水 忠道
 富山大学学術研究部医学系皮膚科学
- P32-8 局所陰圧閉鎖療法 (NPWTi-d) を用いた下肢皮膚ムコール症の1例**
 田堀 剛 〈たほり ごう〉, 西山 幸佑, 山本 有紀, 川口 亜美, 稲葉 豊,
 国本 佳代, 神人 正寿
 和歌山県立医科大学皮膚科
- P32-9 ポサコナゾールで治療した *Scedosporium aurantiacum* による深在性皮膚真菌症**
(O1-4)
 柏田 香代¹⁾〈かしわだ かよ〉, 野口 博光²⁾, 矢口 貴志³⁾, 浦田 和美¹⁾,
 島田 秀一¹⁾, 澤村創一郎¹⁾, 牧野 雄成¹⁾, 梶原 一亨¹⁾, 井手尾勝政⁴⁾, 福島 聰¹⁾
 熊本大学¹⁾, のぐち皮ふ科²⁾, 千葉大学真菌医学研究センター³⁾, 熊本大学整形外科⁴⁾
- P32-10 慢性肥厚性カンジダ症を契機に STAT1 機能獲得型変異が判明した慢性皮膚粘膜カンジダ症の1例**
(O1-7)
 筒井久美子^{1,2)}〈つつい くみこ〉, 山北 高志¹⁾, 黒田 茉奈³⁾, 相澤 貴子³⁾,
 杉浦 一充¹⁾
 藤田医科大学皮膚科学¹⁾, 刈谷豊田総合病院皮膚科²⁾, 藤田医科大学歯科・口腔外科³⁾
- P32-11 超低出生体重児に生じた原発性皮膚アスペルギルス症の1例**
 逸見 愛美¹⁾〈へんみ あみ〉, 紺野 隆之¹⁾, 鈴木 民夫¹⁾, 青木 倉揚²⁾
 山形大学医学部皮膚科学講座¹⁾, 山形済生病院小児科²⁾
- P32-12 皮膚生検により自然消退した皮膚アルテルナリア症の1例**
 松吉 恭平¹⁾〈まつよし きょうへい〉, 三宅 俊哉¹⁾, 古田 浩大¹⁾, 入江 浩之¹⁾,
 藤本 志乃²⁾, 高橋 聰文²⁾, 藤本 正数³⁾, 神戸 直智¹⁾, 梶島 健治¹⁾
 京都大学大学院医学研究科皮膚科学¹⁾, 滋賀医科大学皮膚科学²⁾,
 京都大学大学院医学研究科病理診断学³⁾
- P32-13 広範囲に局面を形成した *Trichophyton rubrum* による深在性皮膚真菌症の1例**
(O1-8)
 荒木 健¹⁾〈あらき たけし〉, 遠藤 雪恵¹⁾, 山崎咲保里¹⁾, 渋沢 弥生¹⁾,
 茂木精一郎¹⁾, 安澤 数史²⁾, 竹田 公信²⁾, 清水 晶²⁾
 群馬大学大学院医学系研究科皮膚科¹⁾, 金沢医科大学皮膚科²⁾

抗酸菌感染症

- P33-1 PCR 検査を契機に診断に至った *Mycobacterium cheloneae* 感染症の1例**

中野 尚美¹⁾〈なかの なおみ〉, 宮内ひとみ¹⁾, 飯島 裕生²⁾, 石岡 春彦³⁾,
 佐藤 篤子¹⁾, 神谷 浩二¹⁾, 小宮根真弓¹⁾, 大槻マミ太郎¹⁾
 自治医科大学皮膚科¹⁾, 自治医科大学整形外科²⁾, 自治医科大学感染症科³⁾

動物性皮膚症・寄生虫症

P34-1 抗NXP-2抗体陽性皮膚筋炎症例に発症した播種性糞線虫症

(O1-5) 石川 桐子 〈いしかわ きりこ〉, 宮城 拓也, 高橋 健造
琉球大学病院皮膚科

P34-2 目で見える疥癬～疥癬を肉眼で診断しよう～

高見 紗瑛 〈たかみ さえ〉, 岩見 真衣, 塩飽 詩織, 庄本 拓平, 草野 湧,
忽那 結希, 坂口 きと, 和田 康夫
赤穂市民病院皮膚科

P34-3 スポーツと皮膚疾患

草野 湧 〈くさの ゆう〉, 高見 紗瑛, 庄本 拓平, 岩見 真衣, 忽那 結希,
塩飽 詩織, 坂口 きと, 和田 康夫
赤穂市民病院皮膚科

附属器疾患（ざ瘡を含む）

P35-1 ざ瘡患者から分離されたアクネ菌の薬剤感受性及び遺伝子型の経年変化

中南 秀将¹⁾ 〈なかみなみ ひでまさ〉, 坂口 夏美¹⁾, 濑山 翔史¹⁾, 小泉 珠理^{1,2)},
林 伸和³⁾
東京薬科大学薬学部臨床微生物学教室¹⁾, 岐阜薬科大学感染制御学研究室²⁾,
虎の門病院皮膚科³⁾

P35-2 右足底に生じた汗管腫瘍の1例

朴 愛理 〈ぱく えり〉, 帆足 俊彦, 古谷野理恵, 魚住 知美, 市山 進,
佐伯 秀久
日本医科大学

P35-3 古都京都の髪巡り～毛にまつわる文化史～

塩飽 詩織 〈しわく しおり〉, 坂口 きと, 岩見 真衣, 高見 紗瑛, 庄本 拓平,
草野 湧, 忽那 結希, 和田 康夫
赤穂市民病院皮膚科

P35-4 マツゲ美容の世界～つけまつげ, マスカラ, エクステ, 緑内障点眼薬, 美容液～

坂口 きと 〈さかぐち きと〉, 塩飽 詩織, 岩見 真衣, 高見 紗瑛, 庄本 拓平,
草野 湧, 忽那 結希, 和田 康夫, 岡本真友美
赤穂市民病院皮膚科

P35-5 ネイリストの技術～ネイルケアから巻き爪矯正まで～

岩見 真衣¹⁾ 〈いわみ まい〉, 高見 紗瑛¹⁾, 坂口 きと¹⁾, 塩飽 詩織¹⁾,
庄本 拓平¹⁾, 草野 湧¹⁾, 忽那 結希¹⁾, 和田 康夫¹⁾, 鯨岡百合香²⁾
赤穂市民病院皮膚科¹⁾, (株) cranberry nail²⁾

P35-6 幼少期に生じた generalized eruptive syringoma の1例

三上 花子 〈みかみ はなこ〉, 相樂 千尋, 八尾 祥吾, 松崎 康司, 赤坂英二郎
弘前大学大学院医学研究科皮膚科

P35-7 右下腿に生じた巨大 Pilomatrix Carcinoma の1例

足立 太起¹⁾ 〈あだち もとき〉, 志水 陽介¹⁾, 前川 真穂¹⁾, 栗田 昂幸¹⁾,
吉田 憲司¹⁾, 橋本 由起¹⁾, 園部 聰²⁾, 本間 尚子²⁾, 本木 智輝³⁾, 石河 晃¹⁾
東邦大学医学部皮膚科学講座¹⁾, 東邦大学医学部病理学講座²⁾,
ナビタスクリニック川崎³⁾

脱毛症

- P36-1 高齢者の円形脱毛症でバリシチニブが有効であった1例
鈴木 琢〈すずき たく〉
横浜総合病院
- P36-2 診断および治療効果判定にトリコスコピー所見が有用であった小児頭部白癬による脱毛の2例
赤須里沙子¹⁾〈あかす りさこ〉, 内山 真樹²⁾, 吉田 雅絵¹⁾, 大田 美智²⁾,
原田 和俊²⁾, 出光 俊郎¹⁾
上尾中央総合病院¹⁾, 東京医科大学病院²⁾
- P36-3 東北大学病院での円形脱毛症患者におけるバリシチニブの有効性と安全性についての後方視的研究
関根 真奈〈せきね まな〉, 高橋 岳浩, 入間田萌花, 岡崎 俊樹, 山崎 絵美,
赤井 紗彩, 志藤 光介, 高橋 隼也, 水薙 政人, 浅野 善英
東北大学病院皮膚科
- P36-4 重症円形脱毛症成人患者に対するバリシチニブの長期有効性: BRAVE-AA1/AA2 試験 104
週時データ
大山 学¹⁾〈おおやま まなぶ〉, Maryanne Senna²⁾, Rodney Sinclair³⁾,
Yves Dutronc⁴⁾, Guanglei Yu⁴⁾, Mwangi Murage⁴⁾, 竹ノ内一雅⁵⁾, 井阪 圭孝⁵⁾,
Brett King⁶⁾
杏林大学¹⁾, Harvard Medical School²⁾, Sinclair Dermatol³⁾, Eli Lilly⁴⁾,
日本イーライリリー⁵⁾, Yale School of Medicine⁶⁾
- P36-5 アトピー性皮膚炎と円形脱毛症を有する13歳児に対してウパダシチニブ水和物加療が著効した1例
岡田 寛文¹⁾〈おかだ ひろふみ〉, 神谷 浩二¹⁾, 佐藤 篤子¹⁾, 小宮根真弓¹⁾,
大槻マミ太郎¹⁾, 松本 歩²⁾
自治医科大学皮膚科¹⁾, 自治医科大学小児科²⁾
- P36-6 円形脱毛症を対象とした ALLEGRO-2b/3 及び ALLEGRO-LT 試験のアジア人集団解析
植木 理恵¹⁾〈うえき りえ〉, 湯本 真代²⁾, 石 南枝³⁾, Xin Luo⁴⁾,
Victoria Basey⁵⁾, Robert Wolk⁶⁾
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター皮膚科¹⁾,
ファイザー株式会社²⁾, Pfizer R&D Japan³⁾, Pfizer R&D China⁴⁾, Pfizer Inc, UK⁵⁾,
Pfizer Inc, USA⁶⁾
- P36-7 脱毛症患者への眉アートメイクの有用性～QOL向上を目指して～
竹渕 恵美〈たけぶち めぐみ〉
BMCクリニック南青山
- P36-8 アトピー性皮膚炎合併円形脱毛症に対するデュピルマブと局所免疫療法の併用療法の検討
小亀 敏明¹⁾〈こがめ としあき〉, 趙 良¹⁾, 小松 貴義¹⁾, 野見山朋子²⁾,
樋島 健治¹⁾
京都大学大学院医学研究科皮膚科学¹⁾, 野見山医院²⁾
- P36-9 当科における重症円形脱毛症に対するバリシチニブ投与例の検討
馬場 俊右〈ばば しゅんすけ〉, 渡辺 彩乃, 後藤 真紀, 濱端 明海,
吉岡和佳子, 浅野 和奏, 高橋 志帆, 天野 博雄
岩手医科大学医学部皮膚科学講座

P36-10 JAK 阻害薬による円形脱毛症治療において真皮浅層の血流増加は良好な毛髪再生の兆候である

堀川 弘登¹⁾ 〈ほりかわ ひろと〉, 斎藤 泰子¹⁾, 岩崎 秀明²⁾, 伊田泰一郎²⁾, 筋野 和代¹⁾, 谷川 瑛子¹⁾, 伊東 可寛¹⁾, 天谷 雅行¹⁾, 福田桂太郎¹⁾
慶應義塾大学医学部皮膚科学教室¹⁾, 株式会社アドバンテスト新事業推進室²⁾

発汗異常

P37-1 抗 PD-L1 抗体投与後に irAE として無汗症を発症した 1 例

藤本 裕子¹⁾ 〈ふじもと ゆうこ〉, 川上 佳夫¹⁾, 三宅 智子¹⁾, 平井 陽至¹⁾, 森実 真¹⁾, 田端 雅弘²⁾

岡山大学病院皮膚科¹⁾, 岡山大学病院呼吸器アレルギー内科²⁾

P37-2 多汗症の重症度が多汗症症状に対する不安に与える影響

小川さやか¹⁾ 〈おがわ さやか〉, 田山 淳²⁾, 室田 浩之³⁾

長崎純心大学人文学部¹⁾, 早稲田大学人間科学学術院²⁾, 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚病態学分野³⁾

P37-3 下垂体炎に伴う中枢性尿崩症により生じた二次性後天性全身性無汗症の 1 例

(O9-8)

大橋 凌也¹⁾ 〈おおはし りょうや〉, 林 良太¹⁾, 鈴木紗也佳¹⁾, 筒井 由夏¹⁾, 加勢夕季乃¹⁾, 富井 光一¹⁾, 阿部理一郎¹⁾, 坪口晋太朗²⁾, 北澤 勝³⁾, 曽根 博仁³⁾
新潟大学皮膚科¹⁾, 新潟大学神経内科²⁾, 新潟大学内分泌・代謝内科³⁾

P37-4 自律神経障害の合併が疑われた全身性無汗症の兄弟例

下田由莉江¹⁾ 〈しもだ ゆりえ〉, 水川 良子¹⁾, 山崎 好美¹⁾, 福山 雅大¹⁾, 野邊 美月¹⁾, 海永 光洋²⁾, 大山 学¹⁾
杏林大学皮膚科¹⁾, 杏林大学脳神経内科²⁾

P37-5 ソフピロニウム臭化物による原発性多汗症治療の患者報告アウトカム (PRO) 調査

稻澤美奈子 〈いなざわ みなこ〉

小杉町クリニック皮膚科形成外科

P37-6 無汗症を呈したアトピー性皮膚炎とシェーグレン症候群の合併例

善家由香理 〈ぜんけ ゆかり〉, 近藤 光恵, 大竹美乃里, 高見澤美月, 三井 純雪, 新井 達
聖路加国際病院皮膚科

全身疾患と皮膚、デルマドローム

P38-1 Cronkhite-Canada 症候群の皮膚症状について自己免疫機序の関与が示唆された 1 例

澤田 楓 〈さわだ かえで〉, 馬場 裕子, 早川道太郎, 関口 文世, 河野 通良, 石井 健
東京歯科大学市川総合病院皮膚科

P38-2 上行結腸癌に合併したデルマドロームの 1 例

笠井 愛里¹⁾ 〈かさい えり〉, 坂下 千晶¹⁾, 水野みどり¹⁾, 田村 佳久²⁾, 奥田 裕文³⁾
伊勢赤十字病院¹⁾, 伊勢赤十字病院外科²⁾, 伊勢赤十字病院消化器内科³⁾

P38-3 初診 1 年後に肺扁平上皮癌を診断された Bazex 症候群の 1 例

鍬開 裕仁 〈くわびらき ひろと〉, 平田 央, 林 恵理子, 鶴田 大輔
大阪公立大学大学院医学研究科皮膚病態学

- P38-4 栄養障害に伴った necrolytic acral erythema の 2 例**
 小西 克哉 〈こにし かつや〉, 河内麻理子, 安部 文人, 樋口 哲也
 東邦大学医療センター佐倉病院皮膚科
- P38-5 Thymoma-associated multiorgan autoimmunity の 1 例**
 桜井 隆喜¹⁾ 〈さくらい たかよし〉, 境井 尚大¹⁾, 須永 知里¹⁾, 山口文太郎¹⁾,
 保坂 浩臣¹⁾, 植松 秀護²⁾, 渡辺 秀晃¹⁾
 昭和大学横浜市北部病院皮膚科¹⁾, 昭和大学横浜市北部病院呼吸器センター²⁾
- P38-6 腺内分泌腫瘍に合併した皮下結節性脂肪壊死症の 1 例**
 平田 一希 〈ひらた かずき〉, 鎌山あづさ, 下松 達哉
 和歌山労災病院皮膚科
- P38-7 イブルチニブが奏功した皮膚硬化型慢性移植片対宿主病の 1 例**
 夏秋 聰¹⁾ 〈なつあき さとし〉, 福本 肇¹⁾, 織田 好子¹⁾, 久保 亮治¹⁾,
 森 健²⁾
 神戸大学大学院医学研究科内科系講座神戸大学皮膚科学教室¹⁾,
 兵庫県立こども病院血液腫瘍内科²⁾

その他

- P39-1 Pachydermodactyl の 1 例**
 永野 知佳¹⁾ 〈ながの ちか〉, 矢野優美子¹⁾, 宮木 春佳¹⁾, 山本 博紀¹⁾,
 高岡真梨子¹⁾, 堀田 綾子²⁾, 斎藤 生朗²⁾, 大松 華子¹⁾
 国立相模原病院¹⁾, 国立相模原病院病理診断科²⁾
- P39-2 皮疹を契機に診断し得た血友病の 2 例**
 添田 麻莉¹⁾ 〈そえだ まり〉, 石井 文人¹⁾, 栗崎 道賢¹⁾, 山口 真紀²⁾,
 松尾 陽子³⁾, 名嘉眞武國¹⁾
 久留米大学皮膚科¹⁾, 久留米大学血液・腫瘍内科²⁾, 久留米大学小児科³⁾
- P39-3 尋常性痤瘡患者におけるダーマコスメの有用性の検討**
 山本 晴代 〈やまもと はるよ〉, 渡辺 圭子, 三宅 早苗, 中嶋 千紗, 大塚 篤司
 近畿大学病院皮膚科
- P39-4 20 代男性の未診断・未治療の潰瘍性大腸炎の合併症として、急激に発症した右手指壊疽の 1 例**
 高橋 莉奈 〈たかはし かんな〉, 島村 明里, 山田 達也, 長坂 恭子,
 山下 大樹, 河合 良奈, 須山 孝雪, 片桐 一元
 獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科
- P39-5 Creeping disease (皮膚幼虫移行症)**
 富樫 亜吏¹⁾ 〈とがし あり〉, 金子 史男¹⁾, 吉本 信也²⁾, 佐久間秀夫³⁾
 総合南東北病院皮膚・アレルギー科¹⁾, 同形成外科²⁾, 同病理³⁾
- P39-6 免疫チェックポイント阻害薬投与後に irAE として発症した重症筋無力症の 2 例**
 黒神 祐¹⁾ 〈くろかみ ゆう〉, 文 省太¹⁾, 井上 貴子²⁾, 大江 秀一¹⁾
 大阪国際がんセンター腫瘍皮膚科¹⁾, 大阪国際がんセンター呼吸器内科²⁾
- P39-7 左背部帯状疱疹後に出現した trophic syndrome が要因と考えられる難治性皮膚潰瘍の 1 例**
 香川 奈菜 〈かがわ なな〉, 白居 駿也, 佐藤 雅子, 大塚 篤司
 近畿大学病院皮膚科